
バン・ウイング部材（アルミアオリ材含む） 4

三菱アルミあおり	三菱あおり①（MTタイプ組立例…貫通タイプ）	1
	三菱あおり②（MTタイプ組立例…中吊りタイプ）	2
	三菱あおり③（MTタイプ部材・トップ）	3
	三菱あおり④（MTタイプ部材・ミドル）	4
	三菱あおり⑤（MTタイプ部材・ボトム）	5
	三菱あおり⑥（MTタイプ部材・カバー、コーナーポスト）	6
	三菱あおり⑦（MTタイプ部品・通しボルト）	7
	三菱あおり⑧（MTタイプ部品・ナット、キャップ、ゴム）	8
	三菱あおり⑨（NIP－Lタイプ組立例…貫通タイプ）	9
	三菱あおり⑩（NIP－Lタイプ部材）	10
	三菱あおり⑪（NIP－Lタイプ部品・通しボルト）	11
	三菱あおり⑫（NIP－Lタイプ部品・コーナーポスト等）	12
	三菱あおり⑬（建機運搬用一体あおり）	13
UACJ アオリ	UACJ アオリ①（Sタイプ・組立例）	14
	UACJ アオリ②（Sタイプ・アッパー）	15
	UACJ アオリ③（Sタイプ・ミドル、エンドポスト）	16
	UACJ アオリ④（Sタイプ・ロアー）	17
	UACJ アオリ⑤（SSタイプ・組立例）	18
	UACJ アオリ⑥（SSタイプ・アッパー、ミドル）	19
	UACJ アオリ⑦（SSタイプ・ロアー、エンドポスト）	20
アルミドア材	M型アルミドア（嵌合式）①（組立例）	21
	M型アルミドア（嵌合式）②（形材）	22
	M型アルミドア（嵌合式）③（部品）	23
	B型跳ね上げドア材①（組立例）	24
	B型跳ね上げドア材②（主要部品）	25
	B型跳ね上げドア材③（関連部品）	26
アルミ床材	J Bアルミ T型フロアー材	27
	三菱アルミ T型フロアー材（H=25）	28
	三菱アルミ T型フロアー材（H=43）	29
	三菱アルミ 台型フロアー材（H=30）①	30
	三菱アルミ 台型フロアー材（H=30）②	31
キット	NTSパネルバンキット①	32
	NTSパネルバンキット②	33


三菱あおり①(MTタイプ組立例…貫通タイプ)

貫通タイプ

■標準アオリ組立例




■外出しアオリ組立例




三菱あおり②(MTタイプ組立例…中吊りタイプ)

中吊りタイプ

■標準アオリ組立例



■外出しアオリ組立例




三菱あおり③(MTタイプ部材・トップ)

トップ

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー

m単重=2.95kg




※樹脂キャップ:MPC

■(MTTA) 標準トップ　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491002	MTTA-2500	7.375
2491005	MTTA-5000	14.75
2491008	MTTA-6500	19.175
2491010	MTTA-10000	29.50

m単重=2.90kg




※樹脂キャップ:MTPC

■(MTTL) ラッシング用トップ　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491012	MTTL-2500	7.25
2491015	MTTL-5000	14.50
2491018	MTTL-6500	18.85
2490116	MTTL-10000	29.00

m単重=3.04kg




※通しボルト:MLBF

■(MTFA) 中吊りタイプトップ　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490000	MTFA-2500	7.60
2490002	MTFA-5000	15.20
2490005	MTFA-6500	19.76
2490111	MTFA-10000	30.40

m単重=2.93kg




※通しボルト:MLBF

■(MTFB) 中吊りラッシング用トップ　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490522	MTFB-2500	7.325
2490525	MTFB-5000	14.65
2490007	MTFB-6500	19.045
2490530	MTFB-10000	29.30

m単重=3.72kg




※通しボルト:MLBF

■(MTFH) 中吊り用強化型トップ　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490151	MTFH-2500	9.30
2490154	MTFH-5000	18.60
2490157	MTFH-6500	24.18
2490159	MTFH-9700	36.084

m単重=1.42kg



※通しボルト:MLBF

■(MTFI) 中吊りタイプトップ　H=50


コードNO	品番　長さ	重量kg
2491261	MTFI-2500	3.55
2491264	MTFI-5000	7.10
2491267	MTFI-6500	9.23
2491270	MTFI-10000	14.20

三菱あおり④(MTタイプ部材・ミドル)

ミドル

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.60kg



■(MTMA) 標準ミドル　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490009	MTMA-2500	6.50
2490011	MTMA-5000	13.00
2490014	MTMA-6500	16.90
2490112	MTMA-10000	26.00


m単重=2.13kg



■(MTMC) 標準ミドル　H=150

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490500	MTMC-2500	5.325
2490503	MTMC-5000	10.65
2490506	MTMC-6500	13.845
2490508	MTMC-10000	21.30


m単重=1.48kg



■(MTMB) 標準ミドル　H=100

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490016	MTMB-2500	3.70
2490018	MTMB-5000	7.40
2490021	MTMB-6500	9.62
2490117	MTMB-10000	14.80


m単重=1.03kg



■(MTMD) 標準ミドル　H=50

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491102	MTMD-2500	2.575
2491105	MTMD-5000	5.15
2491108	MTMD-6500	6.695
2490118	MTMD-10000	10.30

m単重=2.72kg



■(MTMR) ラッシング用ミドル　H=200


コードNO	品番　長さ	重量kg
2491112	MTMR-2500	6.80
2491115	MTMR-5000	13.60
2490023	MTMR-6500	17.68
2490130	MTMR-10000	27.20

三菱あおり⑤(MTタイプ部材・ボトム)

ボトム

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=3.14kg



■(MTBA) 標準ボトム　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491202	MTBA-2500	7.85
2491205	MTBA-5000	15.70
2491208	MTBA-6500	20.41
2491210	MTBA-10000	31.40

m単重=3.25kg




※使用ゴム:PMTB

■(MTBC) 標準ボトム　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491212	MTBC-2500	8.125
2491215	MTBC-5000	16.25
2491218	MTBC-6500	21.125
2491220	MTBC-10000	32.50

m単重=3.25kg




※使用ゴム:PMBA

■(MTBG) 標準ボトム　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491232	MTBG-2500	8.125
2491235	MTBG-5000	16.25
2491238	MTBG-6500	21.125
2490119	MTBG-10000	32.50

m単重=3.32kg




※通しボルト:MLB(MULB)

■(MTBE) FK､外出し用ボトム　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491222	MTBE-2500	8.30
2491225	MTBE-5000	16.60
2491228	MTBE-6500	21.58
2490121	MTBE-10000	33.20

m単重=3.24kg




※使用ゴム:PMBD

■(MTBJ) 外出し用ボトム　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491242	MTBJ-2500	8.10
2491245	MTBJ-5000	16.20
2491248	MTBJ-6500	21.06
2491250	MTBJ-10000	32.40

m単重=2.69kg



※通しボルト:MLBF

■(MTFC) 中吊りタイプボトム　H=200


コードNO	品番　長さ	重量kg
2490025	MTFC-2500	6.725
2490027	MTFC-5000	13.45
2490030	MTFC-6500	17.485
2490113	MTFC-10000	26.90

三菱あおり⑥(MTタイプ部材・カバー、コーナーポスト)

ボトムレール用カバー

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー

m単重=0.42kg




※使用ゴム:PMBD

■(TBJCA)MTBJ用ボトムカバー

コードNO	品番　長さ	重量kg
2491352	TBJCA-2500	1.05
2491355	TBJCA-5000	2.10
2491358	TBJCA-6500	2.73
2491360	TBJCA-10000	4.20

m単重=0.71kg




※使用ゴム:PMBF

■(FBSCF)中吊り用ボトムサイドカバー(標準用)

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490032	FBSCF-2500	1.775
2490034	FBSCF-5000	3.55
2490037	FBSCF-6500	4.615
2490114	FBSCF-10000	7.10

m単重=0.77kg



※使用ゴム:PMBF

■(FBSCH)中吊り用ボトムサイドカバー(外出し用)


コードNO	品番　長さ	重量kg
2490039	FBSCH-2500	1.925
2490041	FBSCH-5000	3.85
2490044	FBSCH-6500	5.005
2490115	FBSCH-10000	7.70

コーナーポスト

※コーナーポストのカットサイズについてはお問い合わせください。

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=0.95kg



■(MTCA) 標準コーナーポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
24930001	MTCA-5200	4.94


m単重=1.10kg



■(MTCM) 水切り付 コーナーポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
24918121	MTCM-5200	5.72


m単重=1.19kg



■(MTCB) 幅広水切り付 コーナーポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
24930002	MTCB-5200	6.188


m単重=1.02kg



■(MTCL) 水切り付 コーナーポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
24918032	MTCL-5200	5.304

m単重=1.86kg



※水切り付

■(MTCZ) 幅広フランジ コーナーポスト


コードNO	品番　長さ	重量kg
2491805	MTCZ-5000	9.30

三菱あおり⑦(MTタイプ部品・通しボルト)

通しボルト

■(MLB-) 貫通タイプ用


材質・表面処理	SWRCH-10R　3価クロメートメッキ



コードNO	品　番	アオリ高さ	L寸法
2492001	MLB-280	H=300	278
2492002	MLB-380	H=400	378
2492003	MLB-430	H=450	428
2492004	MLB-480	H=500	478
2492005	MLB-530	H=550	528
2492006	MLB-580	H=600	576
2492007	MLB-630	H=650	626
2492008	MLB-680	H=700	676
2492009	MLB-730	H=750	726
2492010	MLB-780	H=800	776
2492011	MLB-830	H=850	826
2492012	MLB-880	H=900	876
2492013	MLB-930	H=950	926
2492014	MLB-980	H=1000	976
2492015	MLB-1030	H=1050	1026
2492016	MLB-1080	H=1100	1076
2492017	MLB-1130	H=1150	1126
2492018	MLB-1180	H=1200	1176

■(MLBF-) 中吊りタイプ用


材質・表面処理	ボルト部：SWRCH-10R　3価クロメートメッキ
	座 金 部：アルミ合金　生地




コードNO	品　番	アオリ高さ	L寸法
2490200	MLBF-165	H=400	165
2490201	MLBF-265	H=500	265
2490202	MLBF-365	H=600	365
2490203	MLBF-465	H=700	465
2490204	MLBF-565	H=800	565
2490205	MLBF-665	H=900	665
2490206	MLBF-765	H=1000	765

座金(中吊り 通しボルト用)

材質・表面処理	SS400P　3価クロメートメッキ



コードNO	商品名
2490218	MKW　コの字座金




コードNO	商品名
2490219	MFW　平座金

三菱あおり⑧(MTタイプ部品・ナット、キャップ、ゴム)


フランジナット

材　質	SWRCH-10R
表面処理	ニッケルクロムメッキ
接着剤	プレコート式接着剤塗布済



※通しボルト締結用(標準タイプ)

コードNO	商品名
2490220	MFN 標準フランジナット




※蝶番締結用
(適用ボトム MTBA MTBE MTBG MTBJ)

コードNO	商品名
2492053	MHFNT 蝶番用フランジナット

キャップ

※通しボルト用の穴をふさぐ蓋


材　質	PP樹脂
色　調	白灰色(グレー)



※適用トップレール
(MTTA MLTA)

コードNO	商品名
2490221	MPC φ13用 樹脂キャップ

材　質	N6 樹脂
色　調	灰色(グレー)



※適用トップレール
(MTTL)


コードNO	商品名
	MTPC φ11用 樹脂キャップ

R付 コーナーキャップ

※適用トップレール (MTTA MTFA)

材　質	AC7A

※コーナーキャップは受注生産品となっています。
都度お問い合わせください。



※本図は左用を示す

コードNO	商品名	
2492401	R付コーナーキャップ	MTEC-R 右用
2492402	R付コーナーキャップ	MTEC-L 左用

パッキンゴム


※パッキンゴムは受注生産品となっていますので、
都度お問い合わせください。

材　質	ネオプレンゴム相当
色　調	黒




※適用ボトムレール
(MTBG MTBH)
※ 40m巻

コードNO	品　番
2492301	PMBA




※適用ボトムレール
(MTBJ FBSCG)
※ 40m巻

コードNO	品　番
2492302	PMBD



※適用ボトムカバー
(FBSCF FBSCH)
※ 40m巻

コードNO	品　番
2490208	PMBF



※適用ボトムレール
(MTBC)
※ 40m巻


コードNO	品　番
	PMTB

三菱あおり⑨(NIP−Lタイプ組立例…貫通タイプ)

貫通タイプ


※ NIP-Lタイプは貫通型です。

■標準アオリ組立例



(上蝶番穴φ10.5再加工必要)

■外出しアオリ組立例




(上蝶番皿穴φ20.5再加工必要)

三菱あおり⑩(NIP－Lタイプ部材)

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=1.94kg



■(MLTA) 標準トップ　H=150

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490601	MLTA-2500	4.85
2490604	MLTA-5000	9.70
2490605	MLTA-5500	10.67
2490607	MLTA-6500	12.61


m単重=1.60kg



■(MLMA) 標準ミドル　H=150

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490621	MLMA-2500	4.00
2490624	MLMA-5000	8.00
2490625	MLMA-5500	8.80
2490627	MLMA-6500	10.40


m単重=1.16kg



■(MLMB) 標準ミドル　H=100

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490631	MLMB-2500	2.90
2490634	MLMB-5000	5.80
2490635	MLMB-5500	6.38
2490637	MLMB-6500	7.54


m単重=1.93kg



■(MLBA) 標準ボトム　H=150

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490641	MLBA-2500	4.825
2490644	MLBA-5000	9.65
2490645	MLBA-5500	10.615
2490647	MLBA-6500	12.545

m単重=2.02kg




※通しボルト:LBK

■(MLBK) FK用ボトム　H=160

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490661	MLBK-2500	5.05
2490664	MLBK-5000	10.10
2490665	MLBK-5500	11.11
2490667	MLBK-6500	13.13

m単重=2.79kg



■(MOA20T) 一体型アオリ　H=200


コードNO	品番　長さ	重量kg
2490161	MOA20T-2500	6.98
2490164	MOA20T-5000	13.95
2490167	MOA20T-6500	18.14
2490169	MOA20T-9700	27.06

三菱あおり⑪(NIP－Lタイプ部品・通しボルト)

通しボルト

■(MLB-) 標準用


材質・表面処理	SWRCH-10R　3価クロメートメッキ




商品コード	品　番	アオリ高さ	L寸法
2492001	MLB-280	H=300	278
2492002	MLB-380	H=400	378
2492004	MLB-480	H=500	478
2492006	MLB-580	H=600	576
2492008	MLB-680	H=700	676
2492010	MLB-780	H=800	776
2492012	MLB-880	H=900	876
2492014	MLB-980	H=1000	976

■(LBK-) FK用

材質・表面処理	SWRCH-10R　3価クロメートメッキ






商品コード	品　番	アオリ高さ	L寸法
2490213	LBK-290	H=310	290
2490214	LBK-390	H=410	390
	LBK-490	H=510	490
2490215	LBK-590	H=610	588
2490216	LBK-690	H=710	688
2490217	LBK-790	H=810	788

三菱あおり⑫(NIP－Lタイプ部品・コーナーポスト等)

コーナーポスト

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=0.88kg



■(MLCA) 標準コーナーポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490077	MLCA-5000	4.40

m単重=1.04kg




■(MLCB) 水切り付 コーナーポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
2490078	MLCB-5000	5.20

フランジナット

材　質	SWRCH-10R
表面処理	ニッケルクロムメッキ
接着剤	プレコート式接着剤塗布済




※通しボルト締結用
(標準タイプ)

コードNO	商品名
2490220	MFN 標準フランジナット

キャップ

材　質	PP樹脂
色　調	白灰色(グレー)

※通しボルト用の穴をふさぐ蓋




※適用トップレール(MTTA　MLTA)

コードNO	商品名
2490221	MPC φ13用 樹脂キャップ

R付 コーナーキャップ

※適用トップレール (MLTA)

材　質	AC7A



※本図は左用を示す

※コーナーキャップは受注生産品となっています。
都度お問い合わせください。


コードNO	商品名
2492421	R付コーナーキャップ　MLECA-R 右用
2492422	R付コーナーキャップ　MLECA-L 左用

三菱あおり⑬(建機運搬用一体あおり)

[特長]

※高さ200Hの弊社オリジナル一体型あおり
※あおり巾 27mm・・・薄いので荷台巾を広く取りたい建設機械運搬車に最適
※あおりの表面が平面的であり「ロープ通し枠」の取付けが容易
※各種蝶番等の金具取付範囲が広くなるように、あおり開口部を広くしている。(A部)
※蝶番は、汎用品のボルト・ナットで取付けが出来る。・・特殊な工具は必要なし


建機運搬用あおり組立例



S型サイド蝶番 を使用した組立例です

本　体


材　質	A6063S－T6
表面処理	アルマイト/クリアー



コードNO	商品名	製品長さmm	1本重量kg
2491400	本体　JBOA 20 －10M	10,000	25.90
2491401	本体　JBOA 20 －6500	6,500	16.84
2491402	本体　JBOA 20 －5000	5,000	12.95
2491403	本体　JBOA 20 －2500	2,500	6.48

サイドカバー


材　質	A6063S－T6
表面処理	アルマイト/クリアー



コードNO	商品名	製品長さmm	1本重量kg
2491410	サイドカバー　JBOA 20 －10M	10,000	6.90
2491411	サイドカバー　JBOA 20 －6500	6,500	4.49
2491412	サイドカバー　JBOA 20 －5000	5,000	3.45
2491413	サイドカバー　JBOA 20 －2500	2,500	1.73

コーナーポスト(標準)


材　質	A6063S－T6
表面処理	アルマイト/クリアー



コードNO	商品名	製品長さmm	1本重量kg
2490077	コーナーポスト　MLCA-5000	5,000	4.40
2493110	コーナーポスト　MLCA-200	200	0.18

コーナーポスト(水切り付)

材　質	A6063S－T6
表面処理	アルマイト/クリアー



コードNO	商品名	製品長さmm	1本重量kg
2490078	コーナーポスト　MLCB-5000	5,000	5.20
2493120	コーナーポスト　MLCB-200	200	0.21

UACJ アオリ①(Sタイプ・組立例)


※「UACJ アオリ」はすべて嵌合式アオリです。 通しボルトは使用しません。
※軽量化、組立時間の大幅な削減が図れます。しかも強度は大幅にアップします。
※修理の際もアオリを長手方向に引っ張る事で簡単に取り替えができます。




Sタイプ

※標準タイプ


■標準アオリ組立例



■半出しアオリ組立例



■外出しアオリ組立例




UACJ アオリ②(Sタイプ・アッパー)

Sタイプ　アッパーレール

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.905kg



■(SUZ) 標準アッパー　H=210

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903700	SUZ-2500	7.26
3903703	SUZ-4500	13.07
3903706	SUZ-5300	15.40
3903709	SUZ-6150	17.87
3903712	SUZ-9700	28.18


m単重=3.034kg



■(SUR) ラッシング用アッパー　H=210

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903720	SUR-4500	13.65
3903723	SUR-5300	16.08
3903726	SUR-6150	18.66
3903729	SUR-9700	29.43


m単重=2.747kg



■(SUBZ) 2段用アッパー　H=210

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903735	SUBZ-2500	6.87
3903738	SUBZ-4500	12.36
3903745	SUBZ-5300	14.56
3903748	SUBZ-6150	16.89
3903751	SUBZ-9700	26.65


m単重=0.586kg



■(SUT) ミニトップ　H=25

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903770	SUT-2500	1.47
3903773	SUT-5300	3.11
3903777	SUT-6150	3.60
3903781	SUT-9700	5.68


m単重=0.521kg




■(NI) インナーカバー　H=88.1

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903760	NI-2500	1.30
3903763	NI-6150	3.20
3903766	NI-9700	5.05

材　質	AC7A　アルミ鋳造品
表面処理	生地





■(CB4) コーナーブロック


コードNO	品番	重量kg
3905720	CB4	0.073

UACJ アオリ③(Sタイプ・ミドル、エンドポスト)

Sタイプ ミドルレール

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.438kg



■(SMAZ) 200幅 ミドル　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903800	SMAZ-2500	6.10
3903803	SMAZ-4500	10.97
3903806	SMAZ-5300	12.92
3903809	SMAZ-6150	14.99
3903812	SMAZ-9700	23.65


m単重=2.618kg



■(SMR) ラッシング用ミドル　H=200

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903820	SMR-6150	16.10
3903825	SMR-9700	25.40


m単重=1.388kg



■(SMCZ) 100幅 ミドル　H=100

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903830	SMCZ-2500	3.47
3903833	SMCZ-4500	6.25
3903836	SMCZ-5300	7.36
3903839	SMCZ-6150	8.54
3903843	SMCZ-9700	13.46

m単重=0.966kg




■(SMDZ) 50幅 ミドル　H=50

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903850	SMDZ-2500	2.42
3903853	SMDZ-4500	4.35
3903856	SMDZ-6150	5.94
3903860	SMDZ-9700	9.37

Sタイプ エンドポスト

材　質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト/クリアー

m単重=1.008kg




※カットサイズ等についてはお問い合わせください

■(P14) エンドポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
3904045	P14-5000	5.04

m単重=1.176kg




※カットサイズ等についてはお問い合わせください

■(P15) エンドポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
3904103	P15-5000	5.88

m単重=1.118kg



※カットサイズ等についてはお問い合わせください

■(P16) エンドポスト


コードNO	品番　長さ	重量kg
3904187	P16-5000	5.59

UACJ アオリ④(Sタイプ・ロアー)

Sタイプ　ロアーレール

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.809kg



■(SLVP) 外水切りロアー　H=190

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903900	SLVP-2500	7.02
3903903	SLVP-4500	12.64
3903906	SLVP-5300	14.89
3903909	SLVP-6150	17.28
3903912	SLVP-9700	27.25


m単重=2.852kg



■(SLAZ) 中水切りロアー　H=190

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903920	SLAZ-2500	7.13
3903923	SLAZ-4500	12.83
3903926	SLAZ-5300	15.12
3903929	SLAZ-6150	17.54
3903932	SLAZ-9700	27.66


m単重=2.728kg



■(SLWD) ワイドボデー用ロアー　H=190

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903950	SLWD-6150	16.78
3903955	SLWD-9700	26.46


m単重=0.829kg



■(SLF) ミニロアー　H=25

コードNO	品番　長さ	重量kg
3905240	SLF-6070	5.03

m単重=0.591kg




※Sタイプ、SSタイプ
共通部品

■(SI) インナーカバー　H=77

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903967	SI-2500	1.48
3903970	SI-4500	2.66
3903973	SI-5300	3.13
3903977	SI-6150	3.64
3903981	SI-9700	5.74

UACJ アオリ⑤(SSタイプ・組立例)


※「SSタイプ」はSタイプよりさらに薄型で軽量なアオリ材です。
※広幅荷台に最適な薄型ながら、強度も強い嵌合式アオリです。
※標準デッキに架装した時の内法幅は2410mm確保でき、最大内法幅2430mmまで可能です。




SSタイプ

※薄型タイプ

■標準アオリ組立例



■外出しアオリ組立例




UACJ アオリ⑥(SSタイプ・アッパー、ミドル)

SSタイプ アッパーレール

材質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.641kg



■(SSUT) 標準アッパー H=210

コードNO	品番 長さ	重量kg
3905000	SSUT-2500	6.60
3905003	SSUT-4500	11.89
3905006	SSUT-5300	14.00
3905009	SSUT-6150	16.24
3905012	SSUT-9700	25.62

m単重=2.446kg





■(SSURT) ラッシング用アッパー H=210

コードNO	品番 長さ	重量kg
3905020	SSURT-2500	6.12
3905023	SSURT-4500	11.01
3905026	SSURT-5300	12.96
3905029	SSURT-6150	15.04
3905032	SSURT-9700	23.73

コーナーブロック

材質	AC7A アルミ鋳造品
表面処理	生地






■(CB5) コーナーブロック

コードNO	品番	重量kg
3905721	CB5	0.057

SSタイプ ミドルレール

材質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.364kg



■(SSMAT) 200幅ミドル H=200

コードNO	品番 長さ	重量kg
3905100	SSMAT-2500	5.91
3905103	SSMAT-4500	10.64
3905106	SSMAT-5300	12.53
3905109	SSMAT-6150	14.54
3905112	SSMAT-9700	22.93


m単重=2.323kg



■(SSMRT) ラッシング用ミドル H=200

コードNO	品番 長さ	重量kg
3905120	SSMRT-2500	5.81
3905123	SSMRT-4500	10.45
3905126	SSMRT-5300	12.31
3905129	SSMRT-6150	14.29
3905132	SSMRT-9700	22.53

m単重=1.355kg



■(SSMCT) 100幅ミドル H=100


コードNO	品番 長さ	重量kg
3905150	SSMCT-2500	3.39
3905153	SSMCT-4500	6.10
3905156	SSMCT-5300	7.18
3905159	SSMCT-6150	8.33
3905162	SSMCT-9700	13.14

UACJ アオリ⑦(SSタイプ・ロアー、エンドポスト)

SSタイプ ロアーレール

材　質	A6063S-T6
表面処理	アルマイト/クリアー


m単重=2.585kg



■(SSLP) 外水切りロアー H=190

コードNO	品番　長さ	重量kg
3905200	SSLP-2500	6.46
3905203	SSLP-4500	11.63
3905206	SSLP-5300	13.70
3905209	SSLP-6150	15.90
3905212	SSLP-9700	25.08


m単重=2.542kg



■(SSLAZ) 中水切りロアー H=190

コードNO	品番　長さ	重量kg
3905220	SSLAZ-2500	6.36
3905223	SSLAZ-4500	11.44
3905226	SSLAZ-5300	13.47
3905229	SSLAZ-6150	15.63
3905233	SSLAZ-9700	24.66

m単重=0.591kg



※Sタイプ、SSタイプ
共通部品


■(SI) インナーカバー H=77

コードNO	品番　長さ	重量kg
3903967	SI-2500	1.48
3903970	SI-4500	2.66
3903973	SI-5300	3.13
3903977	SI-6150	3.64
3903981	SI-9700	5.74

SSタイプ エンドポスト

材　質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト/クリアー

m単重=0.842kg




※カットサイズ等については
お問い合わせください

■(SP1T) エンドポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
3905629	SP1T-5000	4.21

m単重=1.006kg




※カットサイズ等については
お問い合わせください

■(SP2T) エンドポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
3905668	SP2T-5000	5.03

m単重=0.876kg



※カットサイズ等については
お問い合わせください

■(SP3T) エンドポスト

コードNO	品番　長さ	重量kg
3905706	SP3T-5000	4.38