

保安部品 8

回転灯	回転灯(パトライト)①	1	車両後方確認装置	ナイスビューモニター(日本ヴェーテック)	34
	回転灯(パトライト)②	2		カービジョン(三菱電機)	35
	回転灯(パトライト)③	3		バックアイカメラ(クラリオン)	36
	回転灯(パトライト)④	4		セイフティビジョン(市光工業)	37
	回転灯(パトライト)⑤(流線型回転灯)	5		バックモニターセット(植屋ヤック)	38
	回転灯(パトライト)⑥(流線型回転灯)	6	消火器	消火器(日本ドライケミカル)	39
表示灯	LED表示灯(パトライト)①	7		消火器(ヤマトプロテック)	40
	LED表示灯(パトライト)②	8		消火器ボックス(ステンレス製)	41
	LED表示灯(パトライト)③	9	信号灯関連	制限灯、発炎筒、赤旗	42
警光灯	補助警告灯(パトライト)	10		非常信号灯	43
	散光式警光灯(パトライト)①	11	ブースターケーブル等	バッテリーブースターケーブル ソフトカーロープ	44
	散光式警光灯(パトライト)②	12		スパレスター	45
	LED表示ボード(パトライト)	13	アルコールチェッカー	アルコールチェッカー	46
	丸型警光灯(小糸製作所)① 8型	14	車輪止め	ハイブラ歯止め①	47
	丸型警光灯(小糸製作所)② 2N型	15		ハイブラ歯止め②	48
	丸型警光灯(小糸製作所)③ 2N型	16		ハイブラ歯止め③	49
反射テープ	散光式警光灯(小糸製作所) M型	17		歯止めブラケット(鉄・ステンレス)	50
	車両用反射テープ(リフレクサイト)	18	作業台・昇降ステップ	アルミ製作業台	51
大型後部反射器	車両用反射シート(3M)	19		トラック昇降ステップ(アルミ製)	52
	大型後部反射器(小糸製作所)	20	バス部品	アスモワイパーアーム	53
	大型後部反射器(キャットアイ)①	21		アスモワイパーアーム、ブレード	54
	大型後部反射器(キャットアイ)②	22		バス用部品(時計・システムライト)	55
	大型後部反射器(3M)	23			
	大型後部反射器(補修用)①(小糸製作所)	24			
	大型後部反射器(補修用)②(小糸製作所)	25			
	大型後部反射器(補修用)③(小糸製作所)	26			
反射鏡	反射鏡・リフレクター ①	27			
	反射鏡・リフレクター ②	28			
	反射鏡・リフレクター ③	29			
	反射鏡・リフレクター ④	30			
	反射鏡・リフレクター ⑤	31			
表示板・ステッカー	表示板・表示ステッカー①	32			
	表示板・表示ステッカー②	33			

消火器(日本ドライケミカル)

■自動車用消火器

分類

国家検定合格品
国土交通省道路運送車両の保安基準適合品
ガス加圧式、ブラケット標準装備

ABC粉末消火器



コードNO	6963714
器 種	PAN-3AG(Ⅰ)(アルミ製)
薬剤質量	1.0kg
総質量	約1.9kg(本体約1.6kg)
圧力ガス(ボンベ記号)	CO ₂ 17g (B17)
高 さ	約360mm
外 径	85mm
ホース長さ	-
放射距離	2~4m(20℃)
放射時間	約12秒(20℃)
使用温度範囲	-10~+40℃
能力単位	A-1.B-2.C
型式番号	消(自)第23~110号
メーカーコード	160225

※リサイクル対応品



コードNO	6963728
器 種	PAN-6AG(Ⅰ)(アルミ製)
薬剤質量	1.8kg
総質量	約3.2kg(本体約2.7kg)
圧力ガス(ボンベ記号)	CO ₂ 30g (B30)
高 さ	約423mm
外 径	102mm
ホース長さ	300mm
放射距離	3~6m(20℃)
放射時間	約13秒(20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-1.B-3.C
型式番号	消(自)第23~111号
メーカーコード	160215

※リサイクル対応品



コードNO	6963730
器 種	PAN-10AG(Ⅰ)(アルミ製)
薬剤質量	3.5kg
総質量	約5.7kg(本体約5.0kg)
圧力ガス(ボンベ記号)	N ₂ 17.7g (C17.7)
高 さ	約512mm
外 径	123mm
ホース長さ	370mm
放射距離	3~6m(20℃)
放射時間	約17秒(20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-3.B-7.C
型式番号	消(自)第23~112号
メーカーコード	160205

※リサイクル対応品



コードNO	6963756
器 種	PAN-20GSD(Ⅲ)
薬剤質量	6.0kg
総質量	約11.9kg(本体約10kg)
圧力ガス(ボンベ記号)	CO ₂ +N ₂ 61g (D61)
高 さ	約560mm
外 径	153.4mm
ホース長さ	350mm
放射距離	3~5m(20℃)
放射時間	約23秒(20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-5.B-12.C
型式番号	消(自)第23~113号
メーカーコード	160005

※リサイクル対応品

■消火器リサイクルシール・・・消火器の購入には「消火器リサイクルシール」の購入が必要です。



6963100

消火器リサイクルシール 〈非課税〉

廃消火器リサイクルシステムの本運用により、2011年1月1日以降の検定品より「前払式有料リサイクルシール(非課税)」が添付されて出荷されます。

消火器(ヤマトプロテック)

ABC粉末消火器

■自動車用シリーズ消火器（ブラケット付）



コードNO	6963221
器 種	YPM-4（加圧式）
総 質 量	約3.5kg
薬剤質量	1.8kg
全 高	約42.7cm
全 幅	約20cm
放射時間	約12秒（20℃）
放射距離	3~6m(20℃)
能力単位	A-1.B-3.C
使用温度範囲	-20℃~+40℃
型式番号	消(自)第23~108号

※リサイクル対応品



コードNO	6963237
器 種	YPM-10（加圧式）
総 質 量	約6.4kg
薬剤質量	3.5kg
全 高	約51.5cm
全 幅	約22.5cm
放射時間	約15秒（20℃）
放射距離	3~7m(20℃)
能力単位	A-3.B-7.C
使用温度範囲	-10℃~+40℃
型式番号	消(自)第23~101号

※リサイクル対応品



コードNO	6963267
器 種	YAM-20X（蓄圧式）
総 質 量	約10.65kg
薬剤質量	6.0kg
全 高	約59.5cm
全 幅	約20.2cm
放射時間	約18秒（20℃）
放射距離	4~7m(20℃)
能力単位	A-5.B-12.C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
型式番号	消(自)第24~2号


※リサイクル対応品



コードNO	6963100
消火器リサイクルシール 〈非課税〉	

※自動車用シリーズ消火器を購入する際には、消火器税込価格のほかに別途リサイクルシール代（非課税）が必要となります。

■消火器収納ボックス(A・Bシリーズ)・・・設置タイプ(スチール製/焼付塗装仕上)




品番	適応消火器		設置可能本数
A-1	泡消火器	10型	1本
	粉末消火器	20型	1本
A-2	泡消火器	10型	2本
	粉末消火器	20型	2本
	粉末消火器	10型	3本
A-3	泡消火器	10型	3本
	粉末消火器	20型	3本
B-1	粉末消火器	4型	1本
	粉末消火器	10型	1本
B-2	粉末消火器	10型	2本
	粉末消火器	4型	3本

消火器ボックス(ステンレス製)


横型(スライド型)



材 質 SUS304 BA材 0.8t




※フタが外れるタイプ



■10型用

コードNO	商品名	重量kg
2707110	ステンレス消火器ボックス 横型(スライド) 10型用	4.07




■20型用

コードNO	商品名	重量kg
2707120	ステンレス消火器ボックス 横型(スライド) 20型用	5.70

縦型(角型)




材 質 SUS304 BA材 0.8t



■10型用

コードNO	商品名	重量kg
2707210	ステンレス消火器ボックス 縦型(角型) 10型用	4.56




■20型用

コードNO	商品名	重量kg
2707220	ステンレス消火器ボックス 縦型(角型) 20型用	5.49

カマボコ型




材 質 SUS304 BA材 0.8t



■10型用

コードNO	商品名	重量kg
2707310	ステンレス消火器ボックス カマボコ型 10型用	4.17



■20型用

コードNO	商品名	重量kg
2707320	ステンレス消火器ボックス カマボコ型 20型用	4.97

切文字ステッカー

■(2707001) 横書タイプ 60 × 60 L=220



■(2707000) 縦書タイプ 60 × 60 L=220



制限灯、発炎筒、赤旗



※笠寸法 高さ 約 85mm
巾 (下部直径) 55mm
※赤旗寸法 巾 270mm、高さ 320mm
※電球付 重量 76g

コードNO 5018385

DS-1838 新 制限灯 透明赤色 24V



※笠寸法 高さ 約 160mm
巾 (下部直径) 140mm
※電球なし (別途ご用意ください)
※重量 107g

コードNO 6791180

特大 制限灯 赤



※国家公安委員会認定商品
※停止表示板 (昼夜間兼用型)
※3 角形 1 辺 約 430mm
※重量 約 1.42kg
※ケース入

コードNO 6962334

デルタサイン RR-1900 TS



※自動車用 緊急保安発炎筒 (発炎筒)

※寸法 $\phi 33 \text{ mm} \times$ 長さ 150mm
※重量 101 g
※燃焼時間 5分
※有効期限 製造年月から4年間

コードNO 6962531

発炎筒(ハイフレア-5)



※自動車用 緊急保安発炎筒 (発炎筒)

※寸法 $\phi 27 \text{ mm} \times$ 長さ 130mm
※重量 95 g
※燃焼時間 5分
※有効期限 製造年月から4年間

コードNO 6962530

発炎筒(スーパーハイフレア-5)



※自動車用 緊急保安発炎筒 (ケース入セット)
・発炎筒 (ハイフレア-5) 2本
・赤旗 1本
ケース寸法 厚 50mm $\times$ 135mm $\times$ 210mm

コードNO 6962537

保安用品セット



※(スーパーハイフレア-5) 用 ブラケット
※嵌め込み部 $\phi 27 \text{ mm}$
※樹脂製 ※重量 約 15g

コードNO 6962518


サンフレイヤー ACE ブラケット



※旗寸法 約 (300mm $\times$ 400mm)
※木柄寸法 直径 約 $\phi 13 \text{ mm} \times$ 長さ 450mm
※重量 約 47g

コードNO 6962210

赤旗 (木柄付) 300 $\times$ 400



※旗寸法 約 (300mm $\times$ 400mm)
※木柄寸法 直径 約 $\phi 13 \text{ mm} \times$ 長さ 450mm
※重量 約 47g

コードNO 6962223

白旗 (木柄付) 300 $\times$ 400

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバンウィング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バンウィング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

非常信号灯

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤインガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材質含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材



※半永久的に使用可能

使い捨ての発光筒と違い、電池交換で半永久的に使用可能

※高い安全性

9個の赤色LEDが激しく点滅！ 200m先からでもよく見える

※国土交通省保安基準適合品、車検対応品

非常信号灯を取付けていれば車検対応できます。

既存の発光筒取付け場所に設置可能

■製品仕様

製品名	非常信号灯
点灯時間	約20時間以上点滅(新品電池使用時)
LED個数	高輝度LED 9個
電源	単四アルカリ乾電池2本
本体重量	約90g(乾電池内蔵状態)
サイズ	高 158mm × 巾(直径) 33mm
その他	底部分マグネット付(車ボディに固定可)

●3-WAY ボディ対応



[1-WAY]

φ 32mm タイプ

出荷状態そのままで使用



[2-WAY]

φ 27mm タイプ

透明アダプタを取り外す



[3-WAY]

φ 27mm ストレートタイプ

透明アダプタを取り外し、
レンズカバー部分を回転
させて、ボディとストレート
なラインをつくる。

コードNO	6962352
非常信号灯	KS-100E2 化粧箱入り

※国土交通省保安基準適合品、車検対応品

LED がピカピカ点滅、強力発光で後続車にアピール
夜間 200m 先から視認可能

防滴型

■製品仕様

製品名	非常信号灯
点灯時間	連続点滅 約20時間
LED個数	高輝度LED 9個
電源	単四アルカリ乾電池2本
本体重量	約80g(乾電池内蔵状態)
サイズ	高 138mm × ボディ部 巾(直径) 27mm
材質	本体:ABS レンズ:アクリル
その他	底部分マグネット付(車ボディに固定可)

●ボディ部 直径 φ 27mm

本体ボディ部を回転させると平らな部分ができます。

注) 付属の「単四マンガン電池・2本」は動作確認用です。
必ず、単四アルカリ電池に交換して使用してください

コードNO	8967233
エーモン #6723	非常信号灯



※1台4役



●生活防水設計

●アルカリ単3乾電池付属

●装着用ホルダー付

●高輝度LED 赤色 9個

●重量(電池含む) 200g

①シグナルライト

- ・強力な赤色光の点滅は 200m 先からでも視認可能
- ・夜間走行のトラブル時にも安心
- ・単3乾電池2個で連続36時間以上の点滅発光

②シートベルトカッター

- ・衝突、横転、水没など、万一の事故で外れなくなったシートベルトを切断できる。

③ハンドライト

- ・夜間のパンク修理などのダブルや、捜し物などの際に懐中電灯として使えます。

④ガラスハンマー

- ・衝突、横転、水没などの事故の際、開かなくなった窓ガラスを割って緊急脱出できます。

コードNO	6795982
小系 (E-3) ESL-200T	非常用シグナルライト