3 タンク

（ページ）	（中分類）	（小分類）	（総合カタログ）
1	タンク	サブタンク（東京ラヂエーター） ①	3-25
2		サブタンク（東京ラヂエーター） ②	3-26
3		サブタンク（YSタンク）	3-27
4		サブタンク（末吉工業） ①	3-28
5		サブタンク（末吉工業） ② ・ ステンレス製	3-29
6		ニューガッポタンク ①	3-30
7		ニューガッポタンク ②	3-31
8		ステンレス製タンク（大丸鐵興） ①	3-32
9		ステンレス製タンク（大丸鐵興） ②	3-33
10		アルミ製タンク（角型・丸型）	3-34
11		タンクユニット（矢崎）	3-35
12		タンクユニット（アサミ） ①	3-36
13		タンクユニット（アサミ） ②	3-37
14		タンクコック、コネクターキット	3-38
15		タンクキャップ ①	3-39
16		タンクキャップ ②	3-40

サブタンク(東京ラヂエーター)①

■タンク本体

コードNO	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法			注入口径(mm)	ステー間隔(mm)	重量(Kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2810405	40リッター	2335	40	300	250	595	φ44	200	7
2810706	70リッター	H482	70	232	422	760	φ112	280	11
2810803	80リッター	B805	80	322	422	650	φ112	310	12
2811019	100リッター長	H483	100	290	360	1050	φ44	390	14
2891000	100リッター	B807	100	272	532	750	φ112	270	14
2811307	130リッター	B795	130	322	532	800	φ112	320	17
2891505	150リッター	B797	150	322	532	930	φ112	390	21
2891518	150リッター短	B801	150	402	532	770	φ112	290	21
2815196	200リッター旧	N155	200	322	532	1220	φ112	740	28
2815206	200リッター新	N158	200	502	602	690	φ112	390	26
2815219	210リッター	N157	210	402	532	1050	φ112	620	26
2815251	250リッター	N159	250	502	602	870	φ112	470	29
2892517	250リッター薄	P091	250	402	532	1250	φ112	800	32
2812908	290リッター旧	B804	290	760	550	750	φ112	370	35
2815293	290リッター新	N163	290	549	649	880	φ112	610	35
2815303	300リッター	N160	300	502	602	1040	φ112	640	37
2894007	400リッターT	TT61	400	502	602	1400	φ112	320・360	45
2814016	400リッターS		400	570	680	1100	φ112		62

※400リッターS　タンクは宝栄工業製

●取付け上の注意

①タンク保護の為に必ずステー取付位置を守ってください。
　タンク本体にステー取付位置を示すラベルが貼ってあります。(ラベル位置には補強板が入っています)
②400リッターはタンクステー3本での取付けを行なってください。
　300リッターでも車輌振動がきびしい場合は、タンクステー3本での取付けを行なってください。
③車輌振動がきびしい車輌で200リッターロング、300リッターのタンクをタンクステー2本で取付ける場合は
　補強ブラケットをタンクステー間に取付けてください。
④40リッター(2335)以外のタンクはメインタンクとして使用できます。
⑤本品は軽油専用タンクです。

サブタンク(東京ラヂエーター)②



■タンクステー

コードNO	商品名	ステー品番	高さ×奥行	適用タンク	重量kg
2831400	タンクステー　ゴム付	N592	374×308	40L(2335)	1.8
2831701	〃	N593	306×480	70L(H482)	2.2
2831808	〃	K363	396×480	80L(B805)	5.5
2831112	〃	N595	358×420	100L薄(H483)	5.0
2831109	〃	H821	390×627	100L(B807)、130L(B795)、150L(B797)、200L旧(N155)	7.8
2832111	〃	H824	470×600	150L短(B801)、210L(N157)、250L薄(P091)	8.5
2832917	〃	B280	630×725	290L新(N163)	9.5
2832920	〃	H823	828×620	290L旧(B804)	11.7
2833107	〃	H822	580×700	200L新(N158)、250L(N159)、300L(N160)、400L T(TT61)	10.0
2834009	〃	TV12	788×660	400L　S用	11.7

■補強ブラケット

コードNO	商品名	長さ	適用タンク	重量kg
2833109	タンクステー　補強ブラケット　N160用	L=570	300L (N160)	5
2831111	タンクステー　補強ブラケット　N155用	L=670	200L 旧(N155)	6

※車輌振動がきびしい車輌で上記タンクを2本ステーで取付ける場合には、必ず「補強ブラケット」を取付けてください。

■タンクバンド

コードNO	商品名	バンド品番	長さ	適用タンク	重量kg
2841403	タンクバンド　ゴム付	N592	595	40L(2335)	0.4
2841704	〃	N593	699	70L(H482)、100L薄(H483)	0.4
2841801	〃	N594	789	80L(B805)	0.5
2841005	〃	J628	855	100L(B807)	0.6
2841351	〃	H821	905	130L(B795)、150L(B797)、200L旧(N155)	0.6
2842114	〃	H824	985	150L短(B801)、210L(N157)、250L薄(P091)	0.6
2842910	〃	B280	1248	290L新(N163)	0.8
2842923	〃	H823	1361	290L旧(B804)	0.8
2843100	〃	H822	1155	200L新(N158)、250L(N159)、300L(N160)、400L T(TT61)	0.7
2844002	〃	TV12	1291	400L　S型	0.8

■ステー・バンド用ゴム

コードNO	商品名	サイズ等	重量kg
2880079	タンクステー用　ゴム板　耐油性	厚 3t　巾 40mm　長さ　1000mm	0.16
2880082	〃	厚 5t　巾 40mm　長さ　1000mm	0.31
2880118	タンクバンド用　ゴム　チャンネル型	L=763 (150L用)	0.11
2880121	〃	L=1012 (300L用)	0.15
2880134	〃	L=1216 (290L 旧用)	0.18

サブタンク(YSタンク)

■タンク本体

コードNO	タイプ	呼　称	YS品番	容量(L)	タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2830015	1型	100リッター薄	T-150B	100	292.4	367.4	1050	700	18.7
2830016	2型	190リッター	T-210Y	190	502.4	602.4	690	360	27.3
2830004		200リッター角	T-218Y	200	502.4	602.4	725	360	28.0
2830007		250リッター角	T-228Y	250	502.8	602.8	900	550	36.7
2830017		290リッター	T-230Y	293	502.8	602.8	1040	720	39.9
2830023		300リッター	T-238B	300	502.8	602.8	1075	720	43.2
2830021	3型ー1	200リッター	T-314Y	200	453.2	603.2	825	540	39.3
2830022		250リッター	T-316Y	250	453.2	603.2	1020	730	44.2
2830011		300リッター薄	T-318Y	300	453.2	603.2	1220	650	49.2
2830018	A型	300リッター超薄	T-A30Y	300	429.2	653.2	1175	760	47.3
2830012	3型	300リッター短	T-338Y	300	533.2	633.2	975	505	46.4
2830019	4型	130リッター	T-428Y	130	392.4	532.4	700	390	20.5
2830002B		150リッター短	T-438B	150	392.8	532.8	800	390	24.3
2830005		200リッター長	T-448B	200	392.8	532.8	1050	660	30.5
2830008		250リッター薄	T-458Y	250	392.8	532.8	1275	800	36.5
2830001B	5型	100リッター	T-538B	100	282.4	532.4	762	390	17.4
2830003B	6型	150リッター	T-638B	150	322.8	532.8	975	470	25.0
2830006		200リッター超長	T-648Y	200	322.8	532.8	1275	800	33.0
2830020	7型	350リッター	T-738Y	350	503.2	603.2	1220	440・440	52.7
2830013		400リッター	T-748Y	400	503.2	603.2	1405	440・440	57.6
2830014	8型	190リッター	T-828Y	190	552.8	652.8	580	360	30.3
2830009		290リッター角	T-848Y	290	552.8	652.8	880	430	40.9

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。　なお、この位置はタンク上面に矢印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (YS品番)
コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	
2831022	S-15Y	2	2831025	B-15Y	2	-	-	-	T-150B
2831001	S-21Y	2	2831011	B-21Y	2	-	-	-	T-210Y、T-218Y、T-228Y T-230Y、T-238B
2831008	S-74-1Y	2	2831018	B-74-1Y	2	2831032	H-23Y	2	T-238B (保護板装着時)
2831006	S-31Y	2	2831016	B-31Y	2	-	-	-	T-314Y、T-316Y、T-318Y
2831023	S-A30Y	2	2831026	B-A30Y	2	-	-	-	T-A30Y
2831007	S-33Y	2	2831017	B-33Y	2	-	-	-	T-338Y
2831024	S-33-1Y	2	2831027	B-33-1Y	2	2831010	H-33Y	2	T-338Y (保護板装着時)
2831002	S-42Y	2	2831012	B-42Y	2	-	-	-	T-428Y、T-438B、T-448B、T-458Y
2831003	S-53Y	2	2831013	B-53Y	2	-	-	-	T-538B
2831004	S-63Y	2	2831014	B-63Y	2	-	-	-	T-638B、T-648Y
2831001	S-21Y	3	2831011	B-21Y	3	-	-	-	T-738Y
2831008	S-74-1Y	3	2831018	B-74-1Y	3	2831009	H-74Y	2	T-748Y (保護板装着)・・必ず装着の事
2831005	S-82Y	2	2831015	B-82Y	2	-	-	-	T-828Y、T-848Y

サブタンク(末吉工業)①

■タンク本体

コードNO	タイプ	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2810613	A型	150リッター	SST-SA15	150	322	532	975	470	26.0
2810620		190リッター長	SST-SA19	190	322	532	1220	660	32.0
2810614		200リッター超長	SST-SA20	200	322	532	1275	660	32.5
2810608	B型	130リッター	SST-SB13	130	392	532	700	390	22.5
2810609		150リッター短	SST-SB15	150	392	532	800	390	24.5
2810610		200リッター長	SST-SB20	200	392	532	1050	660	30.5
2810611		250リッター薄	SST-SB25	250	392	532	1275	700	36.5
2810601	C型	190リッター	SST-SC19	190	503	603	690	360	28.0
2810602		200リッター角	SST-SC20	200	503	603	725	360	29.0
2810603		250リッター角	SST-SC25	250	503	603	900	550	35.0
2810604		290リッター	SST-SC29	290	503	603	1040	660	40.5
2810605		300リッター	SST-SC30	300	503	603	1075	660	41.5
2810615		350リッター	SST-SC35	350	503	603	1220	440・440	49.0
2810616		400リッター	SST-SC40	400	503	603	1405	440・440	53.5
2810600	D型	100リッター薄	SST-SD10	100	293	368	1050	700	20.5
2810612	E型	100リッター	SST-SE10	100	282	532	762	390	20.0
2810606	F型	300リッター薄	SST-SF30	300	453	603	1220	650	43.0
2810619	G型	300リッター超薄	SST-SG30	300	430	653	1175	760	43.0
2810607	H型	300リッター短	SST-SH30	300	533	633	975	505	41.5
2810617	K型	190リッター角	SST-SK19	190	553	653	580	360	30.5
2810618		290リッター角	SST-SK29	290	553	653	880	430	41.0
2810621		400リッター角	SST-SK40A	400	553	653	1220	440	54.0

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。　なお、この位置はタンク上面に刻印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (末吉品番)
コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	
2810520	SST-HA15	2	2810537	SST-BA15	2	-	-	-	SST-SA15、SST-SA19、SST-SA20
2810525	SST-HB15	2	2810535	SST-BB15	2	-	-	-	SST-SB13、SST-SB15 SST-SB20、SST-SB25
2810522	SST-HC20	2	2810531	SST-BC15	2	-	-	-	SST-SC19、SST-SC20、SST-SC25 SST-SC29、SST-SC30
2810527	SST-HC30	2	2810538	SST-BC30	2	2810542	SST-RC30	2	SST-SC30　※1
2810527	SST-HC30	3	2810538	SST-BC30	3	2810543	SST-RC35	2	SST-SC35　※保護板を必ず使用の事
2810527	SST-HC30	3	2810538	SST-BC30	3	2810544	SST-RC40	2	SST-SC40　※保護板を必ず使用の事
2810521	SST-HD10	2	2810530	SST-BD10	2	-	-	-	SST-SD10
2810526	SST-HE10	2	2810536	SST-BE10	2	-	-	-	SST-SE10
2810523	SST-HF30	2	2810533	SST-BF30	2	-	-	-	SST-SF30
2810540	SST-HG30	2	2810541	SST-BG30	2	-	-	-	SST-SG30
2810524	SST-HH20	2	2810534	SST-BH20	2	-	-	-	SST-SH30
2810529	SST-HH30	2	2810630	SST-BH30	2	2810545	SST-RH30	2	SST-SH30　※1
2810528	SST-HK19	2	2810539	SST-BK19	2	-	-	-	SST-SK19、SST-SK29
2810632	SST-HK40	3	2810631	SST-BK40	3	2810543	SST-RC35	2	SST-SK40A　※保護板を必ず使用の事

※1　表示ステー間隔が取れない場合、または、車輌振動がきびしい車輌、
悪路走行車輌には保護板を必ず使用してください。

サブタンク(末吉工業)②・ステンレス製



■ステンレス製　タンク本体

タイプ	容量(L)	#400研磨品		ウロコ研磨品		タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
		コードNo	タンク品番	コードNo	タンク品番	高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
A型	150	2810310	SST-ZA15	2810313	SST-ZA15U	322	532	975	470	27.5
	190	2810315	SST-ZA19	2810316	SST-ZA19U	322	532	1220	660	29.0
	200	2810320	SST-ZA20	2810323	SST-ZA20U	322	532	1275	660	29.5
B型	130	2810330	SST-ZB13	2810333	SST-ZB13U	392	532	700	390	20.5
	150	2810340	SST-ZB15	2810343	SST-ZB15U	392	532	800	390	22.0
	200	2810350	SST-ZB20	2810353	SST-ZB20U	392	532	1050	660	28.0
	250	2810360	SST-ZB25	2810363	SST-ZB25U	392	532	1275	700	33.0
C型	190	2810370	SST-ZC19	2810373	SST-ZC19U	503	603	690	360	26.0
	200	2810380	SST-ZC20	2810383	SST-ZC20U	503	603	725	360	26.5
	250	2810390	SST-ZC25	2810393	SST-ZC25U	503	603	900	550	32.5
	290	2810400	SST-ZC29	2810403	SST-ZC29U	503	603	1040	660	37.0
	300	2810410	SST-ZC30	2810413	SST-ZC30U	503	603	1075	660	38.0
	350	2810412	SST-ZC35	-	-	503	603	1220	440・440	47.0
	400	2810411	SST-ZC40	-	-	503	603	1405	440・440	51.5
D型	100	2810305	SST-ZD10	-	-	293	368	1050	700	18.5
E型	100	2810300	SST-ZE10	-	-	282	532	762	390	21.0
F型	300	2810406	SST-ZF30	-	-	453	603	1220	650	39.0
G型	300	2810407	SST-ZG30	-	-	430	653	1175	760	39.0
H型	300	2810408	SST-ZH30	-	-	533	633	975	505	37.0
K型	190	2810375	SST-ZK19	-	-	553	653	580	360	28.5
	290	2810404	SST-ZK29	-	-	553	653	880	430	38.0

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。　ステー取付位置は鉄製タンクに準じてください。
注意:400リッタータンク(SST-ZC40)には必ず保護板を使用してください。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー(鉄製)		(#400研磨品)ステンレス製タンクバンド		(ウロコ研磨品)ステンレス製タンクバンド		適用タンク
コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	タンクタイプ
2810520	SST-HA15	2810420	SST-YA15	2810424	SST-YA15U	A型
2810525	SST-HB15	2810421	SST-YB15	2810425	SST-YB15U	B型
2810522	SST-HC20	2810422	SST-YC15	2810426	SST-YC15U	C型
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型 (保護板SST-RC30付)
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型 (保護板SST-RC35付)
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型 (保護板SST-RC40付)
2810521	SST-HD10	2810418	SST-YD10	—	—	D型
2810526	SST-HE10	2810415	SST-YE10	—	—	E型
2810523	SST-HF30	2810440	SST-YF30	—	—	F型
2810540	SST-HG30	2810441	SST-YG30	—	—	G型
2810524	SST-HH20	2810442	SST-YH20	—	—	H型
2810529	SST-HH30	2810443	SST-YH30	—	—	H型 (保護板SST-RH30付)
2810528	SST-HK19	2810444	SST-YK19	—	—	K型

注意:タンクステー、タンクバンドの数は鉄製タンクに準じてください。　保護板の取付けについても鉄製タンクに準じてください。

ニューガッポタンク ①

■スチール製タンク　本体

コードNo	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法 高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)	ステー間隔(mm)	重量(Kg)
2897445	ガッポタンク　200L	C200SS	200	433	653	840	500	25.8
2897446	〃　200L	E200SS	200	563	653	635	375	28.8
2897455	〃　250L	C250SS	250	433	653	1055	660	32.9
2897456	〃　250L	E250SS	250	563	653	780	500	32.0
2897447	〃　300L	C300SS	300	433	653	1260	720	38.2
2897448	〃　300L	E300SS	300	563	653	950	500	40.3
2897430	〃　350L	E350SS	350	563	653	1090	360・360	43.8
2897449	〃　400L	E400SS	400	563	653	1250	460・460	48.6

■アルミ製タンク　本体

コードNo	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法 高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)	ステー間隔(mm)	重量(Kg)
2897450	ガッポタンク　アルミ　200L	C200AS	200	433	655	840	500	17.4
2897451	〃　アルミ　200L	E200AS	200	563	655	635	375	17.7
2897431	〃　アルミ　250L	C250AS	250	433	655	1055	660	20.2
2897432	〃　アルミ　250L	E250AS	250	563	655	780	500	19.8
2897452	〃　アルミ　300L	C300AS	300	433	655	1260	720	22.9
2897453	〃　アルミ　300L	E300AS	300	563	655	950	500	22.3
2897433	〃　アルミ　350L	E350AS	350	563	655	1090	360・360	26.3
2897454	〃　アルミ　400L	E400AS	400	563	655	1250	460・460	28.7

■タンクステー（鉄製）

コードNo	品　名・品　番		高さ×奥行	適用タンク	重量kg
2834010	ガッポタンクステー	BC00	488×730	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	7.6
2834011	〃	BE00	603×730	E200SS、E250SS、E350SS E200AS、E250AS	8.5
2834017	〃	BC05	533×730	C型タンク低床用	8.0
2834013	〃	BE06	603×730	E300SS、E400SS、E300AS	12.5
2834015	〃	BE07	603×730	E350AS、E400AS	12.3

注意：タンクAssy保護の為、必ずタンクステー取付位置をお守りください。
※ 350L、400L タンク(E350SS、E350AS、E400SS、E400AS)は3本での取付けとなります。

ニューガッポタンク ②

■タンクバンド（ストラップ）

コードNo	品 名・品 番		材 質	巾×長さ	適用タンク	重量kg
2844004	ガッポタンクバンド	SC1	鉄製	35×1048	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	0.9
2844005	〃	SE1	鉄製	35×1178	E200SS、E250SS、E300SS、E350SS E400SS、E200AS、E250AS、E300AS E350AS、E400AS	1.0
2844009	〃	SC2	ステンレス製	35×1048	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	0.8
2844010	〃	SE2	ステンレス製	35×1178	E200SS、E250SS、E300SS、E350SS E400SS、E200AS、E250AS、E300AS E350AS、E400AS	0.9

注意：アルミタンクにステンレス製ストラップをご要望の場合はオプションとなります。

■タンクユニット

タンクユニット（ギボシ端子付）

※メインタンクとして使用する場合は取付けてください。

タンクユニット（直読式）





※サブタンク専用ユニットです。

コードNo	品 名	品 番	残量警告S/W	適用車種	タンク型式
2878080	タンクユニット	GC 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	C
2878081	〃	GC 021	無	日野プロフィア	
2878085	〃	GC 031	無	UDトラックス　クオン	
2878084	〃	GC 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878098	〃	58FP210NL	無	いすゞ フォアード	
2897368	直読式タンクユニット	GC 300	—	サブタンク 専用	
2878082	タンクユニット	GE 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	E
2878083	〃	GE 021	無	日野プロフィア	
2878087	〃	GE 031	無	UDトラックス　クオン	
2878086	〃	GE 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2897371	直読式タンクユニット	GE 300	—	サブタンク 専用	

■タンクキャップ

スチールタンク用　標準

スチールタンク用　キー付



アルミタンク用　標準



アルミタンク用　キー付



タンク種類	コードNo	品 名	品 番	給油口径
スチールタンク	2880211	タンクキャップ　標準	CAP310	φ100
	2880207	タンクキャップ　キー付	CAP211	φ100
	2880212	タンクキャップ　同一キー付	CAP213	φ100
アルミタンク	2880208	タンクキャップ　標準	CAP110	φ80
	2880209	タンクキャップ　キー付	CAP111	φ80
	2880214	タンクキャップ　同一キー付	CAP113	φ80

ステンレス製タンク(大丸鐵興)①



■ステンレス製タンク　角型 本体

※セット重量はステー・バンド込みの重量

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量(L)	板厚		タンク寸法			ステー間隔(mm)	本体重量(kg)	セット重量(kg)
					本体	鏡板	高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2850000C	2型	200L	ST-218C-400	192	1.5t	1.5t	503	603	725	360	31.7	46.7
2850010C		250L	ST-228C-400	242	1.5t	1.5t	503	603	900	550	38.2	53.2
2850020C		300L	ST-238C-400	291	1.5t	1.5t	503	603	1075	660	45.8	60.8
2850082	31型	200L	ST-316-400	202	1.5t	1.2t	453	603	850	500	32.6	47.1
2850084		250L	ST-317-400	253	1.5t	1.2t	453	603	1050	650	43.0	57.5
2850090		300L	ST-318-400	297	1.5t	1.2t	453	603	1220	650	46.0	68.8
2850027	4型	100L	ST-428-400	100	1.5t	1.2t	393	533	570	350	20.8	30.8
2850030		150L	ST-438-400	144	1.5t	1.2t	393	533	800	390	25.5	35.5
2850040		200L	ST-448-400	192	1.5t	1.2t	393	533	1050	660	33.7	43.5
2850050		250L	ST-458-400	235	1.5t	1.2t	393	533	1275	700	38.4	48.2
2850057	6型	100L	ST-628-400	102	1.5t	1.2t	323	533	700	450	20.8	29.8
2850060		150L	ST-638-400	140	1.5t	1.2t	323	533	975	470	26.0	35.0
2850070		200L	ST-648-400	186	1.5t	1.2t	323	533	1275	660	34.3	43.3
2850077C	7型	350L	ST-738C-400	329	1.5t	1.5t	503	603	1220	440・440	51.2	82.2
2850080C		400L	ST-748C-400	383	1.5t	1.5t	503	603	1400	440・440	55.7	87.9
2850085	8型	290L	ST-848-400	283	1.5t	1.5t	553	653	880	430	44.3	60.2

※(ST-318-400) (ST-738C-400) (ST-748C-400) 取付け時には必ず保護板を使用してください。
※4軸低床車輌の場合は、(ST-316-400) (ST-317-400) (ST-318-400) の使用を推奨します。

■ステー・バンド・保護板

※(ステー)(バンド)はすべてオールステンレス製です。　※ (保護板)は鉄製

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (大丸品番)
コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	
2852010	S-21	2	2851000	B-21	2	—	—	-	ST-218C、ST-228C、ST-238C
2852050	S-31	2	2851040	B-31	2	—	—	-	ST-316、ST-317
2852055	S-31H	2	2851045	B-31H	2	2853005	H-73	2	ST-318 ※必ず保護板を使用してください。
2852020	S-42	2	2851010	B-42	2	—	—	-	ST-428、ST-438、ST-448、ST-458
2852030	S-63	2	2851020	B-63	2	—	—	-	ST-628、ST-638、ST-648
2852040	S-74	3	2851030	B-74	3	2853005	H-73	2	ST-738C ※必ず保護板を使用してください。
						2853000	H-74	2	ST-748C ※必ず保護板を使用してください。
2852035	S-82	2	2851035	B-82	2	—	—	-	ST-848

※タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守りください。
※車輌振動がきびしい車輌、悪路走行車輌には保護板を必ず使用してください。
(ST-318)(ST-738C)(ST-748C)以外の機種の保護板にも対応します。

■タンクキャップ

コードNO	商品名
2853015	大丸タンク　キー付キャップ

※角型・丸型タンク共通

※大丸タンクに装着されたタンクキャップは給油口からの油漏れ、滲みを限界まで回避したオリジナルキャップです。

ステンレス製タンク(大丸鐵興)②

■ステンレス製タンク　丸型 (ドラムタンク　銀河) 本体

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量(L)	板厚		タンク寸法(mm)		ステー間隔(mm)	本体重量(kg)	セット重量(kg)
					本体	鏡板	外径(φ)	長さ(L)			
2853031	J 型	78L	J092	78	1.2t	1.2t	364.8	920	470	16.0	25.6
2853035		103L	J120	103	1.2t	1.2t	364.8	1200	600	19.0	28.7
2853030	S 型	138L	S090	138	1.2t	1.2t	480.4	900	550	22.7	38.9
2853032		189L	S120	189	1.2t	1.2t	480.4	1200	660	27.0	43.4
2853034	K 型	190L	K080	190	1.2t	1.2t	602.4	800	450	28.5	51.3
2853036		238L	K098	238	1.2t	1.2t	602.4	980	580	31.7	54.5
2853038		292L	K120	292	1.2t	1.2t	602.4	1200	660	35.7	58.7

※セット重量はステー・バンド込みの重量

■(ドラムタンク　銀河) 用　ステー・バンド

タンクステー			タンクバンド			摘要タンク (大丸品番)
コードNo	品番	数	コードNo	品番	数	
2853041	J型用	2	2853043	J型用	2	J092、J120
2853040	S型用	2	2853044	S型用	2	S090、S120
2853042	K型用	2	2853046	K型用	2	K080、K098、K120

※(ステー)(バンド)はすべてオールステンレス製です。

■(ドラムタンク　銀河) 用　タンクユニット

J型タイプ　タンク用		S型タイプ　タンク用		K型タイプ　タンク用	
コードNo	型式	コードNo	型式	コードNo	型式
	A	2853050	A	2853058	A
	A　s/w付	2853051	A　s/w付	2853059	A　s/w付
	C	2853052	C	2853060	C
	C　s/w付	2853053	C　s/w付	2853061	C　s/w付
	E	2853054	E	2853062	E
	E　s/w付	2853055	E　s/w付	2853063	E　s/w付
	K	2853056	K	2853064	K
	K　s/w付	2853057	K　s/w付	2853065	K　s/w付

■(ドラムタンク　銀河) セット品

コードNo	商品名	セット内容							
		タンク本体	数	タンクステー	数	タンクバンド	数	タンクユニット	数
2853021	ドラムタンク　銀河　J092(1セット)	J092	1	J 型用	2	J 型用	2	J 型用 各型式	1
2853025	ドラムタンク　銀河　J120(1セット)	J120	1	J 型用	2	J 型用	2	J 型用 各型式	1
2853020	ドラムタンク　銀河　S090(1セット)	S090	1	S 型用	2	S 型用	2	S 型用　各型式	1
2853022	ドラムタンク　銀河　S120(1セット)	S120	1	S 型用	2	S 型用	2	S 型用　各型式	1
2853024	ドラムタンク　銀河　K080(1セット)	K080	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用　各型式	1
2853026	ドラムタンク　銀河　K098(1セット)	K098	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用　各型式	1
2853028	ドラムタンク　銀河　K120(1セット)	K120	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用　各型式	1

※タンクユニットは車種を確認して型式を指示ください。

アルミ製タンク(角型・丸型)



■アルミ製タンク　角型　本体

コードNo	商品名	品　番	容量(L)	タンク寸法(mm) 高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)	ステー間隔(mm)	重量(kg)
2897017	アルミ製タンク　角型	NT−150A	150	395	535	788	390	15
2897020	〃　〃	NT−200A	200	395	535	1038	560	18
2897033	〃　〃	NT−200B	200	505	605	715	380	18
2897046	〃　〃	NT−250A	250	505	605	890	480	21
2897059	〃　〃	NT−250B	250	395	535	1268	700	21
2897062	〃　〃	NT−300A	300	505	605	1060	580	23

■アルミ製タンクステー　角型用

コードNo	商品名	品　番	適用タンク	適用タンクサイズ 奥行	高	ステー寸法(mm) A	a	B	b	重量(kg/本)
2897211	アルミ製タンクステー 角型用	NS−5339	NT− 150A 200A 250B	535	395	638	593	478	433	3.6
2897224	〃	NS−6050	NT− 200B 250A 300A	605	505	708	663	588	543	4.2

■アルミ製タンク　丸型　(ブレッドタンク)

コードNo	商品名			品　番	サイズ(mm)	重量kg
2820000	ブレットタンク	200リッター　セット	(タンク、ステー、バンド)	3010−1001	φ463×1315	16
2820010	〃	300リッター　セット	(タンク、ステー、バンド)	3010−1002	φ616×1143	20

■丸型タンク用　ユニット

コードNo	商品名		コードNo	商品名			適　用
2897318	200リッター用	A	2897330	200リッター用	S/W 付	A	いすゞ、フソー用
2897320	〃	C	2897332	〃	S/W 付	C	日野用
2897322	〃	D	2897334	〃	S/W 付	D	UD用
2897347	300リッター用	A	2897340	300リッター用	S/W 付	A	いすゞ、フソー用
2897349	〃	C	2897342	〃	S/W 付	C	日野用
2897351	〃	D	2897344	〃	S/W 付	D	UD用

タンクユニット(矢崎)



コードNo	商品名	品番	深さ	備　　考
2883306	(矢崎製) タンクユニット	Y-587ー A	272mm	100リッター長(H483)、100リッター(B807)
2883319	〃	Y-587ー C		
2883308	〃	Y-587ー E		
2883307	〃	Y-587ー K		
2883322	〃	Y-592ー A	322mm	80リッター(B805)、130リッター(B795) 150リッター(B797)、200リッター旧(N155)
2883335	〃	Y-592ー C		
2883324	〃	Y-592ー E		
2883323	〃	Y-592ー K		
2883348	〃	Y-745ー A	502mm	200リッター新(N158)、250リッター(N159) 300リッター(N160)　400リッターT (TT61)
2883351	〃	Y-745ー C		
2883370	〃	Y-745ー K		
2883377	〃	Y-B801T-A	402mm	150リッター短(B801)、210リッター(N157) 250リッター薄(PO91)
2883380	〃	Y-B801T-C		
2883378	〃	Y-B801T-K		
2883403	〃	Y-J888T-A	550mm	290リッター新(N163)
2883416	〃	Y-J888T-C		
2883400	〃	Y-J888T-K		
2883432	〃	Y-460T-A	450mm	300リッター薄(318)
2883445	〃	Y-460T-C		
2883460	〃	Y-460T-K		
2883461	(矢崎製) タンクユニット　S/W付	Y-587　S/W-A	272mm	100リッター長(H483)、100リッター(B807)
2883500	〃	Y-587　S/W-E		
2883474	〃	Y-592　S/W-A	322mm	80リッター(B805)、130リッター(B795) 150リッター(B797)、200リッター旧(N155)
2883513	〃	Y-592　S/W-E		
2883487	〃	Y-745　S/W-A	502mm	200リッター新(N158)、250リッター(N159) 300リッター(N160)、400リッターT (TT61)
2883490	〃	Y-B801T　S/W-A	402mm	150リッター短(B801)、210リッター(N157) 250リッター薄(PO91)
2883526	〃	Y-460T　S/W-A	450mm	300リッター薄(318)

タンクユニット(アサミ)①



コードNo	商品名	品番	深さ	備　考
2870120	燃料タンク用　ユニット	FP-115　NA	232mm	70リッター(H482)
2870123	〃　〃	FP-115　NC		
2870126	〃　〃	FP-115　ND		
2870129	〃　〃	FP-115　NE		
2870132	〃　〃	FP-115　NK		
2870134	〃　〃	FP-115　NL		
2870135	燃料タンク用　ユニット	FP-140　NA	272mm	100リッター長(H483)、100リッター(B807)
2870138	〃　〃	FP-140　NC		
2870141	〃　〃	FP-140　ND		
2870144	〃　〃	FP-140　NE		
2870147	〃　〃	FP-140　NK		
2870148	〃　〃	FP-140　NL		
2870150	燃料タンク用　ユニット	FP-165　NA	322mm	80リッター(B805)、130リッター(B795) 150リッター(B797)、200リッター旧(N155)
2870153	〃　〃	FP-165　NC		
2870156	〃　〃	FP-165　ND		
2870159	〃　〃	FP-165　NE		
2870162	〃　〃	FP-165　NK		
2870164	〃　〃	FP-165　NL		
2870180	燃料タンク用　ユニット	FP-257　NA	502mm	200リッター新(N158)、250リッター(N159) 300リッター(N160)、400リッターT(TT61)
2870183	〃　〃	FP-257　NC		
2870186	〃　〃	FP-257　ND		
2870189	〃　〃	FP-257　NE		
2870192	〃　〃	FP-257　NK		
2870194	〃　〃	FP-257　NL		
2870165	燃料タンク用　ユニット	FP-210　NA	402mm	150リッター短(B801)、210リッター(N157) 250リッター薄(P091)
2870168	〃　〃	FP-210　NC		
2870171	〃　〃	FP-210　ND		
2870174	〃　〃	FP-210　NE		
2870177	〃　〃	FP-210　NK		
2870179	〃　〃	FP-210　NL		
2870210	燃料タンク用　ユニット	FP-380　NA	760mm	290リッター旧(B804)
2870213	〃　〃	FP-380　NC		
2870216	〃　〃	FP－380　ND		
2870219	〃　〃	FP－380　NE		
2870222	〃　〃	FP－380　NK		
2870195	燃料タンク用　ユニット	FP－280　NA	550mm	290リッター新(N163)
2870198	〃　〃	FP－280　NC		
2870201	〃　〃	FP－280　ND		
2870204	〃　〃	FP－280　NE		
2870207	〃　〃	FP－280　NK		
2870225	燃料タンク用　ユニット	FP－240　NA	450mm	300リッター薄(318)
2870228	〃　〃	FP－240　NC		
2870231	〃　〃	FP－240　ND		
2870234	〃　〃	FP－240　NE		
2870237	〃　〃	FP－240　NK		
2870239	〃　〃	FP－240　NL		
2870115	タンクユニット用　パッキン			

タンクユニット(アサミ)②



残量警告用スイッチ付仕様

※リード線3線式

コードNo	商品名	品番	深さ	備　考
2870240	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-115　SA	232mm	70リッター(H482)
2870243	〃　〃	FP-115　SC		
2870247	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-140　SA	272mm	100リッター長(H483)、100リッター(B807)
2870250	〃　〃	FP-140　SC		
2870253	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-165　SA	322mm	80リッター(B805)　130リッター(B795) 150リッター(B797)　200リッター旧(N155)
2870256	〃　〃	FP-165　SC		
2870258	〃　〃	FP-165　SL		
2870265	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-257　SA	502mm	200リッター新(N158)　250リッター(N159) 300リッター(N160)　400リッターT(TT61)
2870268	〃　〃	FP-257　SC		
2870270	〃　〃	FP-257　SL		
2870259	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-210　SA	402mm	150リッター短(B801)　210リッター(N157) 250リッター薄(P091)
2870262	〃　〃	FP-210　SC		
2870264	〃　〃	FP-210　SL		
2870277	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-380　SA	760mm	290リッター旧(B804)
2870280	〃　〃	FP-380　SC		
2870271	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-280　SA	550mm	290リッター新(N163)
2870274	〃　〃	FP-280　SC		
2870283	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-240　SA	450mm	300リッター薄(318)
2870286	〃　〃	FP-240　SC		

■タンクユニット選定表

抵抗値			品　番		適応車種			備　考
F	1/2	E	アサミ	ヤザキ	メーカー		年式	
0	50	150	FP-□NA	Y-□-A	三菱	大型	84/8～	
						中型	05/10～	(ファイター)(規制適合記号「PA-」から
						小型	00/04～	(キャンター)(規制適合記号「KK-」から
					いすゞ	大型		
						中型	～07/04	
					日デ	中型	～99/7	規制適合記号「KC-」まで。(ベットレスキャブを除く)
			FP-□SA	Y-□S/W-A	三菱	大型	84/8～	カスタム仕様
						中型	～05/9	ファイター　規制適合記号「KL-」まで
						小型	～00/3	キャンターカスタム仕様及び規制適合記号「KC-」まで
					いすゞ	中型		ジャストン
0	31	150	FP-□NC	Y-□-C	日野	大型		
						中型	94/11～	
					トヨタ		94/11～	ダイナ K-FB
			FP-□SC	Y-□S/W-C	日野	中型	～94/10	
					日デ	中型	90/05～	コンドル・カスタム仕様 「UKハーネス(別売)」とセットで使用
10	32	80	FP-□ND	-	日デ	大型		
6	33	80	FP-□NK	Y-□-K	日デ	大型		
						中型	99/09～	規制適合記号「KK-」から
							87/01～	コンドルS,ベットレスキャブ,
						旧小型	～95/08	(コンドル20・30・35)　規制適合記号「U-」まで
						小型		(コンドル10・15)
(SF4) 14	44	(SE110) 100	FP-□NL	-	いすゞ	中型	07/05～	規制適合記号「PDG-・PKG-」から
						小型	07/01～	07エルフ　規制適合記号「BDG-・BKG-・PDG-」から
3	32.5	110	FP-□NE	Y-□-E	日野	小型		デュトロ・レンジャー2
					日デ		95/08～	コンドル(20・30・35)　規制適合記号「KC-」から
					日産			アトラス
					三菱		86～93/11	キャンター
					いすゞ		～06/12	エルフ
					トヨタ			ダイナK-BU

タンクコック、コネクターキット

コードNO	商品名			サイズ
28842403	サブタンク用コック	特小	アトラス・タイタン・日野	12mm×10
28822133	〃	小	胴長(横付)　日野大型	14mm×10
28610143	〃	小	いすゞ4t	14mm×10
28811463	〃	小	曲	14mm×10
28610273	〃	M16	テーパーコック　日産大型	16mm×10
28820193	〃	M16	胴長(横付)	16mm×10
28842113	〃	M16	横付　曲	16mm×12
28841983	〃	M16	横付　直	16mm×12
28821873	〃	大	18×12	18mm×12
28821903	〃	大	18×10	18mm×10

※パッキン厚手、薄手 各1枚付
M16 テーパーコックはパッキン無し

コードNO	商品名			サイズ
28825003	可変式タンクコック	16M		16mm×10

コードNO	商品名			サイズ
28842243	サブタンク用ニップル	M16	曲	16mm×10
28841563	〃	M16	直	16mm×10
28841723	〃	M16	直	16mm×12
28841693	〃	M18	曲	18mm×10

コードNO	商品名		サイズ
28843633	サブタンク用プラグ	いすゞ　ＳＢＲ用	36mm
28854273	〃	日野用	42mm
28863033	〃	フソー用(UD)	30mm

※パッキン1枚付

コードNO	商品名	サイズ
2864008	サブタンク用コネクターキット　いすゞ　ＳＢＲ用	#3946
2865007	〃　日野用	#648
2866006	〃　ふそう(UD)用	#665
2880325	ハンガーセット	
2880231	ナイロンホースバンド (タンクゲージ用　クリップ　樹脂)	

タンクキャップ①

東京ラヂエーター製造

コードNO	2880205
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	VO64K-18102
口金径	φ112
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880227
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	TW91K-18100
口金径	φ112
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880226
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	B001K-18101
口金径	φ84
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880229
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	TM36K-18102
口金径	φ84
材　質	鉄製・クロムメッキ

コードNO	2880202
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	9224406300
口金径	φ44　　40L用
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880230
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	TM19K-18101
口金径	φ44.4　　40L用
材　質	亜鉛ダイカスト　黒塗装

YSタンク

コードNO	2831020
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	YS-33
口金径	φ102
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2831033
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	KY-CAP-A
口金径	φ102
材　質	ステンレス製

宝栄工業（ガッポキャップ）

※スチールタンク用

コードNO	2880211
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	CAP310
口金径	φ100
材　質	鉄製・メッキ

宝栄工業（ガッポキャップ）

※スチール／ステンレスタンク兼用

コードNO	2880207
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	CAP211
口金径	φ100
材　質	樹脂製

※アルミタンク用

コードNO	2880208
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	CAP110
口金径	φ80
材　質	樹脂製

※アルミタンク用

コードNO	2880209
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	CAP111
口金径	φ80
材　質	樹脂製

タンクキャップ②

末吉工業

コードNO	2810640
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品番	SST-CP000
口金径	φ100
材質	鉄製・黒塗装

コードNO	2810641
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品番	SST-CP-700
口金径	φ100
材質	鉄製・メッキ

コードNO	2810642
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品番	SST-CP-800
口金径	φ100
材質	ステンレス製

高野自動車用品製作所

※汎用タイプ

コードNO	6779160
商品名	タンクキャップ　鍵付
品番	YSタンク用
口金径	φ102
材質	鉄製・メッキ

コードNO	6779173
商品名	タンクキャップ　鍵付
品番	イスズ(小)
口金径	φ84
材質	鉄製・メッキ



コードNO	6779199
商品名	タンクキャップ　鍵付
品番	イスズ(大)
口金径	φ112
材質	鉄製・メッキ

ドーワ

※汎用タイプ

コードNO	5015809
商品名	タンクキャップ　鍵無
品番	DS-1580
口金径	φ84　2本ヅメ
材質	鉄製・メッキ

コードNO	5015825
商品名	タンクキャップ　鍵無
品番	DS-1582
口金径	φ112　3本ヅメ
材質	鉄製・メッキ



コードNO	5015838
商品名	タンクキャップ　鍵付
品番	DS-1583
口金径	φ112　3本ヅメ
材質	樹脂製

コードNO	5015841
商品名	タンクキャップ　鍵無
品番	DS-1584
口金径	φ112　3本ヅメ
材質	鉄製・メッキ

コードNO	5015919
商品名	タンクキャップ　鍵無
品番	DS-1591
口金径	φ102　3本ヅメ
材質	鉄製・メッキ

コードNO	5016002
商品名	タンクキャップ　鍵無
品番	DS-1600
口金径	φ102　3本ヅメ
材質	鉄製・黒塗装