7 ランプ・電装品 ⑥


(ページ)	(中分類)	(小分類)	(総合カタログ)
1	テールランプ	テールランプ ① ・・・ (JB 角(改)大型)	7-42
2		テールランプ ② ・・・ (JB 角 小型)	7–43
3		テールランプ ③ ・・・ (JB 丸型)	7-44
4		テールランプ ④ ・・・ (JB 角型 06 対応)	7–45
5		テールランプ ⑤ ・・・ (TTL)	7–46
6		テールランプ ⑥・・・・(小糸 リア コンビネーションランプ)	7-47
7		テールランプ ⑦ ・・・ (いすゞ)	7–48
8		テールランプ ⑧ ・・・ (日野・UD)	7–49
9		テールランプ ⑨ ・・・ (三菱フソー)	7–50
10		JB マルチ ランプ	7–51
11		キャリア テールランプ	7-52

ールランプ①JB角(改)大型

JB角(改)大型テールランプ

■Assy


※取付切欠き寸法(ASSY)




コードNO	商品名	電圧(V)	サイズ	重量kg
9241334	JB(改)角大型テールランプ リレー無	DC24V	210×600	3.8
9241333	JB(改)角大型テールランプ リレー付	DC24V	210×600	3.9

■単体








コードNO	商品名			電圧(V)	サイズ	重量kg
9241338	JB(改)角大型テールランプ	単体	赤/黄	DC24V	179×189	0.6
9241339	JB(改)角大型テールランプ	単体	赤/白	DC24V	179×189	0.6

部品





コードNO	商品名		
9241515	JB(改)角大型テールレンズ	赤	
9241341	JB(改)角大型テールレンズ	白	



コードNO	商品名
9241213	JB角大型用 裏カバー





コードNO	商品名	
9241531	JB(改)角大型フラッシャーレンズ	黄
9241532	JB(改)角大型フラッシャーレンズ	白



コードNO	商品名
9241340	JB(改)角大型テールリム



コードNO	商品名	
9240612	JB新型シーケンシャルリレー	24V


ールランプ②(JB角小型)

JB角小型テールランプ

Assy




取付切欠き寸法(ASSY)




コードNO	商品名	電圧(V)	サイズ	重量kg
9242021	JB角小型テールランプ リレー無	DC24V	169×432	2.9
9242018	JB角小型テールランプ リレー付	DC24V	169×432	3.1

■単体





取付切欠き寸法(単体)



コードNO	商品	名		電圧(V)	サイズ	重量kg
9242115	JB角小型テールランプ	単体	赤/黄	DC24V	133×140	0.5
9242128	JB角小型テールランプ	単体	赤/白	DC24V	133×140	0.5

部品




コードNO	商品名		
9242445	JB角小型テールレンズ	赤	
9242487	JB角小型テールレンズ	白	



コードNO	商品名
9242500	JB角小型テールランプ用 裏カバー



コードNO	商品名		
9242416	JB角小型フラッシャーレンズ	黄	
9242429	JB角小型フラッシャーレンズ	白	



02/12/158 IR角小型テールけん	コードNO	商品名
5242456 56月が至り ルガム	9242458	JB角小型テールリム



コードNO	商品名	
9240612	JB新型シーケンシャルリレー	24V

●日本ボデルピーリ上業株式会社 7 ランプ・電装品 テールランプ


ールランプ③(JB丸型)

JB丸型テールランプ

Assy




取付切欠き寸法(ASSY)



商品コード	商品名	電圧(V)	サイズ	重量kg
9241022	JB丸型テールランプ リレー無	DC24V	230×645	5.4
9241019	JB丸型テールランプ リレー付	DC24V	230×645	5.5

■単体





商品コード	商	i品名		電圧(V)	サイズ	重量kg
9241051	JB丸型テールランプ	単体	赤/黄	DC24V	φ202	0.5
9241064	JB丸型テールランプ	単体	赤/白	DC24V	φ 202	0.5

部品



コードNO		商品名
9240117		JB丸型テールレンズ 赤
コードNO		商品名
9240214	JB丸型	テールリム
9241190	JB丸型	フラッシャーリム
9240230	JB丸型	裏カバー



コードNO	商品名		
9241116	JB丸型フラッシャーレンズ	黄	
9241129	JB丸型フラッシャーレンズ	白	



コードNO	商品名	
9240612	JB新型シーケンシャルリレー	24V

素材

荷役部品

-ルランプ④(JB角型06対応)


テールランプ


JB角型(06対応) テールランプ

Assy









※2006年車検対応型

注)2012以降の灯火個数制限には対応していません。

※環境対策品

※「JB方向指示器二連用リレー内蔵タイプ」もあり

方向指示器球切れ表示装置を正常に機能させるため 「JB方向指示器二連用リレー」の使用を推奨します。


コードNO	商品名	電圧(V)	重量kg
92440013	JB角型(06対応) 3連テールランプ	DC24V	3.85
92440213	JB角型(06対応) 3連テールランプ (球切表示対応)	DC24V	4.10


※JB方向指示器二連用リレー内蔵タイプ

■単体










コードNO	商品名	電圧(V)	使用電球	重量kg
92440513	JB角型(06対応) 単体 赤/黄	DC24V	24V 25/10W 24V25W	0.622
92440643	JB角型(06対応) 単体 バックランプ 白	DC24V	24V 25W	0.571

部品







コードNO	商品名
9244253	テールレンズ 赤 (フラッシャー枠付)
9244254	バックレンズ 白 大 (フラッシャー枠付)
9244261	フラッシャーレンズ 黄
9244262	バックレンズ 白 小



コードNO	商品名
9240610	JB方向指示器 二連用リレー (球切検知対応)

テールランプ⑤(TTL)

TTL-60型 テールランプ

■TTL-60 Assy



コードNO	商品名	サイズ(mm)
6779762	TTL-60型 テールランプ リレー無 24V大型	223×582

■単体



コードNO	商品名	サイズ(mm)
6779814	TTL-60型 テールランプ 単体 P付	165×185
6779827	TTL-60型 テールランプ 単体 P無 レフ付	165×185

TTL-120型 テールランプ

■TTL-120A Assy





コードNO	商品名	サイズ(mm)
6779664	TTL-120A テールランプ リレー付 24V 赤/黄	240×513
6779665	TTL-120A テールランプ リレー無 24V 赤/黄	240×513
6779681	TTL-120A テールランプ 単体 24V 赤/黄	200×160

■TTL-120B Assy





コードNO	商品名	サイズ(mm)
6779677	TTL-120B テールランプ リレー付 24V 赤/白	240×513
6779678	TTL-120B テールランプ リレー無 24V 赤/白	240×513
6779694	TTL-120B テールランプ 単体 24V 赤/白	200×160

TTL-130型 テールランプ

■TTL-130A Assy



コードNO	商品名	サイズ(mm)
6779526	TTL-130A テールランプ リレー付 24V 赤/黄	223×582
6779513	TTL-130A テールランプ リレー無 24V 赤/黄	223×582

■TTL-130B Assy



コードNO	商品名	サイズ(mm)
6779568	TTL-130B テールランプ リレー付 24V 赤/白	223×582
6779539	TTL-130B テールランプ リレー無 24V 赤/白	223×582

テールランプ⑥(小糸リアコンビネーションランプ)

単体 テールランプ




コードNO		商品名
6791119	単体テールランプ	FU、UD、いすゞ用
6791122	単体テールランプ	 日野FK用

リアコンビネーションランプ(小糸製作所)

※ECE部品認証取得品








■2連

R/L	コードNO	メーカー品番	端子コネクター
右	3610251	NRCL-24-2R	4極防水
左	3610264	NRCL-24-2L	コネクター

※ランプ機能

レンズ	機能	定格	光源(種類•品番)
レッド	テール・ストップランプ	24V 21W/5W 耐振長寿命	白熱バルブ(4732)
アンバー	ターンシグナルランプ	24V 21W 耐振長寿命	白熱バルブ(4632)





※ランプ機能

	■3連				
R/	. ⊐ードNO	メーカー品番	端子コネクター		
右	3610277	NRCL-24-3R	4極防水		
左	3610280	NRCL-24-3L	コネクター		
	1				

W 2 2 100 HD				
レンズ		機能 定格		光源(種類•品番)
1 18	中央	テール・ストップランプ	24V 21W/5W 耐振長寿命	白熱バルブ(4732)
レッド	内側	ストップランプ	24V 21W 耐振長寿命	白熱バルブ(4632)
アンバー	外側	ターンシグナルランプ	24V 21W 耐振長寿命	白熱バルブ(4632)

ランプ・電装品

テールランプ⑦(いすゞ)

いすゞ




コードNO	品番•商品名		適用
5002993	DS-0299 イスズ テールランプ	24V 右	SP 80y~85y 、CX 90y~
5003002	DS-0300 イスズ テールランプ	24V 左	SP 80y~85y 、CX 90y~
5003073	DS-0307 イスズ テールランプ	24V 右	CX 86y~ 、FRR 84y~
5003086	DS-0308 イスズ テールランプ	24V 左	CX 86y~ 、FRR 84y~
5003099	DS-0309 イスズ テールランプ	24V 左	CX 86y~ 、FRR 84y~

※DS-0308 断線警告センサー付


※ソケット形状

















コードNO	品番•商品名	適用
5003015	DS-0301 エルフ テールランプ 12V 右	
5003028	DS-0302 エルフテールランプ 12V 左	T 11.7 0 4.45
5003031	DS-0303 エルフテールランプ 24V 右	・エルフ 84y~
5003044	DS-0304 エルフテールランプ 24V 左	
5002423	DS-0242 エルフテールランプ 24V 右	T 11-7 00.45
5002436	DS-0243 エルフ テールランプ 24V 左	・エルフ 99y~

※ソケット形状







コードNO		品番•商品名	適用	
5002906	DS-0290	イスズ テールランプ	24V 赤	TXD、TDE 71y~
5002919	DS-0291	イスズ テールランプ	24V 黄	TXD、TDE 71y~
5002922	DS-0292	イスズ テールランプ	24V 赤	TXD、TDE 71y~
5002935	DS-0293	イスズ テールランプ	24V 黄	TXD、TDE 71y~

テールランプ⑧(日野・UD)


野 日



コードNO		品番•商品名		適用
5003125	DS-0312	日野テールランプ	24V 右	KL 76y∼
5003138	DS-0313	日野テールランプ	24V 左	KL 70y79
5003154	DS-0315	日野テールランプ	24V 右	FD 80y∼
5003167	DS-0316	日野テールランプ	24V 左	FD 809/9
5003219	DS-0321	日野テールランプ	24V 右	FH 90y∼
5003222	DS-0322	日野テールランプ	24V 左	FH 90979
5002625	DS-0262	日野テールランプ	24V 右	FD 97y4~\FD 98y4~
5002638	DS-0263	日野テールランプ	24V 左	FD 97 y47 - CFD 98 y47 -
5002760	DS-0276	日野テールランプ	24V 右	
5002773	DS-0277	日野テールランプ	24V 左	

※ソケット形状











■DS-0321/0322






■DS-0262/0263



■DS-0276/0277





U D





コードNO		品番•商品名	適用
5003413	DS-0341	UDテールランプ 24V 右	UD 80y~
5003426	DS-0342	UDテールランプ 24V 左	0D 80y~
5003264	DS-0326	UDテールランプ 24V 右	CD 87y~
5003277	DS-0327	UDテールランプ 24V 左	CD 87y~
5003248	DS-0324	UDテールランプ 24V 右	CD 89y~ (ビッグサム)
5003251	DS-0325	UDテールランプ 24V 左	CD 89y~ (ビッグサム)・断線警告センサー付
5003361	DS-0336	UDテールランプ 24V 左	CD 89y~ (ビッグサム)


※ソケット形状

■DS-0341/0342











■DS-0325



■DS-0336



ランプ・電装品

テールランプ (三菱フソー)


三菱フソー




コードNO	品番•商品名	適用
5003882	DS-0388 三菱フソーテールランプ 24V 右	FU 83y∼
5003895	DS-0389 三菱フソーテールランプ 24V 左	F0 839/9
5003727	DS-0372 三菱フソーテールランプ 24V 右	FU 88y∼
5003730	DS-0373 三菱フソーテールランプ 24V 左	FU 869/9
5002609	DS-0260 三菱フソーテールランプ 24V 右	FK 95y4∼
5002612	DS-0261 三菱フソーテールランプ 24V 左	FK 95y479
5002683	DS-0268 三菱フソーテールランプ 24V 右	
5002696	DS-0269 三菱フソーテールランプ 24V 左	

※ソケット形状












■DS-0260/0261 ■DS-0268/0269






	コードNO	品番•商品名	適用
	5003840	DS-0384 三菱フソーテールランプ 24V 右	EV 90v.
Ī	5003853	DS-0385 三菱フソーテールランプ 24V 左	FK 80y~
Ī	5004030	DS-0403 三菱フソーテールランプ 24V 右	EV 416 940 960
	5004043	DS-0404 三菱フソーテールランプ 24V 左	FK 416 84y~86y
	5004182	DS-0418 三菱フソーテールランプ 24V 右	FK 87y∼
	5004195	DS-0419 三菱フソーテールランプ 24V 左	rk 6/y~

※ソケット形状

■DS-0384/0385










コードNO	品番•商品名		適	用
5003662	DS-0366 三菱フソーテールランプ	赤	T650、810	
5003675	DS-0367 三菱フソーテールランプ	橙	1000/010	

JB マルチランフ

※ECE規格認証取得品 (24V、12V 両方の認証を取得)


※小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両など幅広い車両に装着可能です。

JBマルチランプ




灯火種類

※電球··小糸製作所製 耐震球 E規格品



※電球・・小糸製作所製 耐震球 E規格品

灯火種類



電球

電球

24V 21W/5W

24V 21W

コードNO	商品名•品番	重量kg
92513263	JBマルチランプ 24V 白 RS-2403	0.194

※電球··小糸製作所製 耐震球 E規格品

後退灯

レンズ








コードNO	商品名•品番	重量kg
9251600	JB マルチランプ用 レンズ 赤	0.027
9251613	JB マルチランプ用 レンズ 橙	0.027
9251626	JB マルチランプ用 レンズ 白	0.027

JBマルチコンビランプ



コードNO 商品名•品番 重量kg 92514093 JBマルチコンビランプ 赤/橙 24V 0.415

■マルチコンビランプ製品仕様

取付パネル(2灯式・縦型)材質	PP	
耐震連結BKT材質	SUS430	
樹脂用セルフタッピング(なべ)ネジ材質	SS400 ニッケルメッキ	

■製品仕様(全機種共通)


レンズ材質	PC (ポリカーボネート)	
ランプ本体材質	PC (ポリカーボネート)	
環境負荷物質	ELV指令対応	

※12V仕様品についてはお問い合わせください。

JBマルチコンビネーションテールランプ



※写真・図共 左用



コードNO	商品名•品番	重量kg
92514613	JBマルチコンビネーションテールランプ 赤橙白 右 24V	0.682
92514743	JBマルチコンビネーションテールランプ 赤橙白 左 24V	0.682

■マルチコンビネーションテールランプ製品仕様

取付パネル(3灯式・L型)材質	PP
樹脂用タッピング(B-O)ネジ材質	SUS304

注)車両に取付けの際は、車両保安基準に適合するように取付けしてください。

注)本製品は耐熱温度が高く割れにくい材質のPC(ポリカーボネート)を使用しています。 シンナーなど溶剤を含む薬品等で表面を拭かないでください。(白く変色する事があります)

キャリアテールラン



※ECE規格認証取得品

- ■主にキャリアカーなどの車両に縦方向で使用されています。
- ■本製品は耐熱温度が高く割れにくい「PC(ポリカーボネート)」を 使用しています。

注)シンナーなど溶剤を含む薬品等で表面を拭かないでください。 白く変色する事があります。

■ECE規格品の電球を使用しています。

注)電球交換の際はECE規格の電球を使用してください。


■各灯火はECE認証取得を縦横2方向で取得しています。

縦方向、横方向どちらでも装着可能です。 ECEマークが読み取れる方向で取り付け してください。




•横方向


•縦方向



キャリアテール Assy







[赤]

灯火種類	尾灯•制動灯
電 球	24V21W/5W ECE規格電球

[橙]

灯火種類	方向指示器(後方)
電球	24V21W ECE規格電球

[白]

灯火種類	後退灯
電 球	24V21W FCF規格雷球

コードNO	商品名	製品重量kg
9251680	キャリアテール Assy (右)	1.192

注)縦方向の場合は左右は関係ありませんが、横方向で使用する場合は左右ができます。 納期等については都度お問い合わせください。

単体(橙)








		-	115	
		-	103	
1		_		Щ
	₹.ø6	⊚	HAMANA AR-01	⊗
87	_			-
		©	0.0	⊗



コードNO	商品名	製品重量kg
9251682	キャリアテール 単体 橙	0.324



素材