





耐摩耗性に優れたナイロンベルト!

操作性抜群のグリップハンドル!



写真はLSR50 ST10-30TS 箱サイズ:145(W)×220(H)×140(D)mm





バン型車等のラッシングレールに

調整側 3m

- ■品番/LSR 50 ST10-30TS
- ■商品コード/1980120P
- ■JANコード/4909002801225
- ■使用荷重/1,500kgf

固定側



- ■品番 / LSB 50 ST10-50TS
- ■商品コード/1980121P
- ■JANコード/4909002801232
- ■使用荷重/1,500kgf

コスフック金具





床埋込式フック、引出しフック、床枠ロープフックに

- ■品番/LSR 50 SC10-50CS
- ■商品コード/1980130P
- ■JANコード/4909002801324
- ■使用荷重/3,500kgf



- ■品番/LSR 50 SC10-60CS
- ■商品コード/1980131P
- ■JANコード/4909002801331
- ■使用荷重/3,500kgf

具+クロスフック金具





ワンピースとクロスフック、両方の用途に

- ■品番/LSR 50 STC10-50TCS
- ■商品コード/1980140P
- ■JANコード/4909002801423
- ■使用荷重/1,500kg(ワンピース使用時) 3,500kg(クロスフック使用時)





- ■品番/LSR 50 STC10-60TCS
- ■商品コード/1980141P
- ■JANコード/4909002801430
- ■使用荷重/1,500kg(ワンピース使用時) 3,500kg(クロスフック使用時)

フック外れ防止ゴム2個付





平ボデー車の床枠ロープフックに

調整側 5m



- ■品番/LSR 50 SW10-50WS
- ■商品コード/1980150P ■JANコード/4909002801508
- ■使用荷重/4,000kgf







- ■品番/LSR 50 SW10-70WS
- ■商品コード/1980151P
- ■JANコード/4909002801515
- ■使用荷重/4,000kgf