

# 7 ランプ・電装品 ⑦

| (ページ) | (中分類)     | (小分類)                                | (総合カタログ) |
|-------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 1     | ナンバーランプ   | ECE認証 LEDナンバー灯                       | 新規追加     |
| 2     |           | LED ナンバーランプ                          | 7-53     |
| 3     |           | ナンバーランプ ①                            | 7-54     |
| 4     |           | ナンバーランプ ②                            | 7-55     |
| 5     | ナンバー灯 ステー | R4対応対応ナンバー灯セット ①<br>【ナンバー枠無し】        | 新規追加     |
| 6     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ②<br>【超薄型ナンバープレート枠付き】 | 新規追加     |
| 7     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ③<br>【プレス型ナンバー枠付き】    | 新規追加     |
| 8     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ④<br>【薄型プレス型ナンバー枠付き】  | 新規追加     |
| 9     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ⑤<br>【BOX型・HM型】       | 新規追加     |
| 10    |           | R4対応対応ナンバー灯セット ⑥<br>【樹脂製ナンバー枠+専用取付台】 | 新規追加     |
| 11    |           | 防水コネクタ付きナンバー灯 LSL-1014AV専用ハーネス       | 新規追加     |
| 12    |           | 車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)           | 7-56     |
| 13    |           | 車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)              | 7-57     |
| 14    |           | 車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)            | 7-58     |
| 15    |           | 車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)            | 7-59     |
| 16    |           | 車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ型)   | 7-60     |
| 17    |           | 車検対応型 NO灯ステー用 バイザー                   | 7-61     |

黄色部分のページの商品については旧基準対応品になります。

※2020年9月15日以降の新規登録車への、番号灯としての使用はできません。  
それ以前に製作された、車両への番号灯の登録・補修に使用してください。  
または番号灯以外の使用をしてください。

# ECE認証 LEDナンバーランプ



※UN-R4規格 ECE認証 LEDナンバーランプです。

※2020年9月15日以降に新規登録する車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。


※ECE規格R4カテゴリー 2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです。

取付位置に制限があります。定められた位置関係を厳守してください。

※DC12V・DC24V共通で使用できます。(許容入力電圧範囲:DC10V~DC40V)


※小型で明るいので、室内灯、作業灯、路肩灯など、ナンバーランプ以外にも使用できます。

※防水コネクタ付き仕様は、ナンバーランプ配線時の結線・防水処理等の工数削減につながります。



| 商品コード   | 商品名・品番                   | 製品重量 |
|---------|--------------------------|------|
| 9893344 | LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 | 約55g |

※取付ボルト類の重量含む



|         |              |
|---------|--------------|
| ハウジング   | 住友 6187-2171 |
| ターミナル   | 住友 1500-0105 |
| ワイヤーシール | 住友 7160-8234 |

| 商品コード    | 商品名・品番                        | 製品重量 |
|----------|-------------------------------|------|
| 9893344C | 防水C付 LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 | 約55g |

※取付ボルト類の重量含む

## 製品仕様

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 定格入力電圧          | DC12V DC24V                   |
| 許容入力電圧範囲        | DC10V~DC40V                   |
| 消費電力            | 2.2W (CREE社製 1.5W 白色LED 3個搭載) |
| 電 流             | 0.17A (DC12V印加時)              |
|                 | 0.10A (DC24V印加時)              |
| 防水性能            | IP65                          |
| 使用環境温度範囲        | -20℃~+50℃                     |
| 光 束             | 91.8ルーメン                      |
| 照度性能            | ECE規格R4カテゴリー2a、2b認証           |
| Approval number | E13*4R00/19*35417*00          |

## 材質

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体ケース   | ABS(クロムメッキ) |
| レンズ     | PMMA(透明)    |
| クッションゴム | EPDM        |
| 配線ブッシュ  | PVC         |
| 配線(赤・黒) | AVO. 5sq    |
| 防水通気シート | EPTFE       |
| 黒チューブ ※ | PVC         |

※防水コネクタ付きに使用

※灯体取付用 +丸頭ビス、セレート付きフランジナット (ステンレス製) 各2個同梱

注)ナンバーランプとNO灯ステーの位置関係を変えないでください。

注)ランプ本体及び周辺に高圧洗車機等をかけないでください。

注)直接配線の場合には、配線結線部の防水処理を確実に行ってください。

注)灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。

# LEDナンバーランプ

※車検対応型NO灯ステー用の「LEDナンバーランプ」です。



※弊社が販売しています「NO灯ステー」の C型(大型、中型)、D型(大型、中型)、HM-1型、HM-2型 とセットで

(財)日本車両検査協会の配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という「試験成績書」を取得しています。

※必ず試験を受けた組合せで使用してください。(詳しくは「車検対応型NO灯ステー」のページをご覧ください。)

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。

※車両に取付ける際は車両保安基準に沿って取付けてください。



配線長さ: 約200mm

※取付例

※防水通気シートの採用により結露を軽減しました。

| コードNO   | 品番・商品名                | 製品重量kg |
|---------|-----------------------|--------|
| 9893320 | LEDナンバーランプ LSL-1009AV | 0.132  |

※取付ボルト類の重量含む

注)ナンバーランプとNO灯ステーの位置関係を変えないでください。

注)ランプ本体及び周辺に高圧洗車機等をかけないでください。

## ■材質

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体ケース   | ABS(クロムメッキ)    |
| レンズ     | PMMA(透明)       |
| スペーサー   | EPDM           |
| 配線ブッシュ  | PVC            |
| 保護チューブ  | PVC(黒色)        |
| 配線(赤・黒) | UL1015規格 AWG20 |

## ■製品仕様

|          |                       |          |
|----------|-----------------------|----------|
| 定格入力電圧   | DC12V DC24V           |          |
| 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC40V           |          |
| 定格消費電力   | 3W(1.5WハイパワーLED 2個搭載) | LED:CREE |
| 実力消費電力   | 2.2W                  |          |
| 電流       | 0.18A                 | DC12V印加時 |
|          | 0.095A                | DC24V印加時 |
| 防水性能     | IP65                  |          |
| 使用環境温度範囲 | -40℃~+50℃             |          |
| 環境負荷物質対応 | ELV指令対応               |          |

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に番号灯としての使用はできません。

# ナンバーランプ①

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両への番号灯としての使用はできません。



|       |                 |
|-------|-----------------|
| コードNO | 5004506         |
| 品 番   | DS-0450         |
| 適 用   | TL(エルフ) 69y~75y |
| 純正NO  | 8263-1008       |
| 配 線   | 1本              |
| 寸 法 等 |                 |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004519             |
| 品 番   | DS-0451             |
| 適 用   | TL(エルフ) 75y~        |
| 純正NO  | 5-82120-012-0 (12V) |
| 配 線   | 1本                  |
| 寸 法 等 | 全長 88mm ビス間 70mm    |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004522             |
| 品 番   | DS-0452             |
| 適 用   | TL(エルフ) 75y~        |
| 純正NO  | 5-82120-013-0 (24V) |
| 配 線   | 1本                  |
| 寸 法 等 | 全長 88mm ビス間 70mm    |



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004548          |
| 品 番   | DS-0454          |
| 適 用   | TX,TD 64y~68y    |
| 純正NO  | 8263-0336        |
| 配 線   | 1本               |
| 寸 法 等 | 全長 77mm ビス間 60mm |



|       |            |
|-------|------------|
| コードNO | 5004551    |
| 品 番   | DS-0455    |
| 適 用   | TX,SP 69y~ |
| 純正NO  | 8263-0849  |
| 配 線   | 1本         |
| 寸 法 等 |            |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004564             |
| 品 番   | DS-0456             |
| 適 用   | SP,SS 80y~          |
| 純正NO  | 1-82120-009-0 (24V) |
| 配 線   | 2本                  |
| 寸 法 等 | 全長 94mm ビス間 71mm    |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004577             |
| 品 番   | DS-0457             |
| 適 用   | CX810 83y~          |
| 純正NO  | 1-82120-011-0 (24V) |
| 配 線   | 2本                  |
| 寸 法 等 | 全長 103mm ビス間 82mm   |




|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004586             |
| 品 番   | DS-0458             |
| 適 用   | CX810 83y~          |
| 純正NO  | 1-82120-020-0 (24V) |
| 配 線   | カブラ                 |
| 寸 法 等 | 全長 103mm ビス間 82mm   |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004700           |
| 品 番   | DS-0470           |
| 適 用   | 扶桑T652 70y~       |
| 純正NO  | 03104-15000 (24V) |
| 配 線   | 1本                |
| 寸 法 等 | 全長 95mm ビス間 69mm  |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004726           |
| 品 番   | DS-0472           |
| 適 用   | FE100(キャンター) 79y~ |
| 純正NO  | MB098707(24V)     |
| 配 線   | 1本 (ギボシ)          |
| 寸 法 等 | 全長 65mm ビス間 50mm  |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004755           |
| 品 番   | DS-0475           |
| 適 用   | FE100(キャンター) 79y~ |
| 純正NO  | MB098707(24V)     |
| 配 線   | カブラ               |
| 寸 法 等 | 全長 65mm ビス間 50mm  |



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004739          |
| 品 番   | DS-0473          |
| 適 用   | FK,FU 80y~       |
| 純正NO  | MC881370 (24V)   |
| 配 線   | 2本               |
| 寸 法 等 | 全長 94mm ビス間 71mm |

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・ワイパー

バン・ウイング部材(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

## ナンバーランプ②

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両への番号灯としての使用はできません。

荷台用部品

荷台用補助部品

フッ素・工具箱・  
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材  
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品


保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板


素材



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004771          |
| 品番    | DS-0477          |
| 適用    | FK,FU 93y~       |
| 純正NO  | MC849505 (24V)   |
| 配線    | カブラ              |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 72mm |



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004768          |
| 品番    | DS-0476          |
| 適用    | FE400 91y~       |
| 純正NO  | MC856562 (24V)   |
| 配線    | カブラ              |
| 寸法等   | 全長 65mm ビス間 50mm |



※グレー樹脂製

|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004784           |
| 品番    | DS-0478           |
| 適用    | FE600 96Y12~      |
| 純正NO  | MC148202 MK435304 |
| 配線    | カブラ               |
| 寸法等   | 全長 100mm ビス間 75mm |



|       |                    |
|-------|--------------------|
| コードNO | 5004807            |
| 品番    | DS-0480            |
| 適用    | 日野KL 69~77y        |
| 純正NO  | 6071-3400-54 (24V) |
| 配線    | 1本                 |
| 寸法等   | 全長 91mm ビス間 70mm   |

|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004810          |
| 品番    | DS-0481          |
| 適用    | 日野FD 80y~        |
| 純正NO  | 81270-1040 (24V) |
| 配線    | 2本               |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm |

|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004823          |
| 品番    | DS-0482          |
| 適用    | FD 87y~          |
| 純正NO  | 81270-1190 (24V) |
| 配線    | カブラ              |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm |



|       |               |
|-------|---------------|
| コードNO | 5004917       |
| 品番    | DS-0491       |
| 適用    | DAT320 63~77y |
| 純正NO  | -             |
| 配線    | 1本            |
| 寸法等   | -             |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004920           |
| 品番    | DS-0492           |
| 適用    | UD 80y~           |
| 純正NO  | 26102-Z5000 (24V) |
| 配線    | 2本                |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm  |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004933           |
| 品番    | DS-0493           |
| 適用    | UD 93y~           |
| 純正NO  | 26510-00Z00 (24V) |
| 配線    | カブラ               |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm  |

# R4対応ナンバー灯セット ①【ナンバー枠無し仕様】





ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

ステー材質 SUS304 BA材 t=1.5

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 T96208 号

### ■ 大型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

## ●縦1灯仕様 中型





試験成績書No 第 T96210 号

### ■ 中型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

## ●横2灯仕様 大型





試験成績書No 第 T96209 号

### ■ 大型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

## ●横2灯仕様 中型





試験成績書No 第 T96211 号

### ■ 中型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.0   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

## ●横2灯段付仕様 大型





試験成績書No 第 T06001 号

### ■ 大型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

## ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 T06002 号

### ■ 中型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.2   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

# R4対応ナンバー灯セット ②【超薄型ナンバー枠付き仕様】




ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

|       |                  |
|-------|------------------|
| ステー材質 | SUS304 BA材 t=1.5 |
| No枠材質 | SUS304 BA材 t=0.5 |

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06007 号

### ■縦1灯仕様 大型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200815 | ステンレス 超薄型 No枠 大型用 角タイプ     | 1   | 0.86  |

## ●縦1灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06008 号

### ■縦1灯仕様 中型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200816 | ステンレス 超薄型 No枠 中型用 角タイプ     | 1   | 0.34  |

## ●横2灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06005 号

### ■横2灯仕様 大型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200815 | ステンレス 超薄型 No枠 大型用 角タイプ     | 1   | 0.86  |

## ●横2灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06006 号

### ■横2灯仕様 中型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.0   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200816 | ステンレス 超薄型 No枠 中型用 角タイプ     | 1   | 0.34  |

## ●横2灯段付仕様 大型




試験成績書No 第 T06003 号

### ■横2灯段付仕様 大型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200815 | ステンレス 超薄型 No枠 大型用 角タイプ     | 1   | 0.86  |

## ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 T06004 号

### ■横2灯段付仕様 中型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.20  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200816 | ステンレス 超薄型 No枠 中型用 角タイプ     | 1   | 0.34  |

## R4対応ナンバー灯セット ③【プレス型ナンバー枠付き仕様】


日本ボテックス工業株式会社

ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

|       |                  |
|-------|------------------|
| ステー材質 | SUS304 BA材 t=1.5 |
| No枠材質 | SUS304 BA材 t=0.5 |

### ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06013 号

#### ■縦1灯仕様 大型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200777 | ステンレス NO プレート枠大型 (プレス型)    | 1   | 0.63  |

### ●縦1灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06016 号

#### ■縦1灯仕様 中型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NO プレート枠中型 (プレス型)    | 1   | 0.39  |

### ●横2灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06012 号

#### ■横2灯仕様 大型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200777 | ステンレス NO プレート枠大型 (プレス型)    | 1   | 0.63  |

### ●横2灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06015 号

#### ■横2灯仕様 中型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.00  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NO プレート枠中型 (プレス型)    | 1   | 0.39  |

### ●横2灯段付仕様 大型




試験成績書No 第 T06014 号

#### ■横2灯段付仕様 大型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200777 | ステンレス NO プレート枠大型 (プレス型)    | 1   | 0.63  |

### ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 T06017 号

#### ■横2灯段付仕様 中型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.20  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NO プレート枠中型 (プレス型)    | 1   | 0.39  |

# R4対応ナンバー灯セット ④【薄型プレス型ナンバー枠付き仕様】




ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

|       |                  |
|-------|------------------|
| ステー材質 | SUS304 BA材 t=1.5 |
| No枠材質 | SUS304 BA材 t=0.5 |

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 JN20004 号

### ■縦1灯仕様 大型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200830 | ステンレス Noプレート枠 大型 薄型 プレス型   | 1   | 0.53  |

## ●縦1灯仕様 中型




試験成績書No 第 JN20001 号

### ■縦1灯仕様 中型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200835 | ステンレス Noプレート枠 中型 薄型 プレス型   | 1   | 0.29  |

## ●横2灯仕様 大型




試験成績書No 第 JN20005 号

### ■横2灯仕様 大型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200830 | ステンレス Noプレート枠 大型 薄型 プレス型   | 1   | 0.53  |

## ●横2灯仕様 中型




試験成績書No 第 JN20002 号

### ■横2灯仕様 中型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.00  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200835 | ステンレス Noプレート枠 中型 薄型 プレス型   | 1   | 0.29  |

## ●横2灯段付仕様 大型




試験成績書No 第 JN20006 号

### ■横2灯段付仕様 大型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200830 | ステンレス Noプレート枠 大型 薄型 プレス型   | 1   | 0.53  |

## ●横2灯段付仕様 中型




試験成績書No 第 JN20003 号

### ■横2灯段付仕様 中型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.20  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200835 | ステンレス Noプレート枠 中型 薄型 プレス型   | 1   | 0.29  |


 **日本ボトリング工業株式会社**

※画像はイメージです ※ナンバー枠無しのセットです





| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200180 | No灯 ステー 大型 BOX型 290 X 520  | 1   | 2.76  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

### ●BOX型 中型





| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200185 | No灯 ステー 中型 BOX型 250 X 410  | 1   | 1.92  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

### ●HM-3型



| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200190 | No灯 ステー 大型 HM-3型           | 1   | 4.43  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

### ●HM-4型



| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200192 | No灯 ステー 大型 HM-4型           | 1   | 4.55  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |


|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>ステータス</b> | ZAM t=3.2 |
|--------------|-----------|

【樹脂製ナンバー枠+専用取付台+ナンバー灯 LSL-1014AV】のセットで、番号灯として新規登録が可能です。  
 協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。  
 番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。樹脂製ナンバー枠はフロント用・社名板としても使用可能です。

※画像はイメージです

材質 ABS/樹脂クロームメッキ

### ●縦1灯仕様 大型



試験成績書No 第 T16044 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 縦1灯仕様 大型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893371 | LSN-N001 樹脂製NO枠 角型 大型用     | 1   | 380  |
| ②  | 9893381 | LSN-D001 大型縦1灯用取付台 1台入     | 1   | 57   |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 55   |

1セット重量：492g

※取付用ボルト等を含む

### ●縦1灯仕様 中型



試験成績書No 第 T16046 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 縦1灯仕様 中型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893372 | LSN-N002 樹脂製NO枠 角型 中型用     | 1   | 250  |
| ②  | 9893383 | LSN-D003 中型縦1灯用取付台 1台入     | 1   | 48   |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 55   |

1セット重量：353g

※取付用ボルト等を含む

### ●横2灯仕様 大型



試験成績書No 第 T16045 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 横2灯仕様 大型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893371 | LSN-N001 樹脂製NO枠 角型 大型用     | 1   | 380  |
| ②  | 9893382 | LSN-D002 大型横2灯用取付台 1台入     | 1   | 112  |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 55   |

1セット重量：602g

※取付用ボルト等を含む

### ●横2灯仕様 中型



試験成績書No 第 T16047 号

#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 横2灯仕様 中型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893372 | LSN-N002 樹脂製NO枠 角型 中型用     | 1   | 250  |
| ②  | 9893384 | LSN-D004 中型横2灯用取付台 1台入     | 1   | 100  |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 55   |

1セット重量：460g

※取付用ボルト等を含む

# 7 ランプ・電装品 ⑦

| (ページ) | (中分類)     | (小分類)                                | (総合カタログ) |
|-------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 1     | ナンバーランプ   | ECE認証 LEDナンバー灯                       | 新規追加     |
| 2     |           | LED ナンバーランプ                          | 7-53     |
| 3     |           | ナンバーランプ ①                            | 7-54     |
| 4     |           | ナンバーランプ ②                            | 7-55     |
| 5     | ナンバー灯 ステー | R4対応対応ナンバー灯セット ①<br>【ナンバー枠無し】        | 新規追加     |
| 6     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ②<br>【超薄型ナンバープレート枠付き】 | 新規追加     |
| 7     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ③<br>【プレス型ナンバー枠付き】    | 新規追加     |
| 8     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ④<br>【薄型プレス型ナンバー枠付き】  | 新規追加     |
| 9     |           | R4対応対応ナンバー灯セット ⑤<br>【BOX型・HM型】       | 新規追加     |
| 10    |           | R4対応対応ナンバー灯セット ⑥<br>【樹脂製ナンバー枠+専用取付台】 | 新規追加     |
| 11    |           | 防水コネクタ付きナンバー灯 LSL-1014AV専用ハーネス       | 新規追加     |
| 12    |           | 車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)           | 7-56     |
| 13    |           | 車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)              | 7-57     |
| 14    |           | 車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)            | 7-58     |
| 15    |           | 車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)            | 7-59     |
| 16    |           | 車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ型)   | 7-60     |
| 17    |           | 車検対応型 NO灯ステー用 バイザー                   | 7-61     |

黄色部分のページの商品については旧基準対応品になります。

※2020年9月15日以降の新規登録車への、番号灯としての使用はできません。  
それ以前に製作された、車両への番号灯の登録・補修に使用してください。  
または番号灯以外の使用をしてください。

# ECE認証 LEDナンバーランプ



※UN-R4規格 ECE認証 LEDナンバーランプです。

※2020年9月15日以降に新規登録する車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。


※ECE規格R4カテゴリー 2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです。

取付位置に制限があります。定められた位置関係を厳守してください。

※DC12V・DC24V共通で使用できます。(許容入力電圧範囲:DC10V~DC40V)


※小型で明るいので、室内灯、作業灯、路肩灯など、ナンバーランプ以外にも使用できます。

※防水コネクタ付き仕様は、ナンバーランプ配線時の結線・防水処理等の工数削減につながります。



| 商品コード   | 商品名・品番                   | 製品重量 |
|---------|--------------------------|------|
| 9893344 | LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 | 約55g |

※取付ボルト類の重量含む



|         |              |
|---------|--------------|
| ハウジング   | 住友 6187-2171 |
| ターミナル   | 住友 1500-0105 |
| ワイヤーシール | 住友 7160-8234 |

| 商品コード    | 商品名・品番                        | 製品重量 |
|----------|-------------------------------|------|
| 9893344C | 防水C付 LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 | 約55g |

※取付ボルト類の重量含む

## 製品仕様

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 定格入力電圧          | DC12V DC24V                   |
| 許容入力電圧範囲        | DC10V~DC40V                   |
| 消費電力            | 2.2W (CREE社製 1.5W 白色LED 3個搭載) |
| 電 流             | 0.17A (DC12V印加時)              |
|                 | 0.10A (DC24V印加時)              |
| 防水性能            | IP65                          |
| 使用環境温度範囲        | -20℃~+50℃                     |
| 光 束             | 91.8ルーメン                      |
| 照度性能            | ECE規格R4カテゴリー2a、2b認証           |
| Approval number | E13*4R00/19*35417*00          |

## 材質

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体ケース   | ABS(クロムメッキ) |
| レンズ     | PMMA(透明)    |
| クッションゴム | EPDM        |
| 配線ブッシュ  | PVC         |
| 配線(赤・黒) | AVO. 5sq    |
| 防水通気シート | EPTFE       |
| 黒チューブ ※ | PVC         |

※防水コネクタ付きに使用

※灯体取付用 +丸頭ビス、セレート付きフランジナット (ステンレス製) 各2個同梱

注)ナンバーランプとNO灯ステーの位置関係を変えないでください。

注)ランプ本体及び周辺に高圧洗車機等をかけないでください。

注)直接配線の場合には、配線結線部の防水処理を確実に行ってください。

注)灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。

# LEDナンバーランプ

※車検対応型NO灯ステー用の「LEDナンバーランプ」です。

※弊社が販売しています「NO灯ステー」の C型(大型、中型)、D型(大型、中型)、HM-1型、HM-2型 とセットで

(財)日本車両検査協会の配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という「試験成績書」を取得しています。


※必ず試験を受けた組合せで使用してください。(詳しくは「車検対応型NO灯ステー」のページをご覧ください。)

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。

※車両に取付ける際は車両保安基準に沿って取付けてください。



※取付例



※防水通気シートの採用により結露を軽減しました。

| コードNO   | 品番・商品名                | 製品重量kg |
|---------|-----------------------|--------|
| 9893320 | LEDナンバーランプ LSL-1009AV | 0.132  |

※取付ボルト類の重量含む

注)ナンバーランプとNO灯ステーの位置関係を変えないでください。

注)ランプ本体及び周辺に高圧洗車機等をかけないでください。

## ■材質

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体ケース   | ABS(クロムメッキ)    |
| レンズ     | PMMA(透明)       |
| スペーサー   | EPDM           |
| 配線ブッシュ  | PVC            |
| 保護チューブ  | PVC(黒色)        |
| 配線(赤・黒) | UL1015規格 AWG20 |

## ■製品仕様

|          |                       |          |
|----------|-----------------------|----------|
| 定格入力電圧   | DC12V DC24V           |          |
| 許容入力電圧範囲 | DC10V～DC40V           |          |
| 定格消費電力   | 3W(1.5WハイパワーLED 2個搭載) | LED:CREE |
| 実力消費電力   | 2.2W                  |          |
| 電流       | 0.18A                 | DC12V印加時 |
|          | 0.095A                | DC24V印加時 |
| 防水性能     | IP65                  |          |
| 使用環境温度範囲 | -40℃～+50℃             |          |
| 環境負荷物質対応 | ELV指令対応               |          |

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。

# ナンバーランプ①

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両への番号灯としての使用はできません。



|       |                 |
|-------|-----------------|
| コードNO | 5004506         |
| 品番    | DS-0450         |
| 適用    | TL(エルフ) 69y~75y |
| 純正NO  | 8263-1008       |
| 配線    | 1本              |
| 寸法等   |                 |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004519             |
| 品番    | DS-0451             |
| 適用    | TL(エルフ) 75y~        |
| 純正NO  | 5-82120-012-0 (12V) |
| 配線    | 1本                  |
| 寸法等   | 全長 88mm ビス間 70mm    |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004522             |
| 品番    | DS-0452             |
| 適用    | TL(エルフ) 75y~        |
| 純正NO  | 5-82120-013-0 (24V) |
| 配線    | 1本                  |
| 寸法等   | 全長 88mm ビス間 70mm    |



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004548          |
| 品番    | DS-0454          |
| 適用    | TX,TD 64y~68y    |
| 純正NO  | 8263-0336        |
| 配線    | 1本               |
| 寸法等   | 全長 77mm ビス間 60mm |



|       |            |
|-------|------------|
| コードNO | 5004551    |
| 品番    | DS-0455    |
| 適用    | TX,SP 69y~ |
| 純正NO  | 8263-0849  |
| 配線    | 1本         |
| 寸法等   |            |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004564             |
| 品番    | DS-0456             |
| 適用    | SP,SS 80y~          |
| 純正NO  | 1-82120-009-0 (24V) |
| 配線    | 2本                  |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm    |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004577             |
| 品番    | DS-0457             |
| 適用    | CX810 83y~          |
| 純正NO  | 1-82120-011-0 (24V) |
| 配線    | 2本                  |
| 寸法等   | 全長 103mm ビス間 82mm   |




|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004586             |
| 品番    | DS-0458             |
| 適用    | CX810 83y~          |
| 純正NO  | 1-82120-020-0 (24V) |
| 配線    | カプラ                 |
| 寸法等   | 全長 103mm ビス間 82mm   |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004700           |
| 品番    | DS-0470           |
| 適用    | 扶桑T652 70y~       |
| 純正NO  | 03104-15000 (24V) |
| 配線    | 1本                |
| 寸法等   | 全長 95mm ビス間 69mm  |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004726           |
| 品番    | DS-0472           |
| 適用    | FE100(キャンター) 79y~ |
| 純正NO  | MB098707(24V)     |
| 配線    | 1本 (ギボシ)          |
| 寸法等   | 全長 65mm ビス間 50mm  |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004755           |
| 品番    | DS-0475           |
| 適用    | FE100(キャンター) 79y~ |
| 純正NO  | MB098707(24V)     |
| 配線    | カプラ               |
| 寸法等   | 全長 65mm ビス間 50mm  |



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004739          |
| 品番    | DS-0473          |
| 適用    | FK,FU 80y~       |
| 純正NO  | MC881370 (24V)   |
| 配線    | 2本               |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm |

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・ペンギン

バン・ウイング部材 (アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

## ナンバーランプ②

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両への番号灯としての使用はできません。

荷台用部品

荷台用補助部品

フリンダー・工具箱・  
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材  
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品


保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板


素材



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004771          |
| 品番    | DS-0477          |
| 適用    | FK,FU 93y~       |
| 純正NO  | MC849505 (24V)   |
| 配線    | カブラ              |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 72mm |



|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004768          |
| 品番    | DS-0476          |
| 適用    | FE400 91y~       |
| 純正NO  | MC856562 (24V)   |
| 配線    | カブラ              |
| 寸法等   | 全長 65mm ビス間 50mm |



※グレー樹脂製

|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004784           |
| 品番    | DS-0478           |
| 適用    | FE600 96Y12~      |
| 純正NO  | MC148202 MK435304 |
| 配線    | カブラ               |
| 寸法等   | 全長 100mm ビス間 75mm |



|       |                    |
|-------|--------------------|
| コードNO | 5004807            |
| 品番    | DS-0480            |
| 適用    | 日野KL 69~77y        |
| 純正NO  | 6071-3400-54 (24V) |
| 配線    | 1本                 |
| 寸法等   | 全長 91mm ビス間 70mm   |

|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004810          |
| 品番    | DS-0481          |
| 適用    | 日野FD 80y~        |
| 純正NO  | 81270-1040 (24V) |
| 配線    | 2本               |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm |

|       |                  |
|-------|------------------|
| コードNO | 5004823          |
| 品番    | DS-0482          |
| 適用    | FD 87y~          |
| 純正NO  | 81270-1190 (24V) |
| 配線    | カブラ              |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm |



|       |               |
|-------|---------------|
| コードNO | 5004917       |
| 品番    | DS-0491       |
| 適用    | DAT320 63~77y |
| 純正NO  | -             |
| 配線    | 1本            |
| 寸法等   | -             |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004920           |
| 品番    | DS-0492           |
| 適用    | UD 80y~           |
| 純正NO  | 26102-Z5000 (24V) |
| 配線    | 2本                |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm  |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004933           |
| 品番    | DS-0493           |
| 適用    | UD 93y~           |
| 純正NO  | 26510-00Z00 (24V) |
| 配線    | カブラ               |
| 寸法等   | 全長 94mm ビス間 71mm  |

# R4対応ナンバー灯セット ①【ナンバー枠無し仕様】



日本ポテックス工業株式会社

ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

ステー材質 SUS304 BA材 t=1.5

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 T96208 号

### ■ 大型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

## ●縦1灯仕様 中型





試験成績書No 第 T96210 号

### ■ 中型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

## ●横2灯仕様 大型





試験成績書No 第 T96209 号

### ■ 大型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

## ●横2灯仕様 中型





試験成績書No 第 T96211 号

### ■ 中型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.0   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

## ●横2灯段付仕様 大型





試験成績書No 第 T06001 号

### ■ 大型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

## ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 T06002 号

### ■ 中型 ナンバー枠無 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.2   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

# R4対応ナンバー灯セット ②【超薄型ナンバー枠付き仕様】




ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

|       |                  |
|-------|------------------|
| ステー材質 | SUS304 BA材 t=1.5 |
| No枠材質 | SUS304 BA材 t=0.5 |

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06007 号

### ■縦1灯仕様 大型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200815 | ステンレス 超薄型 No枠 大型用 角タイプ     | 1   | 0.86  |

## ●縦1灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06008 号

### ■縦1灯仕様 中型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200816 | ステンレス 超薄型 No枠 中型用 角タイプ     | 1   | 0.34  |

## ●横2灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06005 号

### ■横2灯仕様 大型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200815 | ステンレス 超薄型 No枠 大型用 角タイプ     | 1   | 0.86  |

## ●横2灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06006 号

### ■横2灯仕様 中型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.0   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200816 | ステンレス 超薄型 No枠 中型用 角タイプ     | 1   | 0.34  |

## ●横2灯段付仕様 大型




試験成績書No 第 T06003 号

### ■横2灯段付仕様 大型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200815 | ステンレス 超薄型 No枠 大型用 角タイプ     | 1   | 0.86  |

## ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 T06004 号

### ■横2灯段付仕様 中型 超薄型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.20  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200816 | ステンレス 超薄型 No枠 中型用 角タイプ     | 1   | 0.34  |

# R4対応ナンバー灯セット ③【プレス型ナンバー枠付き仕様】




ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

|       |                  |
|-------|------------------|
| ステー材質 | SUS304 BA材 t=1.5 |
| No枠材質 | SUS304 BA材 t=0.5 |

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06013 号

### ■縦1灯仕様 大型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200777 | ステンレス NO プレート枠大型 (プレス型)    | 1   | 0.63  |

## ●縦1灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06016 号

### ■縦1灯仕様 中型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.9   |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NO プレート枠中型 (プレス型)    | 1   | 0.39  |

## ●横2灯仕様 大型




試験成績書No 第 T06012 号

### ■横2灯仕様 大型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200777 | ステンレス NO プレート枠大型 (プレス型)    | 1   | 0.63  |

## ●横2灯仕様 中型




試験成績書No 第 T06015 号

### ■横2灯仕様 中型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.00  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NO プレート枠中型 (プレス型)    | 1   | 0.39  |

## ●横2灯段付仕様 大型




試験成績書No 第 T06014 号

### ■横2灯段付仕様 大型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200777 | ステンレス NO プレート枠大型 (プレス型)    | 1   | 0.63  |

## ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 T06017 号

### ■横2灯段付仕様 中型 プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.20  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NO プレート枠中型 (プレス型)    | 1   | 0.39  |

# R4対応ナンバー灯セット ④【薄型プレス型ナンバー枠付き仕様】


日本ポテックス工業株式会社

ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです

|       |                  |
|-------|------------------|
| ステー材質 | SUS304 BA材 t=1.5 |
| No枠材質 | SUS304 BA材 t=0.5 |

## ●縦1灯仕様 大型




試験成績書No 第 JN20004 号

### ■縦1灯仕様 大型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200100 | No灯 ステー 大型車 縦1灯用           | 1   | 1.58  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200830 | ステンレス Noプレート枠 大型 薄型 プレス型   | 1   | 0.53  |

## ●縦1灯仕様 中型




試験成績書No 第 JN20001 号

### ■縦1灯仕様 中型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200120 | No灯 ステー 中型車 縦1灯用           | 1   | 0.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |
| ③  | 8200835 | ステンレス Noプレート枠 中型 薄型 プレス型   | 1   | 0.29  |

## ●横2灯仕様 大型




試験成績書No 第 JN20005 号

### ■横2灯仕様 大型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200150 | No灯 ステー 大型車 横2灯用           | 1   | 1.64  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200830 | ステンレス Noプレート枠 大型 薄型 プレス型   | 1   | 0.53  |

## ●横2灯仕様 中型




試験成績書No 第 JN20002 号

### ■横2灯仕様 中型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200170 | No灯 ステー 中型車 横2灯用           | 1   | 1.00  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200835 | ステンレス Noプレート枠 中型 薄型 プレス型   | 1   | 0.29  |

## ●横2灯段付仕様 大型




試験成績書No 第 JN20006 号

### ■横2灯段付仕様 大型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200151 | No灯 ステー 大型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.90  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200830 | ステンレス Noプレート枠 大型 薄型 プレス型   | 1   | 0.53  |

## ●横2灯段付仕様 中型



試験成績書No 第 JN20003 号

### ■横2灯段付仕様 中型 薄型プレス型ナンバー枠付き セット


| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200171 | No灯 ステー 中型車 横2灯用 段付き       | 1   | 1.20  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |
| ③  | 8200835 | ステンレス Noプレート枠 中型 薄型 プレス型   | 1   | 0.29  |

## R4対応ナンバー灯セット ⑤【BOX型・HM型 仕様】

ECE認証LEDナンバーランプ LSL-1014AVのECE認証取得時に定められた、ナンバープレートとナンバーランプの位置関係を守った専用の取付ステーのセットです。協定規則第4号に準じた配光試験を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。

※画像はイメージです ※ナンバー枠無しのセットです

### ●BOX型 大型




試験成績書No 第 T06140 号

#### ■縦1灯仕様 大型 BOX型 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200180 | No灯 ステー 大型 BOX型 290 X 520  | 1   | 2.76  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

ステー材質 SUS304 BA材 t=1.5

### ●BOX型 中型




試験成績書No 第 T06141 号

#### ■縦1灯仕様 中型 BOX型 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200185 | No灯 ステー 中型 BOX型 250 X 410  | 1   | 1.92  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 0.055 |

ステー材質 SUS304 BA材 t=1.5

### ●HM-3型




試験成績書No 第 T96245 号

#### ■横2灯仕様 大型 HM-3 型 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200190 | No灯 ステー 大型 HM-3型           | 1   | 4.43  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |

ステー材質 ZAM t=3.2

### ●HM-4型



試験成績書No 第 T96246 号

#### ■横2灯仕様 大型 HM-4型 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-----|-------|
| ①  | 8200192 | No灯 ステー 大型 HM-4型           | 1   | 4.55  |
| ②  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 0.055 |


ステー材質 ZAM t=3.2

【樹脂製ナンバー枠+専用取付台+ナンバー灯 LSL-1014AV】のセットで、番号灯として新規登録が可能です。  
 協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。新規登録の際、試験成績書を添付してください。  
 番号灯として新規登録の場合は、必ず各種セットでご使用ください。樹脂製ナンバー枠はフロント用・社名板としても使用可能です。

※画像はイメージです

材質 ABS/樹脂クロームメッキ

### ●縦1灯仕様 大型



試験成績書No 第 T16044 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 縦1灯仕様 大型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893371 | LSN-N001 樹脂製NO枠 角型 大型用     | 1   | 380  |
| ②  | 9893381 | LSN-D001 大型縦1灯用取付台 1台入     | 1   | 57   |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 55   |

1セット重量：492g

※取付用ボルト等を含む

### ●縦1灯仕様 中型



試験成績書No 第 T16046 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 縦1灯仕様 中型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893372 | LSN-N002 樹脂製NO枠 角型 中型用     | 1   | 250  |
| ②  | 9893383 | LSN-D003 中型縦1灯用取付台 1台入     | 1   | 48   |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 1   | 55   |

1セット重量：353g

※取付用ボルト等を含む

### ●横2灯仕様 大型



試験成績書No 第 T16045 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 横2灯仕様 大型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893371 | LSN-N001 樹脂製NO枠 角型 大型用     | 1   | 380  |
| ②  | 9893382 | LSN-D002 大型横2灯用取付台 1台入     | 1   | 112  |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 55   |

1セット重量：602g

※取付用ボルト等を含む

### ●横2灯仕様 中型



試験成績書No 第 T16047 号


#### ■ 樹脂製ナンバー枠+専用取付台 横2灯仕様 中型用 セット

| No | コードNo   | 商品名                        | 必要数 | 重量 g |
|----|---------|----------------------------|-----|------|
| ①  | 9893372 | LSN-N002 樹脂製NO枠 角型 中型用     | 1   | 250  |
| ②  | 9893384 | LSN-D004 中型横2灯用取付台 1台入     | 1   | 100  |
| ③  | 9893344 | LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 | 2   | 55   |

1セット重量：460g

※取付用ボルト等を含む


●使用例



●防水コネクタ付き LSL-1014AV ナンバー灯用 車種別ハーネス & 抵抗割り込みハーネス

| 1灯用ハーネス | 9893350                | 9893352                                 | 9893354     | 9893357                                           |
|---------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|         |                        |                                         |             |                                                   |
| 2灯用ハーネス | 9893351                | ■9893353<br>■9893356(延長型)               | 9893355     | 9893358                                           |
|         |                        |                                         |             |                                                   |
| 適合車種    | ・いすゞ大型 ・いすゞ中型<br>・UD中型 | ・日野大型 ・日野中型 ・日野小型<br>・三菱小型 ・UD小型(〜'22型) | ・三菱大型 ・三菱中型 | ・UD大型(21型)<br>・いすゞトラクターヘッド<br>(2023年以降のUD/OEM製造車) |

| 抵抗割り込みハーネス | Tyco マルクラッド®抵抗器 50W-27Ω<br>L型アルミBKT付 防水コネクタ仕様 | Tyco マルクラッド®抵抗器 25W-22Ω<br>L型アルミBKT付 防水コネクタ仕様 |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            | 9280113                                       | 9280114                                       |
|            |                                               |                                               |
| 適合車種       | ・日野大型 ・日野中型                                   | ・三菱小型                                         |
| 必要な仕様      | 日野大型車・中型車の、テールランプとナンバーランプが共にLED仕様の場合          | 三菱小型12V車のナンバーランプをLED仕様に変更の場合                  |



※樹脂製ナンバー枠+専用取付台にも同様に、防水コネクタ付きナンバー灯、専用車種別ハーネス、抵抗割り込みハーネスを使用することができます。

※適合車種については、弊社独自の調査結果に基づいた参考資料であり、取付車両への適合を保証するものではありません。  
車両への取付後は動作確認を行い、保安基準などに抵触しないことをご確認の上、ご使用ください。

# 車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会で配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。


※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。 (「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

## A 型




試験成績書NO 第 T66231 号

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200001 | 車検対応型NO灯ステー A型 大型       | 1.734 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |
| ③  | 8212010 | ステンレス NOプレート枠 大型 角パイプ   | 1.046 |

※必ず上記3点セットで使用ください。

旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。



試験成績書NO 第 T66232 号

### ■中型 24V


| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200002 | 車検対応型NO灯ステー A型 中型       | 1.216 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |
| ③  | 8212023 | ステンレス NOプレート枠 中型 角パイプ   | 0.812 |

※必ず上記3点セットで使用ください。

## B 型



旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。



試験成績書NO 第 T06298 号


### ■中型 12V

| NO | コードNO   | 商品名                    | 重量kg  |
|----|---------|------------------------|-------|
| ①  | 8200005 | 車検対応型NO灯ステー B型 中型      | 1.336 |
| ②  | 8200036 | 日野純正型NO灯 (12V 10W 電球付) | 0.104 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型  | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。

## C 型

※大型




試験成績書NO 第 T66165 号

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200007 | 車検対応型NO灯ステー C型 大型       | 2.05  |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。



試験成績書NO 第 T36157 号

### ■大型 24V (LED NO灯 仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                | 重量kg  |
|----|---------|--------------------|-------|
| ①  | 8200007 | 車検対応型NO灯ステー C型 大型  | 2.05  |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

# 車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。 (「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)


※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

## C 型

※中型




試験成績書NO 第 T66247 号

### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200008 | 車検対応型NO灯ステー C型 中型       | 1.774 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。




試験成績書NO 第 T36158 号

### ■中型 24V (LED NO灯仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                | 重量kg  |
|----|---------|--------------------|-------|
| ①  | 8200008 | 車検対応型NO灯ステー C型 中型  | 1.774 |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## D 型




試験成績書NO 第 T66166 号

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200010 | 車検対応型NO灯ステー D型 大型       | 2.396 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |
| ③  | 8200777 | ステンレスNOプレート枠 大型 プレス型    | 0.626 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。



試験成績書NO 第 T36159 号

### ■大型 24V (LED NO灯仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                  | 重量kg  |
|----|---------|----------------------|-------|
| ①  | 8200010 | 車検対応型NO灯ステー D型 大型    | 2.396 |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV   | 0.132 |
| ③  | 8200777 | ステンレスNOプレート枠 大型 プレス型 | 0.626 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T66248 号

### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200011 | 車検対応型NO灯ステー D型 中型       | 1.762 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |
| ③  | 8200790 | ステンレスNOプレート枠 中型 プレス型    | 0.388 |


※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36160 号

### ■中型 24V (LED NO灯仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                  | 重量kg  |
|----|---------|----------------------|-------|
| ①  | 8200011 | 車検対応型NO灯ステー D型 中型    | 1.762 |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV   | 0.132 |
| ③  | 8200790 | ステンレスNOプレート枠 中型 プレス型 | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)



# 車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せて使用してください。


※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。 (「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

## E 型



試験成績書NO 第 T86166 号

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に番号灯としての使用はできません。

### ■大型 24V


| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200022 | 車検対応型NO灯ステー E型 大型       | 2.028 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## F 型



写真(逆)です。



試験成績書NO 第 T86167 号

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に番号灯としての使用はできません。

### ■大型 24V


| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200024 | 車検対応型NO灯ステー F型 大型       | 1.876 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## G 型



旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両への番号灯としての使用はできません。




試験成績書NO 第 T96251 号

### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200017 | 車検対応型NO灯ステー G型 中型       | 1.078 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)




試験成績書NO 第 T96252 号

### ■中型 12V (12V 10W)

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200017 | 車検対応型NO灯ステー G型 中型       | 1.078 |
| ②  | 8200036 | 日野純正型 NO灯 (12V 10W 電球付) | 0.104 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)



試験成績書NO 第 T06299 号

### ■中型 12V (12V 5W)

| NO | コードNO   | 商品名                    | 重量kg  |
|----|---------|------------------------|-------|
| ①  | 8200017 | 車検対応型NO灯ステー G型 中型      | 1.078 |
| ②  | 8200037 | 日野純正型 NO灯 (12V 5W 電球付) | 0.106 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

# 車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会で配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)


※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

## H 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

試験成績書NO 第 T96253 号




旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。

### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200026 | 車検対応型NO灯ステー H型 中型       | 1.442 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型   | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T96254 号




### ■中型 12V (12V 10W)

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200026 | 車検対応型NO灯ステー H型 中型       | 1.442 |
| ②  | 8200036 | 日野純正型 NO灯 (12V 10W 電球付) | 0.104 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型   | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T06300 号



### ■中型 12V (12V 5W)


| NO | コードNO   | 商品名                    | 重量kg  |
|----|---------|------------------------|-------|
| ①  | 8200026 | 車検対応型NO灯ステー H型 中型      | 1.442 |
| ②  | 8200037 | 日野純正型 NO灯 (12V 5W 電球付) | 0.106 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型  | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## HM-1 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ZAM鋼板

試験成績書NO 第 T86168 号




旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                       | 重量kg |
|----|---------|---------------------------|------|
| ①  | 8200028 | 車検対応型NO灯ステー HM-1型 大型      | 3.97 |
| ②  | 8200031 | いすゞ純正型 NO灯 (24V 5W 電球2個付) | 0.20 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36161 号



### ■大型 24V(LED NO灯 仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                  | 重量kg  |
|----|---------|----------------------|-------|
| ①  | 8200028 | 車検対応型NO灯ステー HM-1型 大型 | 3.97  |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV   | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

# 車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ用型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>


## HM-2 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ZAM鉄板

試験成績書NO 第 T86169 号



旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。




### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                       | 重量kg |
|----|---------|---------------------------|------|
| ①  | 8200029 | 車検対応型NO灯ステー HM-2型 大型      | 3.93 |
| ②  | 8200031 | いすゞ純正型 NO灯 (24V 5W 電球2個付) | 0.20 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36162 号



### ■大型 24V(LED NO灯仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                  | 重量kg  |
|----|---------|----------------------|-------|
| ①  | 8200029 | 車検対応型NO灯ステー HM-2型 大型 | 3.93  |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV   | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)


## BOX 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

試験成績書NO 第 T86173 号



旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。




### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200020 | 車検対応型NO灯ステー BOX型 大型     | 3.384 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T86316 号



### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200021 | 車検対応型NO灯ステー BOX型 中型     | 2.478 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |


※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## A型 ダンプ用

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 2B材

試験成績書NO 第 T96051 号




### ■A型ダンプ用(50角 平タイプ) 大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                       | 重量kg  |
|----|---------|---------------------------|-------|
| ①  | 8200003 | 車検対応型NO灯ステー A型 ダンプ用       | 2.96  |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)   | 0.214 |
| ③  | 6936893 | ステンレス製NOプレート枠 50×50角 平タイプ | 4.3   |

※必ず上記3点セットで使用ください。

試験成績書NO 第 T96052 号




### ■A型ダンプ用(50角 起しタイプ) 大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                        | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-------|
| ①  | 8200003 | 車検対応型NO灯ステー A型 ダンプ用        | 2.96  |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)    | 0.214 |
| ③  | 6936903 | ステンレス製NOプレート枠 50×50角 起しタイプ | 4.3   |

※必ず上記3点セットで使用ください。

# 車検対応型 NO灯ステー用バイザー

※車両保安基準の中に「番号灯の発光面が車両の後方から直接確認できない事」という規定があります。



●車両の後方25mの位置にある横断面上で

幅方向は、車両最外側最後端を通り、後方外側に15°  
高さ方向は、地上1m以上、2.2m以下


の範囲で番号灯の発光面が見えてはならない。

●本製品はNO灯の発光面を覆うバイザーです。  
(車検対応型NO灯ステー C型、D型 対応品)


注)車両に取り付けの際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

注)LED NO灯 (LSL-1009AV)はランプ自体がひさしを伸ばした形状になっており  
C型、D型 NO灯ステーに取り付けた場合に、車両後方から白色発光面が  
見えない形状となっていますので、バイザーを取り付ける必要はありません。

## ■取付位置関係




## ■240巾用



| コードNO        | 8200013                 |
|--------------|-------------------------|
| 商品名          | NO灯用バイザー<br>240巾        |
| 適合<br>NO灯ステー | C型中型用<br>C型大型用<br>D型中型用 |
| 材質           | SUS304 1.0t             |
| 表面処理         | 片面#400研磨                |
| 製品重量kg       | 0.272                   |

## ■280巾用



| コードNO        | 8200014          |
|--------------|------------------|
| 商品名          | NO灯用バイザー<br>280巾 |
| 適合<br>NO灯ステー | D型大型用            |
| 材質           | SUS304 1.0t      |
| 表面処理         | 片面#400研磨         |
| 製品重量kg       | 0.318            |

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。

# 車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。


※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。 (「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

## A 型




試験成績書NO 第 T66231 号

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200001 | 車検対応型NO灯ステー A型 大型       | 1.734 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |
| ③  | 8212010 | ステンレス NOプレート枠 大型 角パイプ   | 1.046 |

※必ず上記3点セットで使用ください。

旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。



試験成績書NO 第 T66232 号

### ■中型 24V


| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200002 | 車検対応型NO灯ステー A型 中型       | 1.216 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |
| ③  | 8212023 | ステンレス NOプレート枠 中型 角パイプ   | 0.812 |

※必ず上記3点セットで使用ください。

## B 型



旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。



試験成績書NO 第 T06298 号


### ■中型 12V

| NO | コードNO   | 商品名                    | 重量kg  |
|----|---------|------------------------|-------|
| ①  | 8200005 | 車検対応型NO灯ステー B型 中型      | 1.336 |
| ②  | 8200036 | 日野純正型NO灯 (12V 10W 電球付) | 0.104 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型  | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。

## C 型

※大型




試験成績書NO 第 T66165 号

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200007 | 車検対応型NO灯ステー C型 大型       | 2.05  |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。



試験成績書NO 第 T36157 号

### ■大型 24V (LED NO灯 仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                | 重量kg  |
|----|---------|--------------------|-------|
| ①  | 8200007 | 車検対応型NO灯ステー C型 大型  | 2.05  |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)



# 車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会で配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。


※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。 (「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

## E 型



試験成績書NO 第 T86166 号


旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に番号灯としての使用はできません。

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200022 | 車検対応型NO灯ステー E型 大型       | 2.028 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## F 型



試験成績書NO 第 T86167 号


旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に番号灯としての使用はできません。

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200024 | 車検対応型NO灯ステー F型 大型       | 1.876 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## G 型



試験成績書NO 第 T96251 号


旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両への番号灯としての使用はできません。

### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200017 | 車検対応型NO灯ステー G型 中型       | 1.078 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T96252 号




### ■中型 12V (12V 10W)

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200017 | 車検対応型NO灯ステー G型 中型       | 1.078 |
| ②  | 8200036 | 日野純正型 NO灯 (12V 10W 電球付) | 0.104 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T06299 号



### ■中型 12V (12V 5W)

| NO | コードNO   | 商品名                    | 重量kg  |
|----|---------|------------------------|-------|
| ①  | 8200017 | 車検対応型NO灯ステー G型 中型      | 1.078 |
| ②  | 8200037 | 日野純正型 NO灯 (12V 5W 電球付) | 0.106 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

# 車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)


※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

## H 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

試験成績書NO 第 T96253 号




旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。

### ■中型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200026 | 車検対応型NO灯ステー H型 中型       | 1.442 |
| ②  | 8200030 | 日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付) | 0.103 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型   | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T96254 号




### ■中型 12V (12V 10W)

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200026 | 車検対応型NO灯ステー H型 中型       | 1.442 |
| ②  | 8200036 | 日野純正型 NO灯 (12V 10W 電球付) | 0.104 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型   | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T06300 号



### ■中型 12V (12V 5W)


| NO | コードNO   | 商品名                    | 重量kg  |
|----|---------|------------------------|-------|
| ①  | 8200026 | 車検対応型NO灯ステー H型 中型      | 1.442 |
| ②  | 8200037 | 日野純正型 NO灯 (12V 5W 電球付) | 0.106 |
| ③  | 8200790 | ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型  | 0.388 |

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## HM-1 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ZAM鋼板

試験成績書NO 第 T86168 号




旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                       | 重量kg |
|----|---------|---------------------------|------|
| ①  | 8200028 | 車検対応型NO灯ステー HM-1型 大型      | 3.97 |
| ②  | 8200031 | いすゞ純正型 NO灯 (24V 5W 電球2個付) | 0.20 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36161 号



### ■大型 24V(LED NO灯仕様)

| NO | コードNO   | 商品名                  | 重量kg  |
|----|---------|----------------------|-------|
| ①  | 8200028 | 車検対応型NO灯ステー HM-1型 大型 | 3.97  |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV   | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

# 車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ用型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。 (「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けください。

URL <http://www.nihonbody.com>


## HM-2 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ZAM鉄板

試験成績書NO 第 T86169 号



旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。




### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                       | 重量kg |
|----|---------|---------------------------|------|
| ①  | 8200029 | 車検対応型NO灯ステー HM-2型 大型      | 3.93 |
| ②  | 8200031 | いすゞ純正型 NO灯 (24V 5W 電球2個付) | 0.20 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36162 号



### ■大型 24V(LED NO灯仕様)


| NO | コードNO   | 商品名                  | 重量kg  |
|----|---------|----------------------|-------|
| ①  | 8200029 | 車検対応型NO灯ステー HM-2型 大型 | 3.93  |
| ②  | 9893320 | LED NO灯 LSL-1009AV   | 0.132 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## BOX 型



旧基準対応品の為、  
UN-R4の基準が  
適用される車両への  
番号灯としての使用  
はできません。



車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材


試験成績書NO 第 T86173 号

### ■大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200020 | 車検対応型NO灯ステー BOX型 大型     | 3.384 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T86316 号



### ■中型 24V


| NO | コードNO   | 商品名                     | 重量kg  |
|----|---------|-------------------------|-------|
| ①  | 8200021 | 車検対応型NO灯ステー BOX型 中型     | 2.478 |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付) | 0.214 |

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

## A型 ダンプ用



旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。



車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 2B材


試験成績書NO 第 T96051 号

### ■A型ダンプ用(50角 平タイプ) 大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                       | 重量kg  |
|----|---------|---------------------------|-------|
| ①  | 8200003 | 車検対応型NO灯ステー A型 ダンプ用       | 2.96  |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)   | 0.214 |
| ③  | 6936893 | ステンレス製NOプレート枠 50×50角 平タイプ | 4.3   |

※必ず上記3点セットで使用ください。

試験成績書NO 第 T96052 号




### ■A型ダンプ用(50角 起しタイプ) 大型 24V

| NO | コードNO   | 商品名                        | 重量kg  |
|----|---------|----------------------------|-------|
| ①  | 8200003 | 車検対応型NO灯ステー A型 ダンプ用        | 2.96  |
| ②  | 8200015 | NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)    | 0.214 |
| ③  | 6936903 | ステンレス製NOプレート枠 50×50角 起しタイプ | 4.3   |

※必ず上記3点セットで使用ください。

# 車検対応型 NO灯ステー用バイザー

※車両保安基準の中に「番号灯の発光面が車両の後方から直接確認できない事」という規定があります。



●車両の後方25mの位置にある横断面上で

幅方向は、車両最外側最後端を通り、後方外側に15°  
高さ方向は、地上1m以上、2.2m以下


の範囲で番号灯の発光面が見えてはならない。

●本製品はNO灯の発光面を覆うバイザーです。  
(車検対応型NO灯ステー C型、D型 対応品)


注)車両に取り付けの際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

注)LED NO灯 (LSL-1009AV)はランプ自体がひしを伸ばした形状になっており  
C型、D型 NO灯ステーに取り付けた場合に、車両後方から白色発光面が  
見えない形状となっていますので、バイザーを取り付ける必要はありません。

## ■取付位置関係




## ■240巾用



| コードNO        | 8200013                 |
|--------------|-------------------------|
| 商品名          | NO灯用バイザー<br>240巾        |
| 適合<br>NO灯ステー | C型中型用<br>C型大型用<br>D型中型用 |
| 材質           | SUS304 1.0t             |
| 表面処理         | 片面#400研磨                |
| 製品重量kg       | 0.272                   |

## ■280巾用



| コードNO        | 8200014          |
|--------------|------------------|
| 商品名          | NO灯用バイザー<br>280巾 |
| 適合<br>NO灯ステー | D型大型用            |
| 材質           | SUS304 1.0t      |
| 表面処理         | 片面#400研磨         |
| 製品重量kg       | 0.318            |

旧基準対応品の為、UN-R4の基準が適用される車両に  
番号灯としての使用はできません。