

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー 3

| | | | | | |
|-------|---------------------|----|-------------------------------|---------------------|----|
| フェンダー | ボンデ角型フェンダー 関西仕様① | 1 | タンク | サブタンク(東京ラヂエーター)① | 25 |
| | ボンデ角型フェンダー 関西仕様② | 2 | | サブタンク(東京ラヂエーター)② | 26 |
| | ボンデ角型フェンダー 東京仕様① | 3 | | サブタンク(YSタンク) | 27 |
| | ボンデ角型フェンダー 東京仕様② | 4 | | サブタンク(末吉工業)① | 28 |
| | ボンデ角型フェンダー 北関東仕様① | 5 | | サブタンク(末吉工業)②・ステンレス製 | 29 |
| | ボンデ角型フェンダー 北関東仕様② | 6 | | ニューガッポタンク ① | 30 |
| | ボンデ丸型フェンダー ① | 7 | | ニューガッポタンク ② | 31 |
| | ボンデ丸型フェンダー ② | 8 | | ステンレス製タンク(大丸鐵興)① | 32 |
| | ステンレス角型フェンダー 関西仕様① | 9 | | ステンレス製タンク(大丸鐵興)② | 33 |
| | ステンレス角型フェンダー 関西仕様② | 10 | | アルミ製タンク(角型・丸型) | 34 |
| | ステンレス角型フェンダー 東京仕様① | 11 | | タンクユニット(矢崎) | 35 |
| | ステンレス角型フェンダー 東京仕様② | 12 | | タンクユニット(アサミ)① | 36 |
| | ステンレス角型フェンダー 北関東仕様① | 13 | | タンクユニット(アサミ)② | 37 |
| | ステンレス角型フェンダー 北関東仕様② | 14 | | タンクコック、コネクターキット | 38 |
| | ステンレス角型フェンダー 北関東仕様③ | 15 | | タンクキャップ① | 39 |
| | ステンレス角型フェンダー 西日本仕様 | 16 | | タンクキャップ② | 40 |
| | その他フェンダー(パーロック、etc) | 17 | | タイヤハンガー(タカラ)① | 41 |
| 工具箱 | ボンデ工具箱(鉄製) | 18 | タイヤハンガー(タカラ)② | 42 | |
| | ステンレス工具箱① | 19 | タイヤハンガー(タカラ)③ 取付ブラケット・ハンドル | 43 | |
| | ステンレス工具箱② | 20 | タイヤハンガー(三工)① | 44 | |
| | ステンレス工具箱③ | 21 | タイヤハンガー(三工)② | 45 | |
| | FRP工具箱① | 22 | タイヤハンガー(三工)③ 取付ブラケット・ハンドル | 46 | |
| | FRP工具箱②・木製工具箱 | 23 | | | |
| | 工具箱ステー、工具箱キャッチ | 24 | | | |



タイヤハンガー(タカラ) ①

「PL」シリーズ

…適用車種:大型トラック、最大吊タイヤ質量:150kg
(センター吊り)

| 商品コード | 商品名 | 型式 | 適用車種 | タイヤハブ径 | 口金形状 | 重量kg |
|----------|---------|----------|---------------|--------|-----------|------|
| 29300003 | タイヤハンガー | PL-4900 | 大型トラック標準仕様 | φ221 | U溝型 | 6.08 |
| | タイヤハンガー | PL-4900M | 大型トラック標準仕様 | φ221 | ジャッキハンドル型 | 6.13 |
| 29300263 | タイヤハンガー | PL-4901 | 大型トラックロングチェーン | φ221 | U溝型 | 6.41 |
| 29300423 | タイヤハンガー | PL-4910 | 大型トラック低床車後輪用 | φ164 | U溝型 | 6.03 |
| 29301093 | タイヤハンガー | PL-4920 | 大型トラック標準仕様 | φ281 | U溝型 | 6.88 |

※「PL-4901」のチェーンは標準仕様と比べて350mm長い設定です。





※写真・図 共、「PL-4900」を示す。

「PLB」シリーズ

…適用車種:大型トラック、最大吊タイヤ質量:150kg
(サイド吊り)

| 商品コード | 商品名 | 型式 | 適用車種 | タイヤハブ径 | 口金形状 | 重量kg |
|----------|---------|-----------|---------------|--------|-----------|-------|
| 29300133 | タイヤハンガー | PLB-4900 | 大型トラック標準仕様 | φ221 | U溝型 | 11.18 |
| | タイヤハンガー | PLB-4900M | 大型トラック標準仕様 | φ221 | ジャッキハンドル型 | 11.23 |
| 29300393 | タイヤハンガー | PLB-4901 | 大型トラックロングチェーン | φ221 | U溝型 | 11.51 |
| 29300553 | タイヤハンガー | PLB-4910 | 大型トラック低床車後輪用 | φ164 | U溝型 | 11.12 |
| 29301123 | タイヤハンガー | PLB-4920 | 大型トラック標準仕様 | φ281 | U溝型 | 11.98 |

※「PLB-4901」のチェーンは標準仕様と比べて350mm長い設定です。





※写真・図 共、「PLB-4900」を示す。

タイヤハンガー(タカラ) ②

「PM」シリーズ

…適用車種:中型トラック、最大吊タイヤ質量:65kg

| 商品コード | 商品名 | 型式 | 適用車種 | タイヤハブ径 | 口金形状 | 重量kg |
|----------|---------|---------|------------|--------|-----------|------|
| 29300683 | タイヤハンガー | PM-400 | 中型トラック標準仕様 | φ 164 | U溝型 | 1.96 |
| 29300713 | タイヤハンガー | PM-400M | 中型トラック標準仕様 | φ 164 | ジャッキハンドル型 | 1.96 |
| 29300773 | タイヤハンガー | PM-402 | 中型トラック標準仕様 | φ 146 | U溝型 | 2.05 |





※写真・図 共、「PM-400」を示す。

「PS」シリーズ

…適用車種:小型トラック、最大吊タイヤ質量:50kg

| 商品コード | 商品名 | 型式 | 適用車種 | タイヤハブ径 | 口金形状 | 重量kg |
|---------|---------|-------|--------|--------|------|------|
| | タイヤハンガー | PS-20 | 小型トラック | φ 133 | U溝型 | 1.80 |
| | タイヤハンガー | PS-24 | 小型トラック | φ 149 | U溝型 | 1.80 |
| 2930130 | タイヤハンガー | PS-25 | 小型トラック | φ 139 | U溝型 | 1.80 |



※写真・図 共、「PS-20」を示す。

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バンウイング部品
(アルミ・オリ材含む)

バンウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材


タイヤハンガー(タカラ) ③ 取付ブラケット・ハンドル

取付ブラケット




| コードNO | 商品名 | 型式 | 重量kg |
|---------|---------|-------|------|
| 2930140 | 取付ブラケット | L-230 | 7.10 |

※大型トラック「PLシリーズ」(U溝型)の機種に対応




| コードNO | 商品名 | 型式 | 重量kg |
|---------|---------|--------|------|
| 2930141 | 取付ブラケット | L-230M | 7.10 |

※大型トラック「PLシリーズ」(ジャッキハンドル型)の機種に対応



| コードNO | 商品名 | 型式 | 重量kg |
|----------|---------|--------|------|
| 29301103 | 取付ブラケット | MLD-4S | 3.29 |


※中型トラック「PMシリーズ」(U溝型)の機種に対応



| コードNO | 商品名 | 型式 | 重量kg |
|----------|---------|---------|------|
| 29301233 | 取付ブラケット | MLD-4SM | 3.29 |

※中型トラック「PMシリーズ」(ジャッキハンドル型)の機種に対応

ハンドル



※先端形状

■U溝型用

| 商品コード | 商品名 | 型式 | L寸法 | H寸法 | C寸法 | I寸法 | 重量kg |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2930136 | ハンドル | φ16×635mm | 635 | 105 | 195 | 530 | 1.27 |
| | ハンドル | φ16×690mm | 690 | 110 | 195 | 580 | 1.36 |
| | ハンドル | φ16×710mm | 710 | 105 | 195 | 605 | 1.39 |
| 2930138 | ハンドル | φ16×730mm | 730 | 105 | 195 | 625 | 1.42 |
| 2930149 | ハンドル | φ16×755mm | 755 | 105 | 170 | 650 | 1.46 |
| 2930137 | ハンドル | φ16×900mm | 900 | 105 | 195 | 795 | 1.69 |




※先端形状

■ジャッキハンドル型用 型式(A1-L1154)


| 商品コード | 商品名 | 型式 | L寸法 | H寸法 | C寸法 | I寸法 | 重量kg |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2930139 | ハンドル | φ16×900mm | 900 | 105 | 195 | 795 | 1.71 |

●口金形状・・・タイヤハンガーの「ハンドル挿入穴」には2種類あります。

U溝型



ジャッキハンドル型



荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材質含む)

バン・ウイング部材

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板


素材

タイヤハンガー(三エ) ①

「RU」シリーズ

…積載量:5トン以上、吊り上げ能力(max):150kg

| 商品コード | 商品名 | 適用ハブ径 | 重量kg | 適用車種 |
|---------|----------------|---------|------|--------------|
| 2962070 | タイヤハンガー RU-280 | 281 m/m | | いすゞ、日野、三菱、UD |
| 2953003 | タイヤハンガー RU-220 | 221 m/m | 6.3 | |
| 2962049 | タイヤハンガー RU-164 | 164 m/m | 5.0 | |




※写真・図 共、「RU-220」を示す。(RU280、RU164はハブ径違い)

「RH」シリーズ

…積載量:5トン以上、吊り上げ能力(max):150kg

| 商品コード | 商品名 | 適用ハブ径 | 重量kg | 適用車種 |
|---------|----------------|---------|------|--------------|
| 2962072 | タイヤハンガー RH-280 | 281 m/m | | いすゞ、日野、三菱、UD |
| 2954002 | タイヤハンガー RH-220 | 221 m/m | 10.7 | |
| 2962010 | タイヤハンガー RH-164 | 164 m/m | 9.4 | |



※写真・図 共、「RH-220」を示す。(RH280、RH164はハブ径違い)

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バンディング部材
アルミ・オリ材含む

バンディング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板



素材

タイヤハンガー(三エ) ②

「S510」シリーズ

…積載量:3.5トン~4.5トン、吊り上げ能力(max):65kg

| 商品コード | 商品名 | 適用ハブ径 | 重量kg | 適用車種 | 使用ハンドル |
|---------|---------------|---------|------|--------------|--------|
| 2951005 | タイヤハンガー S-510 | 164 m/m | 2.65 | いすゞ、日野、三菱、UD | |
| 2951102 | タイヤハンガー S-511 | 146 m/m | 2.60 | いすゞ、日野、三菱、UD | |
| 2951209 | タイヤハンガー S-512 | 164 m/m | 2.65 | いすゞ、三菱 | |




※写真・図共、「S-510」を示す。

「S510-B」シリーズ

…積載量:3.5トン~4.5トン、吊り上げ能力(max):65kg


| 商品コード | 商品名 | 適用ハブ径 | 重量kg | 適用車種 | 使用ハンドル |
|-------|---------------------|---------|------|--------------|--------|
| | タイヤハンガー S-510B BKT付 | 164 m/m | 6.30 | いすゞ、日野、三菱、UD | |
| | タイヤハンガー S-511B BKT付 | 146 m/m | 6.25 | いすゞ、日野、三菱、UD | |
| | タイヤハンガー S-512B BKT付 | 164 m/m | 6.30 | いすゞ、三菱 | |



※写真・図共、「S-510B」を示す。

タイヤハンガー(三工) ③ 取付ブラケット・ハンドル

中型ブラケット




| 商品コード | 商品名 | 重量kg | 適用車種 |
|---------|------------------|------|-----------------------------|
| 2995006 | タイヤハンガー用 中型ブラケット | 3.65 | 日産、日野、三菱、いすゞ (3.5t・4t・4.5t) |


タイヤハンガー用ハンドル




※鉄製：黒塗装




| コードNO | 商品名 | 重量kg |
|---------|-----------------------|------|
| 2905010 | タイヤハンガー用 ハンドル φ16×520 | 1.3 |



| コードNO | 商品名 | 重量kg |
|---------|-----------------------|------|
| 2905020 | タイヤハンガー用 ハンドル φ16×700 | 1.6 |





| コードNO | 商品名 | 重量kg |
|---------|-----------------------|------|
| 2905030 | タイヤハンガー用 ハンドル φ19×520 | 1.8 |



| コードNO | 商品名 | 重量kg |
|---------|-----------------------|------|
| 2905040 | タイヤハンガー用 ハンドル φ19×700 | 2.2 |

誘導板



| コードNO | 商品名 | 重量kg |
|---------|--------------|------|
| 2999999 | タイヤハンガー用 誘導板 | 0.09 |

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バンディング部材
アルミ・オリ材含む

バンディング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材