


バン・ウイング部材(アルミアオリ材含む) 4


三菱アルミあおり	三菱あおり① (MTタイプ組立例…貫通タイプ)	1
	三菱あおり② (MTタイプ組立例…中吊りタイプ)	2
	三菱あおり③ (MTタイプ部材・トップ)	3
	三菱あおり④ (MTタイプ部材・ミドル)	4
	三菱あおり⑤ (MTタイプ部材・ボトム)	5
	三菱あおり⑥ (MTタイプ部材・カバー、コーナーポスト)	6
	三菱あおり⑦ (MTタイプ部品・通しボルト)	7
	三菱あおり⑧ (MTタイプ部品・ナット、キャップ、ゴム)	8
	三菱あおり⑨ (NIP-Lタイプ組立例…貫通タイプ)	9
	三菱あおり⑩ (NIP-Lタイプ部材)	10
	三菱あおり⑪ (NIP-Lタイプ部品・通しボルト)	11
	三菱あおり⑫ (NIP-Lタイプ部品・コーナーポスト等)	12
	三菱あおり⑬ (建機運搬用一体あおり)	13
UACJ アオリ	UACJ アオリ① (Sタイプ・組立例)	14
	UACJ アオリ② (Sタイプ・アッパー)	15
	UACJ アオリ③ (Sタイプ・ミドル、エンドポスト)	16
	UACJ アオリ④ (Sタイプ・ロアー)	17
	UACJ アオリ⑤ (SSタイプ・組立例)	18
	UACJ アオリ⑥ (SSタイプ・アッパー、ミドル)	19
	UACJ アオリ⑦ (SSタイプ・ロアー、エンドポスト)	20
アルミドア材	M型アルミドア(嵌合式)①(組立例)	21
	M型アルミドア(嵌合式)②(形材)	22
	M型アルミドア(嵌合式)③(部品)	23
	B型跳ね上げドア材①(組立例)	24
	B型跳ね上げドア材②(主要部品)	25
	B型跳ね上げドア材③(関連部品)	26
アルミ床材	J Bアルミ T型フロアー材	27
	三菱アルミ T型フロアー材(H=25)	28
	三菱アルミ T型フロアー材(H=43)	29
	三菱アルミ 台型フロアー材(H=30)①	30
	三菱アルミ 台型フロアー材(H=30)②	31
キット	NTSパネルバンキット①	32
	NTSパネルバンキット②	33

M型アルミドア(嵌合式)①(組立例)

横断面図



正面図




※参考) 門構内法巾(W) = (2×W1) + (2×21) + 43 = (2×W1) + 85 (上図の場合)


M型アルミドア(嵌合式)②(型材)

材 質 A6063S-T6


表面処理 アルマイト/電着塗装(色:シルキーホワイト)




コードNO	品名	品番	長さmm	重量kg/m	重量kg/本
2496113	サイドレール	RS236	L=2700	2.56	6.912




コードNO	品名	品番	長さmm	重量kg/m	重量kg/本
2496115	センターレール	RC208	L=2700	2.17	5.859




コードNO	品名	品番	長さmm	重量kg/m	重量kg/本
2496117	ミドルレール	RM175	L=2700	1.65	4.455



コードNO	品名	品番	長さmm	重量kg/m	重量kg/本
2496119	ミドルレール	RM142.5	L=2700	1.43	3.861



コードNO	商品名	重量/m	重量/本
2496109	枠材(ガスケット用) L=2700	0.73	1.971
2496110	枠材(ガスケット用) L=2900		2.117



コードNO	商品名	重量/m	重量/本
2496111	中心合せ材(ガスケット用) L=2700	0.71	1.917
2496112	中心合せ材(ガスケット用) L=2900		2.059

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

パン・ウイング部材(アルミアオリ材含む)

パン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンブ部品


導風板

素材


M型アルミドア(嵌合式)③(部品)

コーナー補強板

材質	A1100P-H24 アルミ板 1.5t
表面処理	ウレタン焼付塗装 色:アイボリー



A-A断面図



A-A断面図

※本図はAを示し、
Bは本図と対称

コードNO	商品名	重量kg
2490047	M型アルミドア用 コーナー補強板 大	0.038


コードNO	商品名	重量kg
2490048	M型アルミドア用 コーナー補強板 小 A	0.019
2490049	M型アルミドア用 コーナー補強板 小 B	0.019

コードNO	商品名	セット重量kg
2490050	M型アルミドア用 コーナー補強板セット	0.266

※セット内容 補強板 大 6枚
補強板 小A 1枚、小B 1枚

ツーピース(2P)ガasket


材質	硬質部:PVC(塩ビ)、軟質部:S・PVC(軟質塩ビ)
色	グレー



t0.3半硬質PVC膜

コードNO	商品名	重量kg
2496200	アルミドア枠材用 ツーピースガasket L=2700	0.81
2496205	アルミドア枠材用 ツーピースガasket L=3000	0.94

コーナーロック・コーナータブ



硬質塩ビ

軟質塩ビ




材質:t1.5 軟質塩ビ

コードNO	商品名
4219347	ツーピースガasket用 コーナーロック


コードNO	商品名
4219351	ツーピースガasket用 コーナータブ 大
4219352	ツーピースガasket用 コーナータブ 小

B型跳ね上げドア材①(組立例)


JBアルヒンジⅡを使用した場合



ポリオールヒンジを使用した場合



■水平断面図 ... 門構側面との取り合い例



荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミアオリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品


補修部品

ダンプ部品


導風板

素材

B型跳ね上げドア材②(主要部品)




※材質:A6N01S-T5
表面処理:ED電着塗装




※材質:A6N01S-T5
表面処理:ED電着塗装

コードNO	商品名	ED色	重量kg
4160800	下部型材 本体 L=2500	クリア(アルミ色)	3.91
4160820	下部型材 本体 L=2500	シルキーホワイト	3.91


コードNO	商品名	ED色	重量kg
4160801	下部型材 バックプレート L=2500	クリア(アルミ色)	0.935
4160821	下部型材 バックプレート L=2500	シルキーホワイト	0.935



※材質:EPDM
色:ブラック



※材質:EPDM
色:ブラック




※材質:A6N01S-T5
表面処理:クリアED


コードNO	商品名
4160810	ドア用 ゴム 1つ山 L=2450

コードNO	商品名
4160811	ドア用 ゴム 2つ山 L=2450

コードNO	商品名	重量kg
4160805	パワーゲート用 両端ゴム固定材 L=1600	0.343





※材質:A6N01S-T5
表面処理:ED電着塗装



※材質:A6N01S-T5
表面処理:ED電着塗装

コードNO	商品名	ED色	重量kg
4205094	JBアルヒンジⅡ アッパー L=2000	クリアー	4.22
4205098	JBアルヒンジⅡ アッパー L=2500	(アルミ色)	5.275

コードNO	商品名	ED色	重量kg
4205096	JBアルヒンジⅡ ロアー L=2000	クリアー (アルミ色)	2.796
4205100	JBアルヒンジⅡ ロアー L=2500		3.495




※材質:アルミ押出合金+ウレタンゴム

コードNO	商品名	材質	重量kg
2496097	ドア枠用 ガスダンパースペーサー大	SUS304 生地	0.103

コードNO	商品名	重量kg
3175099	New ポリオールヒンジ 24mm用 L=2200 脱落防止金具付	2.77
3176090	New ポリオールヒンジ 24mm用 L=2500 脱落防止金具付	3.15


B型跳ね上げドア材③(関連部品)



※材質:A6N01S-T5
表面処理:ED電着塗装

M型アルミドア共通品

コードNO	商品名	ED色	重量kg
2496109	枠材(ガスケット用) L=2700	シルキーホワイト	1.971
2496110	枠材(ガスケット用) L=2900		2.117




※材質 硬質部:PVC(塩ビ)
軟質部:S.PVC(軟質塩ビ)


M型アルミドア共通品

コードNO	商品名	色	重量kg
2496200	ツーピースガスケット L=2700	グレー	0.81
2496205	ツーピースガスケット L=3000		0.94


Hゴム 15t用



Hゴム 18t用



Hゴム 20t用



※「Hゴム」の在庫、販売についてはお問い合わせください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミアオリ材含む)

バン・ウイング部材

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンフ部品



導風板

素材

JBアルミ T型フロー材


JBアルミT型フロー材 組み図

材 質	A6063S-T6
表面処理	生地材




※ 7山

コードNO	名称	型番	長さ	重量kg/m	重量kg/本
4195005H	センターレール	#9410	L=9500	4.182	39.73




※ 8山

コードNO	名称	型番	長さ	重量kg/m	重量kg/本
4195018H	サイドレール	#9411	L=9500	4.259	40.46



※ 7山

コードNO	名称	型番	長さ	重量kg/m	重量kg/本
4195021H	ミドルレール 1	#9408	L=9500	4.108	39.03



※ 5山


コードNO	名称	型番	長さ	重量kg/m	重量kg/本
4195034H	ミドルレール 2	#9409	L=9500	2.997	28.47

組合せNO	W2寸法 (mm)	部材本数(本)				W1寸法(内法) (mm)	組合せ重量 kg/m
		No.9410	No.9409	No.9408	No.9411		
1	1370	1	1	1	2	1450~1550	19.805
2	1490	1	3	0	2	1570~1670	21.691
3	1570	1	2	1	2	1650~1750	12.802
4	1650	1	1	2	2	1730~1830	23.913
5	1690	1	4	0	2	1770~1870	24.688
6	1770	1	3	1	2	1850~1950	25.799
7	1850	1	2	2	2	1930~2030	26.910
8	1890	1	5	0	2	1970~2070	27.685
9	1930	1	1	3	2	2010~2110	28.021
10	1970	1	4	1	2	2050~2150	28.796
11	2050	1	3	2	2	2130~2230	29.907
12	2090	1	6	0	2	2170~2270	30.682
13	2130	1	2	3	2	2210~2310	31.018
14	2170	1	5	1	2	2250~2350	31.793
15	2210	1	1	4	2	2290~2390	32.129
16	2250	1	4	2	2	2330~2430	32.904
17	2290	1	7	0	2	2370~2470	33.679
18	2330	1	3	3	2	2410~2510	34.015
19	2370	1	6	1	2	2450~2550	34.790
20	2410	1	2	4	2	2490~2590	35.126

三菱アルミ T型フロー材(H=25)

■三菱アルミT型フロー材(H=25) 組み図


材 質	MR686S-T6 (A6N01S-T5相当)
表面処理	生地材



※本図はNO.3組合せ例を示す。


①

型番	名称	重量kg/m
75062	センターレール	4.03




②

型番	名称	重量kg/m
75063	レール 1	3.92




③

型番	名称	重量kg/m
75064	レール 2	3.32



④

型番	名称	重量kg/m
75065	コーナーレール 1	3.03



■(H=25シリーズ)組合せ表

組合せNO	床材有効幅 W (mm)	センターレール NO.75062 ①	レール 1 NO.75063 ②	レール 2 NO.75064 ③	コーナーレール1 NO.75065 ④	フラッシング レール	組合せ重量 (フラッシングレール除く) (kg/m)
1	2238	1	6	0	2	2	33.61
2	2195	1	5	1	2	2	33.01
3	2152	1	4	2	2	2	32.41
4	2109	1	3	3	2	2	31.81
5	2066	1	2	4	2	2	31.21
6	2023	1	1	5	2	2	30.61
7	1980	1	5	0	2	2	29.69
8	1937	1	4	1	2	2	29.09
9	1894	1	3	2	2	2	28.49
10	1851	1	2	3	2	2	27.89
11	1808	1	1	4	2	2	27.29
12	1765	1	0	5	2	2	26.69
13	1722	1	4	0	2	2	25.77
14	1679	1	3	1	2	2	25.17
15	1636	1	2	2	2	2	24.57
16	1593	1	1	3	2	2	23.97
17	1550	1	0	4	2	2	23.37
18	1507	組合せ無し(組合せ不可)					
19	1464	1	3	0	2	2	21.85
20	1421	1	2	1	2	2	21.25
21	1378	1	1	2	2	2	20.65
22	1335	1	0	3	2	2	20.05

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バン・ウイング部材(アルミアオリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板


素材

三菱アルミ T型フロー材(H=43)

■三菱アルミT型フロー材(H=43) 組み図

材 質 MR686S-T6 (A6N01S-T5相当)


表面処理 生地材



※図中のNO. は組合せ番号を示す。


A

型番	名称	重量kg/m
80123	センターレール	4.05




B

型番	名称	重量kg/m
80122	レール 1	4.66




C

型番	名称	重量kg/m
80880	レール 2	3.93




D

型番	名称	重量kg/m
80121	ローダーレール 1	4.45



E

型番	名称	重量kg/m
80120	ローダーレール 2	4.00



■(H=43シリーズ)組合せ表


組合せNO	床材有効幅 W (mm)	センターレール NO.80123 A	レール 1 NO.80122 B	レール 2 NO.80880 C	ローダーレール 1 NO.80121 D	ローダーレール 2 NO.80120 E	フラッシング レール	組合せ重量 (フラッシングレール除く) (kg/m)
1	2160	1	4	0	2	2	2	39.59
2	2074	1	2	2	2	2	2	38.13
3	1988	1	0	4	2	2	2	36.67

三菱アルミ 台型フロー材(H=30)①

■三菱アルミ台型フロー材(H=30) 組み図

材 質 MR686S-T6 (A6N01S-T5相当)


表面処理 生地材



※本図はNO. 7組合せ例を示す。


①

型番	名称	重量kg/m
36321	レール 1	3.57




②

型番	名称	重量kg/m
37207	センターレール	3.62




③

型番	名称	重量kg/m
37353	コーナーレール 1	3.01




④

型番	名称	重量kg/m
37352	コーナーレール 2	2.15




⑤

型番	名称	重量kg/m
37351	コーナーレール 3	1.63



品番	名称
MFBP	メクラ板(端部蓋)



※材質:アルミ板(A5052)

※厚み:2.0t

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バン・ウイング部材(アルミアオリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

三菱アルミ 台型フローア材(H=30)②

■台型フローア材(H=30)組合せ表

組合せNO	床材有効幅 W (mm)	レール1 NO.36321 ①	センターレール NO.37207 ②	コーナーレール1 NO.37353 ③	コーナーレール2 NO.37352 ④	コーナーレール3 NO.37351 ⑤	フラッシング レール	組合せ重量 (フラッシングレール除く) (kg/m)
1	2381	7	1	2	-	-	2	34.63
2	2332	7	1	1	1	-	2	33.77
3	2283	7	1	-	2	-	2	32.91
4	2234	7	1	-	1	1	2	32.30
5	2185	7	1	-	-	2	2	31.87
6	2136	6	1	2	-	-	2	31.06
7	2087	6	1	1	1	-	2	30.20
8	2038	6	1	-	2	-	2	29.34
9	1989	6	1	-	1	1	2	28.82
10	1940	6	1	-	-	2	2	28.30
11	1891	5	1	2	-	-	2	27.49
12	1842	5	1	1	1	-	2	26.63
13	1793	5	1	-	2	-	2	25.77
14	1744	5	1	-	1	1	2	25.25
15	1695	5	1	-	-	2	2	24.73
16	1646	4	1	2	-	-	2	23.92
17	1597	4	1	1	1	-	2	23.06
18	1548	4	1	-	2	-	2	22.20
19	1499	4	1	-	1	1	2	21.68
20	1450	4	1	-	-	2	2	21.16


フラッシングレール

※T型フローア材、台型フローア材 共通部材


材 質 A6063S-T6

表面処理 生地材


※「フラッシングレール2」材質:A6063S-T5



型番	名称	重量kg/m
37354	フラッシングレール 1	1.46



型番	名称	重量kg/m
50442	フラッシングレール 2	2.13




型番	名称	重量kg/m
52432	フラッシングレール 3	1.82

NTSパネルバンキット①




※35mm以上のパネル厚に対応する
サンドイッチパネル用バン部材です。
※表面に、リベット・横根太取付ボルトの
出ない設計・デザインとなっています。

■断面構造図



■部材配置図



NTSパネルバンキット②

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤンガー

バン・ウイング部材(アルミアオリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品


保安部品

補修部品

ダンプ部品


導風板

素材




※材質・表面処理・・・A6063S-T5 アルマイト/クリアー

コードNO	商品名	重量kg
2776001	NTSパネルバン トップレール L=5000	4.46




※材質・表面処理・・・A6063S-T5 アルマイト/クリアー

コードNO	商品名	重量kg
2776002	NTSパネルバン ロッカーレール L=5000	9.09


※材質・表面処理
・・・A6063S-T5 アルマイト/クリアー

コードNO	商品名	重量kg
2776003	NTSパネルバン コーナーポスト L=5000	7.03




※材質・表面処理・・・A6063S-T5 アルマイト/クリアー

コードNO	商品名	重量kg
2776005	NTSパネルバン コーナーアングル L=5000	3.01




※材質・表面処理・・・A6063S-T5 アルマイト/クリアー

コードNO	商品名	重量kg
2776004	NTSパネルバン リベットカバー L=5000	0.77



※材質・表面処理・・・A6063S-T5 アルマイト/クリアー


コードNO	商品名	重量kg
2776006	NTSパネルバン 取付金具	0.03



※FRP製

コードNO	商品名	重量kg
2776007	NTSパネルバン FRP コーナーカバー	0.09

■横根太への取付方法



■リベットカバー取付図

