

ランプ・電装品 7


庫内灯・室内灯	LED庫内灯①	1
	LED庫内灯②	2
	ルームランプ(電球式)	3
	自動車用蛍光灯・庫内灯①	4
	自動車用蛍光灯・庫内灯②(レシップ)	5
	自動車用蛍光灯・庫内灯③(レシップ)	6
	パン用スイッチ	7
看板灯	JB看板灯①(電球式)	8
	JB看板灯②(蛍光灯式・N型)	9
	JB看板灯③(ガラス・アクリル板・枠ゴム等)	10
車高灯	LED車高灯①	11
	LED車高灯②	12
	LED車高灯③	13
	LED車高灯④	14
	車高灯(電球式)	15
	車高灯ステー 3連用	16
	LEDハイマウントストップランプ	17
LEDマーカーランプ	LEDマーカーランプ①	18
	LEDマーカーランプ②	19
	LEDマーカーランプ③	20
	LEDマーカーランプ④	21
	LEDマーカーランプ⑤	22
	LEDマーカーランプ⑥	23
マーカーランプ(電球式)	マーカーランプ(電球式)①	24
	マーカーランプ(電球式)②	25
	マーカーランプ(電球式)③	26
	マーカーランプ(電球式)④	27
マーカーステー	マーカーステー①	28
	マーカーステー②	29
	マーカーステー③	30
	マーカーステー④	31
	マーカーステー⑤	32
	マーカーステー⑥	33
	マーカーステー⑦	34
	マーカーステー⑧	35
	マーカーステー⑨	36
	マーカーステー⑩	37
LEDテールランプ	JB 角型LEDテールランプ①(3連)	38
	JB 角型LEDテールランプ②(2連・単体)	39
	JB 角型LEDテールランプ③(キャンセラー・ハーネスetc)	40
	LEDリアコンビネーションランプ(小糸製作所)	41
テールランプ	テールランプ①(JB角(改)大型)	42
	テールランプ②(JB角小型)	43
	テールランプ③(JB丸型)	44
	テールランプ④(JB角型06対応)	45
	テールランプ⑤(TTL)	46
	テールランプ⑥(小糸リアコンビネーションランプ)	47
	テールランプ⑦(いすゞ)	48
	テールランプ⑧(日野・UD)	49
	テールランプ⑨(三菱フソー)	50
	JB マルチランプ	51
	キャリアテールランプ	52
ナンバーランプ	LEDナンバーランプ	53
	ナンバーランプ①	54
	ナンバーランプ②	55
ナンバー灯ステー	車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)	56
	車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)	57
	車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)	58
	車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)	59
	車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型、G型)	60
	車検対応型No灯ステー用バイザー	61
サイドランプ	サイドランプ等	62
	JB中間サイドランプ用ユニット	63
路肩灯	LED路肩灯	64
フォグランプ	フォグランプ①	65
	フォグランプ②	66
作業灯	LED作業灯	67
	ワーキングランプ①	68
	ワーキングランプ②	69
	ワーキングランプ③、ヘッドランプ、サーチライト	70
バックランプ	バックランプ	71
後退灯	LED後退灯	72
バックブザー	バックブザー	73
ホーン・アラーム	マルコホーン・ボイスアラーム	74
	スイッチ①・・・トグルスイッチ	75
スイッチ・リレー	スイッチ②・・・トグルスイッチ	76
	スイッチ③・・・プッシュプルスイッチ	77
	スイッチ④・・・スイッチパネル・銘板	78
	JBキャブ内スイッチ① (LED内蔵)	79
	JBキャブ内スイッチ② (LED内蔵)	80
	JBキャブ内スイッチ③ (LED内蔵)	81
	JBキャブ内スイッチ④ (LED内蔵)	82
	JBキャブ内スイッチ⑤ (LED内蔵)	83
	JBキャブ内スイッチ⑥ (関連部品・ブザー)	84
	キャブ内スイッチ・リレー・ハーネス	85
汎用ハーネス	ドアスイッチ、リミットスイッチ、リレー	86
	パイロットランプ・ブザー	87
	汎用ハーネス ①	88
	汎用ハーネス ②	89
	汎用ハーネス ③	90
	汎用ハーネス ④	91
ヒューズ・ヒューズホルダー	汎用ハーネス ⑤	92
	ヒューズ・ヒューズホルダー①	93
	ヒューズ・ヒューズホルダー②	94
	MEGA ヒューズ・ヒューズホルダー	95
	スローブローヒューズLタイプ	96
電球	自動車用電球①(小糸製作所)	97
	自動車用電球②(小糸製作所)	98
	自動車用電球③(小糸製作所)	99
	自動車用電球④(小糸製作所)	100
	自動車用電球⑤(小糸製作所)	101
	自動車用電球⑥(小糸製作所)	102
	自動車用電球⑦(小糸製作所)	103
	自動車用電球⑧(小糸製作所)	104
	自動車用電球⑨(小糸製作所)	105
	自動車用電球⑩(小糸製作所)	106
	自動車用電球⑪(小糸製作所)	107
配線部品	自動車用電球⑫(スタンレー)	108
	自動車用電球⑬(スタンレー)	109
	自動車用電球⑭(スタンレー)	110
	自動車用電球⑮(スタンレー)	111
	ギボシ、突合せ端子①	112
	ギボシ、突合せ端子②	113
	バッテリーターミナル、ソケット、テープ	114
	メタルコンセント(七星)	115
	各種電線	116
	各種絶縁クリップ	117
DC・DCコンバーター	結束バンド、配線ステッカー	118
	コルゲートチューブ、サーモフィットチューブ	119
	DC・DCコンバーター	120
アンプ・スピーカー	アンプ・スピーカー(ノボル)	121

LED車高灯①


JB LED車高灯

※12V/24V 共用品

■RS013



■RS014



※発光色の違い(AAタイプ/AA-HPタイプ)

・AA


・AA-HP



定格電圧	DC24V/DC12V 共用
使用環境温度範囲	-20℃~70℃
材質	ベース:ABS レンズ:PC(ポリカーボネート) 反射板:ABS 取付ビス・ナット(SUS304)

コードNO	商品名	レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
9270071	JB LED車高灯 RS013-AA 共用	橙	橙	3	グレー	72
0205126	JB LED車高灯 RS013-AA-HP 共用	橙	橙	3	グレー	72
9270073	JB LED車高灯 RS013-YY 共用	黄	黄	3	グレー	72
9270091	JB LED車高灯 RS014-AA 共用	橙	橙	4	グレー	92
0205127	JB LED車高灯 RS014-AA-HP 共用	橙	橙	4	グレー	92
9270093	JB LED車高灯 RS014-YY 共用	黄	黄	4	グレー	92


■RS024(魚眼タイプ)



コードNO	商品名	レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
9270125	JB LED車高灯 魚眼タイプ 白 RS024-CW 共用	クリアー	白	4	グレー	88
9270130	JB LED車高灯 魚眼タイプ 橙 RS024-CA 共用	クリアー	橙	4	グレー	88
9270132	JB LED車高灯 魚眼タイプ 赤 RS024-CR 共用	クリアー	赤	4	グレー	88
9270134	JB LED車高灯 魚眼タイプ 青 RS024-CB 共用	クリアー	青	4	グレー	88
9270136	JB LED車高灯 魚眼タイプ 緑 RS024-CG 共用	クリアー	緑	4	グレー	88


■車高灯用スペーサー

※3個用



コードNO	商品名
9270301	JB LED車高灯用スペーサー 3個用

※4個用




コードNO	商品名
9270302	JB LED車高灯用スペーサー 4個用

LED車高灯②

JB406 LED車高灯

※24V仕様、12V仕様の2種類あり。



■製品仕様・材質等

定格入力電圧	DC24V用:DC20~30V DC12V用:DC10~15V
消費電力	0.6W(TYP.) ※DC24V時
耐水性	JISD0203D3相当
絶縁抵抗	DC500Vメガ 50MΩ以上
連続点灯時間	5000時間(入力電圧DC24V時)

発光体(光源)	超高輝度LED(6個)
リード線	AVS 0.5sq
材 質	レンズ:耐熱アクリル樹脂
	ベース:ABS樹脂(グレー)
	基盤:フェノール樹脂 封入樹脂:熱硬化性封止剤(白)

■24V

コードNO	商品名				レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
5443000	JB406AA	LED車高灯	橙/橙	24V	橙	橙	6	グレー	72
5443001	JB406YY	LED車高灯	黄/黄	24V	黄	黄	6	グレー	72
5443010	JB406CA	LED車高灯	白/橙	24V	クリアー	橙	6	グレー	72
5443011	JB406CY	LED車高灯	白/黄	24V	クリアー	黄	6	グレー	72
5443013	JB406CB	LED車高灯	白/青	24V	クリアー	青	6	グレー	72

■12V

コードNO	商品名				レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
5443014	JB406AA12	LED車高灯	橙/橙	12V	橙	橙	6	グレー	72
5443021	JB406YY12	LED車高灯	黄/黄	12V	黄	黄	6	グレー	72
5443024	JB406CA12	LED車高灯	白/橙	12V	クリアー	橙	6	グレー	72
5443025	JB406CY12	LED車高灯	白/黄	12V	クリアー	黄	6	グレー	72
5443028	JB406CB12	LED車高灯	白/青	12V	クリアー	青	6	グレー	72

■交換用レンズ

コードNO	商品名			
5443100	JB406A	レンズ	橙	
5443101	JB406Y	レンズ	黄	
5443103	JB406C	レンズ	白	

■ベースパッキン

コードNO	商品名	
5443200	JB406G	ベースパッキン

※JB506用と共通




JB506 LED上側端灯

※24V仕様

※ECE-R7基準認可取得品

※製品仕様・材質等はJB406と同等です。
(取付寸法も共通)

※取付寸法図



■24V

コードNO	商品名				レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
5444003	JB506CC	白	LED前部上側端灯	E規格品	クリアー	白	6	グレー	88
5444012	JB506CR	赤	LED後部上側端灯	E規格品	クリアー	赤	6	グレー	88

■交換用レンズ

コードNO	商品名			
5444004	JB506CC-L	JB506CC専用レンズ	クリアー	
5444013	JB506CR-L	JB506CR専用レンズ	クリアー	

■ベースパッキン

コードNO	商品名	
5443200	JB406G	ベースパッキン

※JB506用と共通

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・カバー

バン・ウイング部品
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

LED車高灯④

ATS 101型 LEDランプ



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
6778401	ATS LED101型 サイドランプ	白/青 24V	76
6778402	ATS LED101型 サイドランプ	白/緑 24V	76
6778403	ATS LED101型 サイドランプ	白/白 24V	76
6778404	ATS LED101型 サイドランプ	白/赤 24V	76
6778405	ATS LED101型 サイドランプ	白/橙 24V	76

※寸法(mm):長さ108×幅33×高さ26 取付ピッチ82

ATS 104型 LEDランプ



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
6778511	ATS LED104型 サイドランプ	白/白 24V	60
6778513	ATS LED104型 サイドランプ	白/赤 24V	60
6778514	ATS LED104型 サイドランプ	白/青 24V	60
6778516	ATS LED104型 サイドランプ	白/緑 24V	60
6778517	ATS LED104型 サイドランプ	白/橙 24V	60

※寸法(mm):長さ110×幅28×高さ28 取付ピッチ98

MIC LED車高灯



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
6141701	MC LED車高灯	TH24-5 白/赤 24V	90
6141702	MC LED車高灯	TH24-5 白/橙 24V	90
6141703	MC LED車高灯	TH24-5 白/黄 24V	90
6141704	MC LED車高灯	TH24-5 白/白 24V	90
6141705	MC LED車高灯	TH24-5 白/緑 24V	90
6141706	MC LED車高灯	TH24-5 白/青 24V	90

※寸法(mm):長さ116×幅37×高さ35 取付ピッチ80

東プレ型 LED車高灯



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
5450085	東プレ型 LED車高灯	白/橙 24V	65
5450086	東プレ型 LED車高灯	白/赤 24V	65
5450087	東プレ型 LED車高灯	白/黄 24V	65
5450089	東プレ型 LED車高灯	白/橙 12V	65

※寸法(mm):長さ85×幅49×高さ29 取付ピッチ68

フルハーフ型 LED車高灯



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
5081901	P-8190 フルハーフ型 LED車高灯	橙 24V	74

※寸法(mm):長さ110×幅35×高さ28 取付ピッチ82

車高灯(電球式)

JB 保冷車車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
9221217	JB 保冷車 車高灯 橙 24V6W	94
9221275	JB 保冷車 車高灯 レモンイエロー 24V6W	94
9221301	JB 保冷車 車高灯 クリアー 24V6W	94
9221356	JB 保冷車 車高灯 赤 24V6W	94
9221291	JB 保冷車 車高灯 グリーン 24V6W	94
9221259	JB 保冷車 車高灯 ブルー 24V6W	94

※寸法(mm):長さ130×幅35×高さ31.4 取付ピッチ80

FHタイプ 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
5450011	車高灯 フルハーフトタイプ 24V 橙	105
5450012	車高灯 フルハーフトタイプ 24V クリアー	105
5450024	車高灯 フルハーフトタイプ 24V 赤	105

※寸法(mm):長さ130×幅40×高さ32 取付ピッチ80

ATS702 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
6778161	ATS702 サイドランプ 橙 (24V6W電球付)	104
6778420	ATS702 サイドランプ 黄 (24V6W電球付)	104
6778446	ATS702 サイドランプ 白 (24V6W電球付)	104

※寸法(mm):長さ128×幅48×高さ40 取付ピッチ66

KT式 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
9221916	KTリヤー用 車高灯ランプ 24V6W	75

※寸法(mm):長さ100×幅35×高さ30 取付ピッチ40

P-8110 車体型 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
5081101	P-8110 車体型 車高灯 橙 24V	114

※寸法(mm):長さ125×幅39×高さ31 取付ピッチ80

11945 小糸製 車高灯

※24V12W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
3610303	23000-11945 小糸製 車高灯 橙 24V	176

※寸法(mm):長さ120×幅58×高さ42 取付ピッチ104

11940 小糸製 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
5492118	23000-11940 小糸製 車高灯 橙 24V	109

※寸法(mm):長さ110×幅40×高さ32 取付ピッチ98


車高灯ステー 3連用



材 質	SUS304 0.8t
表面処理	BA材


RS013用

■ストレート…平坦面に取り付けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231100	車高灯ステー 3連ストレート RS013用	0.164


■段付…コーナーキャスティングの段差を避けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231101	車高灯ステー 3連 段付 RS013用	0.158


RS014、JB406 共用

■ストレート…平坦面に取り付けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231102	車高灯ステー 3連ストレート RS014・JB406共用	0.202


■段付…コーナーキャスティングの段差を避けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231103	車高灯ステー 3連 段付 RS014・JB406共用	0.196


POLARG用

■ストレート…平坦面に取り付けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231104	車高灯ステー 3連ストレート POLARG用	0.172

■段付…コーナーキャスティングの段差を避けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231105	車高灯ステー 3連 段付 POLARG用	0.172

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤリム・ガー

バン・ウイング部材（アルミ・スチール材含む）

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ランプ部品

導風板

素材

LEDハイマウントストップランプ

JB607CR12 ハイマウントストップランプ



※ECE規格認証取得品 ※DC12V専用

※平成22年(2010年)1月1日以降より、新たに登録する「車両総重量3.5トン以下のバン型貨物自動車」は補助制動灯(ハイマウントストップランプ)の装着が義務付けとなっています。



定格入力電圧	DC12V
動作可能電圧	DC10V~DC14V
消費電流	約75mA
動作周囲温度範囲	-20°C~60°C
材質	ベース:ABS樹脂(グレー色) レンズ:耐熱アクリル樹脂(無色透明)
環境負荷物質	ELV規制、RoHS規制 対応品
重量	約74g

コードNO	商品名	レンズ色	LED色	LED個数	ベース色
5545001B	JB607CR12 LEDハイマウントストップランプ 12V	クリアー	赤	7	グレー



※取付け穴位置図