1 荷台用部品②


(ページ)	(中分類)	(小分類)	(総合カタログ)
1	掛金ハンドル	掛金ハンドル(カンヌキレバー)①	1–11
2		掛金ハンドル(カンヌキレバー)② / レバーゴム	1–12
3	カンヌキ コ型	カンヌキ コ型①	1–13
4		カンヌキ コ型②(ブロック用、ステンレス製)	1–14
5	掛金受	掛金受(カンヌキ受金)① (直)	1–15
6		掛金受(カンヌキ受金)② (曲)	1–16
7	掛金受(カンヌキ受金)③ (曲)		1–17
8	掛金受(カンヌキ受金)④(首のみ)		1–18
9		ステンレス製 掛金受(カンヌキ受金)	1–19
10	チェーン掛、チェーン	アオリ用チェーン掛、チェーン	1–20
11		タイヤチェーン掛	1-21

ランプ・電装品

掛金ハンドル(カンヌキレバー)①




材 質	SS400
表面処理	3価 クロメートメッキ




※3価クロメートメッキ※左右区別無し


コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
0921070	カンヌキレバー 16ミリ 規格 フロント用 メッキ	0.53	40



コードNO 商品名		重量kg	ケース入数	
右	0921071	カンヌキレバー 16ミリ 規格 リヤー用 右 メッキ	0.57	40
左	0921072	カンヌキレバー 16ミリ 規格 リヤー用 左 メッキ	0.57	40




コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
右 0921040	カンヌキレバー 3/4 STD 右 メッキ	1.03	30
左 0921041	カンヌキレバー 3/4 STD 左 メッキ	1.03	30



※3価クロメートメッキ ※図は右用を示す

コードNO		商品名	重量kg	ケース入数
	右 0921050	カンヌキレバー 5/8 STD 右 メッキ	0.68	30
	左 0921051	カンヌキレバー 5/8 STD 左 メッキ	0.68	30




※3価クロメートメッキ ※図は右用を示す

コードNO		商品名	重量kg	ケース入数
	右 0921060	カンヌキレバー 1/2 STD 右 メッキ	0.38	50
	左 0921061	カンヌキレバー 1/2 STD 左 メッキ	0.38	50

表面処理

掛金ハンドル(カンヌキレバー)②、レバーゴム





※図は右用を示す

SS400

3価クロメートメッキ

コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
右 0921052	カンヌキレバー 5/8 短 右 メッキ	0.38	50
左 0921053	カンヌキレバー 5/8 短左 メッキ	0.38	50

材	質	SS400
表面	処理	3価クロメートメッキ


コードNO 商品名		重量kg	ケース入数
右 0921042	カンヌキレバー 3/4 短 右 メッキ	0.71	30
左 0921043	カンヌキレバー 3/4 短左 メッキ	0.71	30

φ12.7

※図は右用を示す


コードNO 商品名		重量kg	ケース入数	
右	0921062	カンヌキレバー 1/2 短 右 メッキ	0.25	50
左	0921063	カンヌキレバー 1/2 短左 メッキ	0.25	50

ステンレス SUS304




※図は右用を示す


コードNO 商品名		重量kg	ケース入数
右 0992406	ステンレス製 カンヌキレバー 16ミリ 右	0.63	30
左 0992419	ステンレス製 カンヌキレバー 16ミリ 左	0.63	30



コードNO		商品名		
690634	4	カンヌ	キレバーゴム	1/2用
·				
重量kg	0	.013	ケース入数	300



コードNO		商品名			
6906357		カンヌ	キレバーゴム	لأ	5/8用
重量kg	0	023	ケース入数		100




コードNO			商品名	
690636	0	カンヌキレバーゴム		ム 3/4用
<u> </u>				
重量kg	0	.038	ケース入数	100


カンヌキ コ型 ①


1 荷台用部品




材	質	SS400
表面统	処理	3価クロメートメッキ











20

30


コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08919923	カンヌキコ型 3/4 (9×50) メッキ付	0.48	40




コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08920143	カンヌキコ型 5/8 (6×38) メッキ付	0.26	60



コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08051113	カンヌキコ型 5/8 (9×38) メッキ付	0.37	50




コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08920563	カンヌキコ型 5/8 (9×50) メッキ付	0.49	40




コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08920013	カンヌキコ型 1/2 (6×38) メッキ付	0.20	80


カンヌキ コ型 ② (ブロック用・ステンレス製)








コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08020913	ブロック用カンヌキ コ型 5/8 3穴 メッキ	0.38	50



コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
08021303	ブロック用カンヌキ コ型 3/4 3穴 メッキ	0.37	50

材	質	ステンレス	SUS304
表面	処理	#400研磨仕上	



コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
0893123	ステンレス製 カンヌキ コ型 5/8 3穴	0.35	30




表才

掛金受(カンヌキ受金)①・(直)




材 質\$\$400表面処理3価クロメートメッキ




※座グリの有る方が表面側※図は右用を示す

	コードN	Ю				Ī	商品名	名			
右	08916	6753		掛金受	規	格型	直	3/4	メッコ	ド付	R
左	08916	6883		掛金受	規	格型	直	3/4	メッキ	ド付	L
FE	3サイズ	9×6	35	重量kg	5	0.7	'3	ケース	入数		25




※座グリの有る方が 表面側※図は右用を示す

		コードト	Ю				ョ	5品4	名			
	右	08916	5593		掛金受	規	棉型	直	5/8	メッコ	ド付	R
	左	08916	6623		掛金受	敖	見格型	直	5/8	メッコ	ド付	L
Ī	FB	サイズ	9×6	35	重量kg	5	0.7	5	ケース	入数		25




※プレス抜き上方向が 表面側※図は右用を示す

	コードN	Ю					商品	名		
右	08917	7303		掛金受	Ν	IB型	直	5/8	メッキ付	R
左	08917	7313		掛金受	١	IB型	直	5/8	メッキ付	L
FR	けんズ	0×1	50	番畳との		0	19	ケー	マル数	40




※左右区別無し

コードNC)				商	品名			
0891735	3		掛金受	Ν	IC型	直	5/8	メッキ	付
FBサイズ	6	6×50	重量kg		0.0	32	ケー	ス入数	60



※左右区別無し

コードNO)		商品名	各		
0891738	3	掛金受	ND型 直	1/2	メッキ・	付
FBサイズ	6×50	重量kg	0.26	ケー	ス入数	80




※プレス抜き上方向が 表面側※図は右用を示す

	コードト	10				Ī	商品	名				
右	0813	7503		掛金受	π	国型	直	5/8	メッキ	付	R	
左	0893	0133		掛金受	π	国型	直	5/8	メッキ	付	L	
FB	左 08930133 FBサイズ 92		65	重量k	ď	0.9	3	ケース	ス入数		25	

掛金受(カンヌキ受金)②・(曲)









※図は右用を示す

	コードN	Ю					商品:	名	
右	08918	3793	掛金	受	規格	曲	3/4	23mm段	メッキ付 R
左	08918	3823	掛金	受	規格	曲	3/4	23mm段	メッキ付 L
ED	+ イブ	0 × 4	25	舌	豊しゃ	0	60	ケーフス米ケ	25




※図は右用を示す

	コードハ	10					商品	名	
右	08918	3533	掛金	受	規格	曲	5/8	23mm段	メッキ付 R
左	08918	3663	掛金	受	規格	曲	5/8	23mm段	メッキ付 L
FP	けイズ	9×6	35	重	量kg	0	69	ケース入数	25




※図は右用を示す

	コードN	Ю					Ē	商品名	<u> </u>		
右	0890	1553	掛	金受	規格型	ī F	þ	3/4	30mm段	メッキ付	R
左	0890	1683	掛	金受	規格型	<u> </u>	þ	3/4	30mm段	メッキ付	L
FR	2サイズ	9×1	35	雷-	量kg	(7	5	ケース入数	25	



※図は右用を示す

	コードハ	10					商品	名	
右	0890	1133	掛	金受	規格型	<u> </u>	5/8	30mm段	メッキ付 R
左	0890	1263	掛	金受	規格型	1 用	5/8	30mm段	メッキ付 L
FR	けイズ	9×1	35	雷·	量kơ	(76	ケース入巻	7 25




				-		
			商品名	<u>-</u>		
掛金受	規格型	曲	3/4	35mm段	メッキ付 F	₹
掛金受	規格型	曲	3/4	35mm段	メッキ付 L	

FBサイズ	9×65	重量kg	0.78	ケース入数	25

コードNO

08902523 08902653




※図は右用を示す


	コードN	Ю		商品名							
右	08902103		掛金受		規格型	ш ш	5/8	35mm段	メッキ付 R		
左	左 08902233		掛金受		規格型	世曲	5/8	35mm段	メッキ付 L		
FB	FBサイズ 9×6		35	重	量kg	0	79	ケース入数	25		

掛金受(カンヌキ受金)③・(曲)


SS400 材 表面処理 3価クロメートメッキ




	コードN	Ю					商品	名	
右	右 08919503		掛金受		NB型	曲	5/8	30mm段	メッキ付 R
左	左 08919633		掛金受		NB型	曲	5/8	30mm段	メッキ付 L
FBサイズ 9×5		50	重	量kg	0.	55	ケース入数	40	



	コードハ	10		商品名							
右	白 08917403		掛金受		NB型	曲	5/8	20mm段	メッキ付 R		
左	左 08917423		掛金受		受 NB型		5/8	20mm段	メッキ付 L		
FBサイズ 9×5		50	重	量kg	0.	52	ケース入数	40			




	コードハ	О		商品名							
右	08917	7453	掛金	金受	NC型	曲	5/8	30mm段	メッキ付 R		
左	左 08917473		掛金受		NC型	曲	5/8	30mm段	メッキ付 L		
FBサイズ 6×5		50	重	量kg	0.	38	ケース入数	50			




※図は右用を示す

	コードN	Ю					商品名	呂	
右	08917	7503	掛金	金受	ND型	曲	1/2	16mm段	メッキ付 R
左	08917	7523	掛金	金受	ND型	曲	1/2	16mm段	メッキ付 L
FB	サイズ	6×5	50	重	量kg	0.	29	ケース入数	70



コードハ	10		商品名							
右 0813	137183		受	四国型	曲	5/8	30mm段	メッキ付 R		
左 0813	7213	掛金受		四国型	曲	5/8	30mm段	メッキ付 L		
FBサイズ	FBサイズ 9×6		重	量kg	1.	01	ケース入数	20		




	コードN	Ю		商品名						
右	白 08137763		掛金受		Y型	曲	3/4	25mm段	メッキ付 R	
左	08137893		3 掛金		Y型	曲	3/4	25mm段	メッキ付 L	
FE	FBサイズ 9×		35	重	量kg	C).74	ケース入数	35	

荷役部品


保安部品

掛金受(カンヌキ受金)④・(首のみ)





	コードN	Ю		商品名							
右	右 08820363		掛金受		首	のみ	曲	3/4	メッ	キ付 R	?
左	08820493		掛金受		首のみ		曲	3/4	メッ	/キ付 L	•
FB	FBサイズ 9×5		50	重量k	g	0.2	22	ケース入	数	80	



_	ードハ	10					商品名	名			
右C	08820113			掛金受			曲	5/8	メッ	キ付	R
左 0	8820243		掛金受		首のみ		曲	5/8	メッ	キ付	L
FBサイズ 9×50		50	重量k	g	0.:	22	ケース	入数	8	30	

荷役部品


補修部品

ステンレス製 掛金受(カンヌキ受金)




材質ステンレスSUS304表面処理#400 研磨仕上


※裏側取付面は研磨なし



						ж Дю дль сл	,,,
	コードNO			商品名			
右	0893051	ステンレス製	掛金受	25mm段	3孔	(口金25X42)	R
左	0893055	ステンレス製	掛金受	25mm段	3孔	(口金25X42)	L
	重量との	0.71		ケーマ λ 巻	,	30	




コードNO			商品名			
右 089306)	ステンレス製 掛金	全受 30mm段	3孔	(口金25X42)	R
左 089307)	ステンレス製 掛金	金受 30mm段	3孔	(口金25X42)	L
重量kg		0.73	ケース入数		30	



※図は右用を示す


	コードNO		商品名		
右	0893085	ステンレス製 掛会	全受 35mm段	3引	、(口金25X42) R
左	0893098	ステンレス製 掛金	金受 35mm段	3引	」(口金25X42)L
	エ 目 .	0.70	, _ 7 **		
	重量kg	0.76	ケース入数		30




※図は右用を示す

	コードNO		商品	名	
右	0893108	ステンレス製 掛	直 受金	3孔	(口金25X42) R
左	0893111	ステンレス製 掛	直 受金	3孔	(口金25X42) L
重量kg		0.68	ケース入	数	30

アオリ用チェーン掛





コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
11121753	アオリチェーン掛 3/8 補強付 メッキ付	0.27	60



コードNO


 ϕ (\Box

1111118 チェーン φ7.5×22個リング 板付・メッキ付


50

63





	_ 40			
コードNO		商品名	重量kg	ケース入数
1110339	チェーン	φ8.5×850 メッキ付	1.15	20
1110355	チェーン	φ8.5×900 メッキ付	1.22	20
1110342	チェーン	φ8.5×1000 メッキ付	1.35	15
1110407	チェーン	φ8.5×1200 メッキ付	1.62	10
1110368	チェーン	φ8.5×1500 メッキ付	2.03	10



※メッキ付

商品名

80 14


コードNO	商品名		重量kg	ケース入数
1110410	チェーン	φ11×1040 メッキ付	2.30	10
1110436	チェーン	φ11×1500 メッキ付	3.40	8

※雑用チェーン

コードNO		重量kg	
1110119	雑用チェーン	φ6.0×30m巻 メッキ付	17.5
1110122	雑用チェーン	φ7.5×30m巻 メッキ付	30.0
1110135	雑用チェーン	φ8.5×30m巻 メッキ付	40.5
1110150	雑用チェーン	φ11.5×15m巻 メッキ付	35.2



コードNO	商品名
1110627	チェーンリング φ11×50×18



1110656

チェーンリング

 ϕ 13×100×60

重量kg

0.87

ケース入数

20


補修部品

タイヤチェーン掛




材 質	SS400
表面処理	3価クロメートメッキ

標準タイプ




コードNO	商品名	重量kg
11125313	3連タイヤチェーン掛 (3価クロメートメッキ)	3.71




コードNO	商品名	重量kg
11125443	4連タイヤチェーン掛 (3価クロメートメッキ)	4.78

広ロタイプ



コードNO	商品名	重量kg
1112530	3連タイヤチェーン掛 広口タイプ(3価クロメートメッキ)	3.71



コードNO	商品名	重量kg
1112540	4連タイヤ チェーン掛 広口タイプ(3価クロメートメッキ)	4.78