JBニュース

LED作業灯 DC12 V 24 V 48 V 新発売

- ●消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。
- ●DC12V·DC24V·DC48V共通で使用できます。(使用電圧範囲: DC10V~DC80V)
- ●防水性能は、IP65~IP67です。(下記参照)
- ●LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。(下記参照)
- ●取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。











LSL-1002B

LSL-1003B

LSL-1006B

LSL-1007B

LSL-1008B

項目	LSL-1002B	LSL-1003B	LSL-1006B	LSL-1007B	LSL-1008B
商品コード	9893332	9893333	9893336	9893337	9893338
灯体寸法	110×110×41	φ 117×43	φ 125×52	117×117×50	φ 117×43
灯体材質	アルミダイキャスト	樹 脂	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	樹 脂
定格入力電圧	DC12V DC24V DC48V				
LED	3W×5個	0.1W×21個	3W×9個	3W×9個	1.5W×5個
	OSRAM	CREE	OSRAM	OSRAM	CREE
電流値	24V印可時0.5A	24V印可時0.1A	24V印可時0.97A	24V印可時0.96A	24V印可時0.3A
光 東	1100ルーメン	136ルーメン	1450ルーメン	1450ルーメン	207~259ルーメン
防水性能	IP67	IP65	IP67	IP67	IP65

- ※取付には保安基準をご確認の上、御使用ください。
- ※配線結線部の防水処理は確実に行ってください。
- ※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。
 - ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。

コードNo	品名
9893332	LED作業灯 角型 LSL-1002B DC12V·DC24V·DC48V共通
9893333	LED作業灯 丸型 LSL-1003B DC12V·DC24V·DC48V共通
9893336	LED作業灯 丸型 LSL-1006B DC12V·DC24V·DC48V共通
9893337	LED作業灯 角型 LSL-1007B DC12V·DC24V·DC48V共通
9893338	LED作業灯 丸型 LSL-1008B DC12V·DC24V·DC48V共通