

7 ランプ・電装品 ⑦

(ページ)	(中分類)	(小分類)	(総合カタログ)
1	ナンバーランプ	LED ナンバーランプ	7-53
2		ナンバーランプ ①	7-54
3		ナンバーランプ ②	7-55
4	ナンバー灯 ステア	車検対応型 NO灯ステア ① (A型、B型、C大型)	7-56
5		車検対応型 NO灯ステア ② (C中型、D型)	7-57
6		車検対応型 NO灯ステア ③ (E型、F型、G型)	7-58
7		車検対応型 NO灯ステア ④ (H型、HM-1型)	7-59
8		車検対応型 NO灯ステア ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ型)	7-60
9		車検対応型 NO灯ステア用 バイザー	7-61

LEDナンバーランプ

※車検対応型NO灯ステー用の「LEDナンバーランプ」です。

※弊社が販売しています「NO灯ステー」の C型(大型、中型)、D型(大型、中型)、HM-1型、HM-2型 とセットで

(財)日本車両検査協会の配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という「試験成績書」を取得しています。


※必ず試験を受けた組合せで使用してください。(詳しくは「車検対応型NO灯ステー」のページをご覧ください。)

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。

※車両に取付ける際は車両保安基準に沿って取付けてください。



※取付例



※防水通気シートの採用により結露を軽減しました。

コードNO	品番・商品名	製品重量kg
9893320	LEDナンバーランプ LSL-1009AV	0.132

※取付ボルト類の重量含む

注)ナンバーランプとNO灯ステーの位置関係を変えないでください。

注)ランプ本体及び周辺に高圧洗車機等をかけないでください。

■材質

本体ケース	ABS(クロムメッキ)
レンズ	PMMA(透明)
スペーサー	EPDM
配線ブッシュ	PVC
保護チューブ	PVC(黒色)
配線(赤・黒)	UL1015規格 AWG20

■製品仕様

定格入力電圧	DC12V DC24V	
許容入力電圧範囲	DC10V~DC40V	
定格消費電力	3W(1.5WハイパワーLED 2個搭載)	LED:CREE
実力消費電力	2.2W	
電流	0.18A	DC12V印加時
	0.095A	DC24V印加時
防水性能	IP65	
使用環境温度範囲	-40°C~+50°C	
環境負荷物質対応	ELV指令対応	

ナンバーランプ①



コードNO	5004506
品番	DS-0450
適用	TL(エルフ) 69y~75y
純正NO	8263-1008
配線	1本
寸法等	



コードNO	5004519
品番	DS-0451
適用	TL(エルフ) 75y~
純正NO	5-82120-012-0 (12V)
配線	1本
寸法等	全長 88mm ビス間 70mm



コードNO	5004522
品番	DS-0452
適用	TL(エルフ) 75y~
純正NO	5-82120-013-0 (24V)
配線	1本
寸法等	全長 88mm ビス間 70mm



コードNO	5004548
品番	DS-0454
適用	TX,TD 64y~68y
純正NO	8263-0336
配線	1本
寸法等	全長 77mm ビス間 60mm




コードNO	5004551
品番	DS-0455
適用	TX,SP 69y~
純正NO	8263-0849
配線	1本
寸法等	



コードNO	5004564
品番	DS-0456
適用	SP,SS 80y~
純正NO	1-82120-009-0 (24V)
配線	2本
寸法等	全長 94mm ビス間 71mm



コードNO	5004577
品番	DS-0457
適用	CX810 83y~
純正NO	1-82120-011-0 (24V)
配線	2本
寸法等	全長 103mm ビス間 82mm




コードNO	5004586
品番	DS-0458
適用	CX810 83y~
純正NO	1-82120-020-0 (24V)
配線	カプラ
寸法等	全長 103mm ビス間 82mm



コードNO	5004700
品番	DS-0470
適用	扶桑T652 70y~
純正NO	03104-15000 (24V)
配線	1本
寸法等	全長 95mm ビス間 69mm



コードNO	5004726
品番	DS-0472
適用	FE100(キャンター) 79y~
純正NO	MB098707(24V)
配線	1本(ギボシ)
寸法等	全長 65mm ビス間 50mm



コードNO	5004755
品番	DS-0475
適用	FE100(キャンター) 79y~
純正NO	MB098707(24V)
配線	カプラ
寸法等	全長 65mm ビス間 50mm



コードNO	5004739
品番	DS-0473
適用	FK,FU 80y~
純正NO	MC881370 (24V)
配線	2本
寸法等	全長 94mm ビス間 71mm

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・バンガー

バン・ウイング部品(アルミ・オリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品


補修部品

ランプ部品


導風板

素材

ナンバーランプ②



コードNO	5004771
品番	DS-0477
適用	FK,FU 93y~
純正NO	MC849505 (24V)
配線	カブラ
寸法等	全長 94mm ビス間 72mm



コードNO	5004768
品番	DS-0476
適用	FE400 91y~
純正NO	MC856562 (24V)
配線	カブラ
寸法等	全長 65mm ビス間 50mm



※グレー樹脂製

コードNO	5004784
品番	DS-0478
適用	FE600 96Y12~
純正NO	MC148202 MK435304
配線	カブラ
寸法等	全長 100mm ビス間 75mm



コードNO	5004807
品番	DS-0480
適用	日野KL 69~77y
純正NO	6071-3400-54 (24V)
配線	1本
寸法等	全長 91mm ビス間 70mm



コードNO	5004810
品番	DS-0481
適用	日野FD 80y~
純正NO	81270-1040 (24V)
配線	2本
寸法等	全長 94mm ビス間 71mm



コードNO	5004823
品番	DS-0482
適用	FD 87y~
純正NO	81270-1190 (24V)
配線	カブラ
寸法等	全長 94mm ビス間 71mm



コードNO	5004917
品番	DS-0491
適用	DAT320 63~77y
純正NO	-
配線	1本
寸法等	-



コードNO	5004920
品番	DS-0492
適用	UD 80y~
純正NO	26102-Z5000 (24V)
配線	2本
寸法等	全長 94mm ビス間 71mm



コードNO	5004933
品番	DS-0493
適用	UD 93y~
純正NO	26510-00Z00 (24V)
配線	カブラ
寸法等	全長 94mm ビス間 71mm

車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。


※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

A 型



試験成績書NO 第 T66231 号

■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200001	車検対応型NO灯ステー A型 大型	1.734
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214
③	8212010	ステンレス NOプレート枠 大型 角パイプ	1.046

※必ず上記3点セットで使用ください。


試験成績書NO 第 T66232 号

■中型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200002	車検対応型NO灯ステー A型 中型	1.216
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214
③	8212023	ステンレス NOプレート枠 中型 角パイプ	0.812

※必ず上記3点セットで使用ください。

B 型



試験成績書NO 第 T06298 号


■中型 12V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200005	車検対応型NO灯ステー B型 中型	1.336
②	8200036	日野純正型NO灯 (12V 10W 電球付)	0.104
③	8200790	ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型	0.388

※必ず上記3点セットで使用ください。

C 型

※大型



試験成績書NO 第 T66165 号

■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200007	車検対応型NO灯ステー C型 大型	2.05
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36157 号

■大型 24V (LED NO灯仕様)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200007	車検対応型NO灯ステー C型 大型	2.05
②	9893320	LED NO灯 LSL-1009AV	0.132

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)



※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

C 型

※中型




試験成績書NO 第 T66247 号

■中型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200008	車検対応型NO灯ステー C型 中型	1.774
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)




試験成績書NO 第 T36158 号

■中型 24V (LED NO灯仕様)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200008	車検対応型NO灯ステー C型 中型	1.774
②	9893320	LED NO灯 LSL-1009AV	0.132

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

D 型




試験成績書NO 第 T66166 号

■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200010	車検対応型NO灯ステー D型 大型	2.396
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214
③	8200777	ステンレスNOプレート枠 大型 プレス型	0.626

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)




試験成績書NO 第 T36159 号

■大型 24V (LED NO灯仕様)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200010	車検対応型NO灯ステー D型 大型	2.396
②	9893320	LED NO灯 LSL-1009AV	0.132
③	8200777	ステンレスNOプレート枠 大型 プレス型	0.626

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)




試験成績書NO 第 T66248 号

■中型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200011	車検対応型NO灯ステー D型 中型	1.762
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214
③	8200790	ステンレスNOプレート枠 中型 プレス型	0.388

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)



試験成績書NO 第 T36160 号

■中型 24V (LED NO灯仕様)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200011	車検対応型NO灯ステー D型 中型	1.762
②	9893320	LED NO灯 LSL-1009AV	0.132
③	8200790	ステンレスNOプレート枠 中型 プレス型	0.388

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会で配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。


※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)

※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

E 型




試験成績書NO 第 T86166 号

■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200022	車検対応型NO灯ステー E型 大型	2.028
②	8200030	日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付)	0.103

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

F 型




試験成績書NO 第 T86167 号

■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200024	車検対応型NO灯ステー F型 大型	1.876
②	8200030	日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付)	0.103

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

G 型




試験成績書NO 第 T96251 号

■中型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200017	車検対応型NO灯ステー G型 中型	1.078
②	8200030	日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付)	0.103

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T96252 号




■中型 12V (12V 10W)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200017	車検対応型NO灯ステー G型 中型	1.078
②	8200036	日野純正型 NO灯 (12V 10W 電球付)	0.104

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T06299 号



■中型 12V (12V 5W)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200017	車検対応型NO灯ステー G型 中型	1.078
②	8200037	日野純正型 NO灯 (12V 5W 電球付)	0.106

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンター工具箱
クランクシャフトカバー

バンウイング部材
アルミオリカギ

バンウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンフ部品

遮風板

素材

車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)


※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

H 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

試験成績書NO 第 T96253 号




■中型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200026	車検対応型NO灯ステー H型 中型	1.442
②	8200030	日野純正型 NO灯 (24V 10W 電球付)	0.103
③	8200790	ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型	0.388

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T96254 号




■中型 12V (12V 10W)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200026	車検対応型NO灯ステー H型 中型	1.442
②	8200036	日野純正型 NO灯 (12V 10W 電球付)	0.104
③	8200790	ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型	0.388

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T06300 号



■中型 12V (12V 5W)


NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200026	車検対応型NO灯ステー H型 中型	1.442
②	8200037	日野純正型 NO灯 (12V 5W 電球付)	0.106
③	8200790	ステンレス NOプレート枠 中型 プレス型	0.388

※必ず上記3点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

HM-1 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ZAM鋼板

試験成績書NO 第 T86168 号




■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200028	車検対応型NO灯ステー HM-1型 大型	3.97
②	8200031	いすゞ純正型 NO灯 (24V 5W 電球2個付)	0.20

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36161 号



■大型 24V(LED NO灯仕様)

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200028	車検対応型NO灯ステー HM-1型 大型	3.97
②	9893320	LED NO灯 LSL-1009AV	0.132

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤインガー

バン・ウイング部材 (アルミ・オリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ用型)

※「車検対応型NO灯ステー」は、(財)日本車両検査協会にて配光と入射角度の試験を受けて「番号灯の技術基準に準ずる」という

「試験成績書」を取得している製品です。必ず試験を受けた組合せで使用してください。

※車検時には該当する商品の「試験成績書」を添付してください。(「試験成績書」は弊社URLからダウンロードできます)


※車両に取り付ける際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

URL <http://www.nihonbody.com>

HM-2 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ZAM鋳板

試験成績書NO 第 T86169 号




■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200029	車検対応型NO灯ステー HM-2型 大型	3.93
②	8200031	いすゞ純正型 NO灯 (24V 5W 電球2個付)	0.20

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T36162 号



■大型 24V(LED NO灯仕様)


NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200029	車検対応型NO灯ステー HM-2型 大型	3.93
②	9893320	LED NO灯 LSL-1009AV	0.132

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

BOX 型

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 BA材

試験成績書NO 第 T86173 号




■大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200020	車検対応型NO灯ステー BOX型 大型	3.384
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

試験成績書NO 第 T86316 号



■中型 24V


NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200021	車検対応型NO灯ステー BOX型 中型	2.478
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214

※必ず上記2点セットで使用ください。(NO灯2個使用)

A型 ダンプ用

車検対応型NO灯ステー 材質 ステンレス SUS304 2B材

試験成績書NO 第 T96051 号




■A型ダンプ用(50角 平タイプ) 大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200003	車検対応型NO灯ステー A型 ダンプ用	2.96
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214
③	6936893	ステンレス製NOプレート枠 50×50角 平タイプ	4.3

※必ず上記3点セットで使用ください。

試験成績書NO 第 T96052 号




■A型ダンプ用(50角 起しタイプ) 大型 24V

NO	コードNO	商品名	重量kg
①	8200003	車検対応型NO灯ステー A型 ダンプ用	2.96
②	8200015	NO灯 電球式(24V 10W E規格電球付)	0.214
③	6936903	ステンレス製NOプレート枠 50×50角 起しタイプ	4.3

※必ず上記3点セットで使用ください。

車検対応型 NO灯ステー用バイザー

※車両保安基準の中に「番号灯の発光面が車両の後方から直接確認できない事」という規定があります。



●車両の後方25mの位置にある横断面上で

幅方向は、車両最外側最後端を通り、後方外側に15°
高さ方向は、地上1m以上、2.2m以下


の範囲で番号灯の発光面が見えてはならない。

●本製品はNO灯の発光面を覆うバイザーです。
(車検対応型NO灯ステー C型、D型 対応品)


注)車両に取り付けの際は、車両保安基準に沿って取り付けてください。

注)LED NO灯 (LSL-1009AV)はランプ自体がひさしを伸ばした形状になっており
C型、D型 NO灯ステーに取り付けた場合に、車両後方から白色発光面が
見えない形状となっていますので、バイザーを取り付ける必要はありません。

■取付位置関係




■240巾用



コードNO	8200013
商品名	NO灯用バイザー 240巾
適合 NO灯ステー	C型中型用 C型大型用 D型中型用
材質	SUS304 1.0t
表面処理	片面#400研磨
製品重量kg	0.272

■280巾用



コードNO	8200014
商品名	NO灯用バイザー 280巾
適合 NO灯ステー	D型大型用
材質	SUS304 1.0t
表面処理	片面#400研磨
製品重量kg	0.318